PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/04-31-2448
www.pefc.de

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE HERBST 2024

ROTHENBERGER
Rohrreinigungsmaschine R 600 Set
mehr auf Seite 16
1299,-

L-BOXX®
Werkzeugkoffer L-BOXX®
mehr auf Seite 24
49,95

Dolezych
EINFACH SICHER
Ladungssicherungsset Allround
mehr auf Seite 67
165,-

BENNING
Gerätetester ST 755+ Set
mehr auf Seite 11
1989,-

STANLEY
Einhand-Montage-werkzeug Tradelift
mehr auf Seite 13
75,95

Kraftkleber Classic Liquid
mehr auf Seite 69
18,95

LUKAS
Schruppscheibe
mehr auf Seite 34
6,95

PLANETA
Holsts and winches since 1861
Hebelzug PAH
mehr auf Seite 88
139,-

kip®
Verpackungs-klebeband Papier
mehr auf Seite 64
4,15

ewo Seit 1914
Handreifenfüllmesser euroair
mehr auf Seite 60
159,-

P.-Nr. 6201608 B-H-I VK (09/24)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2025. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Löten und Schweißen	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte	94 – 97
Räder und Rollen	98 – 99

mit Haltefunktion auf der Maulseite

Wera Joker

Maulringratschenschlüsselsatz Joker
mit Haltefunktion auf der Maulseite



Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren

Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm
4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Ausführung: gerade

98,95 € UVPV
74,95
4000 821 477

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
4-teilig	4000 821 477	98,95	74,95
11-teilig	4000 821 535	289,-	225,-



4 in 1

Der PROBLEM LÖSER

PROMAT

Multifunktionsknarrenring-schlüssel 4 in 1
umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm · Länge: 220 mm

23,95 € UVP
18,95
4000 821 481

Maulstellung: 7,5°

Wera Joker



Doppelmaulschlüsselsatz Joker 6005 4 Set 1
dank Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · mit Farbleitsystem
Lieferung im praktischem Clip

Inhalt: 4-teilig · Schlüsselweiten: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13 mm

40,95 € UVPV
34,95
4000 823 164

Maulstellung: 15°



PROMAT

Doppelmaulschlüsselsatz
CV-Stahl

21,95 € UVP
16,95
4000 823 200

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18 x19,20x22	4000 823 200	21,95	16,95
10-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x 19,20x22,21x23,24x27	4000 823 203	33,95	23,95
12-teilig	6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x 19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32	4000 823 206	51,95	41,95



PROMAT

Doppelringschlüsselsatz
tief gekröpft · CV-Stahl

37,95 UVP
27,95
4000 823 400

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	4000 823 400	37,95	27,95
10-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27	4000 823 403	51,95	41,95
12-teilig	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	4000 823 406	78,95	62,95



PROMAT

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A

21,95 € UVP
14,95
4000 823 600

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

PROMAT

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm



125,- € UVP
105,-
4000 823 726



STAHLWILLE

Maulringratschen-schlüsselsatz OPEN-RATCH 17
umschaltbar · **Ringseite 15° abgewinkelt**

Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
Lieferung in Rolltasche

Inhalt: 5-teilig · Ausführung: umschaltbar



119,- € UVPV
99,95
4000 826 075

Rechts- und Linksanzug mit Knarrenfunktion



PROMAT

Drehmomentschlüssel
Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

145,- € UVP
109,-
4000 821 698

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant [“]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	125,-	99,95
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

HAZET

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017



8000 469 891

8000 469 891

~~219,- € UVPV~~

175,-

8000 469 891

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5107-3 CT	1 - 9	1/4	6,3	8000 469 891	219,-	175,-
5110-3 CT	10 - 60	3/8	10	8000 469 893	195,-	155,-
5122-3 CT	40 - 200	1/2	12,5	8000 469 896	225,-	179,-

STAHLWILLE

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre 725 QR

mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung

Aufnahme mm: 9 x 12 mm

~~99,95 € UVPV~~

84,95

4000 826 589



4000 826 590

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 (3/8)	4000 826 589	99,95	84,95
12,5 (1/2)	4000 826 590	109,-	89,95

STAHLWILLE

Einsteckumschaltknarre 735

Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne

~~84,95 € UVPV~~

65,95

4000 826 583



4000 826 584

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 (3/8)	9 x 12	4000 826 583	84,95	65,95
12,5 (1/2)	9 x 12	4000 826 584	87,95	69,95
12,5 (1/2)	14 x 18	4000 826 585	90,95	69,95
20 (3/4)	14 x 18	4000 826 586	135,-	109,-

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge

±4% | DIN ISO



4000 826 632

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 Quick

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Doppel-Stopp-Signal

Besonderheit:
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird

inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre

Aufnahme mm: 9 x 12 mm

~~279,- € UVPV~~

209,-

4000 826 632

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
730/2 Quick	4 - 20	4000 826 632	279,-	209,-
730/4 Quick	8 - 40	4000 826 633	289,-	225,-

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730 Quick

mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend

Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung



4000 826 513



4000 826 516

~~279,- € UVPV~~

239,-

4000 826 513

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
730/5 Quick	6 - 50	9 x 12	4000 826 513	279,-	239,-
730/10 Quick	20 - 100	9 x 12	4000 826 514	299,-	249,-
730/12 Quick	25 - 130	14 x 18	4000 826 515	309,-	259,-
730/20 Quick	40 - 200	14 x 18	4000 826 516	339,-	265,-
730/40 Quick	80 - 400	14 x 18	4000 826 517	495,-	399,-
730/65 Quick	130 - 650	14 x 18	4000 826 518	735,-	589,-

1/4" 6,3 mm | 2go

Wera BE A TOOL REBEL

Drehmomentschlüsselset Click-Torque A 6 Set 1

praktisches Set bestehend aus Drehmomentschlüssel und gängigen 20-teiligem Zubehör

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 20-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)



~~215,- € UVPV~~

185,-

4000 821 935

Nm

wiha Tools that work for you

Drehmomentschraubendrehersatz

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala

Lieferung in Stahlblechkassette, inkl. Werksprüfprotokoll

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig · Messbereich: 1-5 Nm



~~165,- € UVPV~~

129,-

4000 827 982

Wera BE A TOOL REBEL

NEU

16-teilig

Drehmomentschraubendrehersatz 7515/16

numerische Drehmomentwert-Anzeige · überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug · Bitaufnahme · Schnellwechselhalter Bits · Torque Lock Funktion (Fest-Stellung für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente) · mit textiler Falttasche/Werkzeugtasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig · Messbereich: 2, 3, 4, 5, 6 Nm



~~119,- € UVPV~~

99,95

4000 828 159

GEDORE

Maulringratschen-schlüsselsatz 7 R-012

gerade Form · CV-Stahl
12 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8-19 mm

Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · Ausführung: gerade



335,- € UVPV
299,-
4000 821 989

PROMAT

Knarrenringmaul-schlüsselsatz

CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maul-schlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade



80,95 € UVP
49,95
4000 821 505

45-teilig



NOW.

1/4" 6,3 mm

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

26,95 € UVP
19,95
4000 802 099

---

72 Zähne



169,- € UVP
99,95
4000 821 529

PROMAT

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade

Comfort Knarrensatz mit metrischen Größen

NEU

Wera
BE A TOOL REBEL



Steckschlüsselsatz 8100 SB 12

Feinverzahnung mit 80 Zähnen für kurzen Rückholwinkel · schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in engen Bauräumen · Nussverriegelung über Druckknopf · schneller Richtungswechsel mit einem Finger dank Umschalthebel

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig

129,- € UVPV
109,-
4000 828 152

PROMAT

1/2" 12,5 mm



Kraftstecknusssatz

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb


für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern

Bestückung Art.-Nr. 4000 820 622:
13 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 27 mm **(lange Ausführung ca. 78 mm lang)** div. Zubehörteile

Inhalt: 35-teilig

115,- € UVP
96,95
4000 820 622







PROMAT

1/2" 12,5 mm

Teleskopknarre

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm


Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

43,95 € UVP
26,95
4000 821 696

HAZET

90 Zähne

1/2" 12,5 mm





Teleskopknarre 916HPLG

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

155,- € UVPV

109,-

4000 821 269

PROMAT

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz

Inhalt:
1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
16 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
div. Antriebs und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



105,- € UVP

73,95

4000 821 189

umfangreiche Bestückung



125,- € UVP

99,95

4000 802 092

NOW.

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm

Der PROBLEM LÖSER

Steckschlüsselsatz

3 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4 "), **10,0 mm** (3/8 ") und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb
Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl
umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig

PROMAT

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm



Steckschlüsselsatz

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltkarren **6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")**
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig


125,- € UVP

79,95

4000 821 190

GEDORE

1/2" 12,5 mm



Steckschlüsselsatz IN 19 PM

12,5 mm (1/2 ") · für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** · SW 5 - 17 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig

149,- € UVPV

129,-

4000 820 522

GEDORE


1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren
24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm
zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig



265,- € UVPV

229,-

4000 820 592



PROMAT

1/4" 6,3 mm | DIN ISO

Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)

19,50 € UVP

14,95

4000 821 236



NOW.

praxisgerechte Bestückung

1/4" 6,3 mm · 1/2" 12,5 mm

Inkl. Akku-schrauber

Werkzeugsortiment

mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 136-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer



315,- € UVP

275,-

4000 802 079









NOW.

umfangreiche Bestückung

3/8" 10,0 mm

Werkzeugsortiment

mit bewährter, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 105-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer



159,- € UVP

129,-

4000 802 096

449,- € UVPV

379,-

4000 871 593



wiha Tools that work for you

Werkzeugsortiment mechanic 45529

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

PROMAT

1/2" 12,5 mm

Werkzeugkoffer

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 47-teilig · Ausführung: im Kunststoffkoffer



195,- € UVP

169,-

4000 820 631



wiha Tools that work for you

Werkzeugsortiment Basic Set L mechanik 45531

optimale Grundausstattung für den mobilen Einsatz · im robusten staub- und wasserdichten (IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil · Möglichkeit der induviduellen Markierung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 37-teilig · Ausführung: im Schutzkoffer

499,- € UVPV

389,-

4000 802 123

Werkzeugsortiment
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig · Ausführung: im Stahlblechkasten

Top Artikel



215,- € UVP
189,-
4000 820 301

NOW.

Werkzeugsortiment
bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und Haushalt

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 95-teilig



125,- € UVP
99,95
4000 802 033

NOW.

mit Fahrgestell

Werkzeugsortiment
bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und Haushalt

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Lieferung im Schalenkoffer

Inhalt: 148-teilig









255,- € UVP
195,-
4000 802 029

Umfangreiche Bestückung

125,- € UVPV
109,-
8000 302 121

GEDORE





Steckschlüsselsatz R4560 3172
6,3 mm (1/4"), **10,0 mm** (3/8") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Lieferung im Kunststoffkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 172-teilig

PROMAT



1/2"
12,5 mm

Drehmomentschlüsselset
(Radmontageset)
Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant
6 **6-kant** Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm*
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 17 / 19 / 21**
1 Verlängerung*
* für Handbetätigung
**mit Kunststoffhülse (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)



159,- € UVP
129,-
4000 821 769

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung (für den Drehmomentschlüssel)

Inhalt: 12-teilig · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU

Drehmomentschlüsselset 9530
4-teilig · in kompakter textiler Box · geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität · Auslösegenauigkeit ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · Rechts- und Linksanzug · hör- und fühlbares Auslösesignal · ergonomischer 2-Komponenten Griff · 3 selbstjustierende Joker Einsteck-Maulschlüssel mit Ratschenfunktion



Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque X 7 für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm: 14x18 x 10-100 Nm
1 Einsteck-Maulschlüssel Joker XXL für Schlüsselweite 24-32 mm, 14x18 mm: 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113,5 mm
1 Einsteck-Maulschlüssel Joker XL für Schlüsselweite 19-24 mm, 14x18 mm: 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm
1 Einsteck-Maulschlüssel Joker L für Schlüsselweite 16-19 mm, 14x18 mm: 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85,5 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt: 4-teilig · Arbeitsbereich Nm: 10 - 100 Nm

325,- €
289,-
4000 828 166

Farbkennzeichnung nach Größen

Wera

92,95 € UVPV
69,95
4000 829 703





Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check
bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen Antrieb **6,3 mm** (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter



13,25 € UVP
9,95
4000 829 646

PROMAT

1/4" 6.3 mm



Bitsortiment
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig

GEDORE





Bitsortiment 666-042
bestückt mit **Bits mit Torsionszone** · Bithalter mit Schnellwechselfutter · 3 Steckschlüssel-Einsätze für Akku-Schrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 42-teilig

62,95 € UVPV
49,95
8000 487 971

HAZET

Bitsortiment SmartCase 2200SC-31
bestückt mit Bits mit Farbcode, und Winkelschraubendrehern - Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 73-teilig





185,- € UVPV
135,-
4000 829 880

PROMAT

Feinmechanikerbitset
auch optimal geeignet für Reparaturen von Mobiltelefonen



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 29 teilig

25,95 € UVP
19,95
4000 828 142

PROMAT

Feinmechanikerschraubendrehersatz
Inhalt :
für **Schlitzschrauben** 1,5 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm
für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** Gr. 00 / 0 / 1

Inhalt: 7 teilig



18,50 € UVP
14,95
4000 828 141



wiha
Tools that work for you

Magazinbithalter Bitmagazin PocketMax® mechanik
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TORX® · Ausführung: Magnet

33,95 € UVPV
24,95
4000 802 119

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Schraubendrehersatz
mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code



4000 827 125



4000 827 127

17,50 € UVP
12,75
4000 827 125

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz		4000 827 125	17,50	12,75
6-teilig	PH / PZD		4000 827 126	24,95	17,95
6-teilig	Schlitz / PH		4000 827 127	19,95	14,95
6-teilig	Schlitz / PZD		4000 827 128	20,95	15,50
7-teilig	Schlitz / PH / PZD		4000 827 129	26,95	19,50
6-teilig	TORX®		4000 827 133	24,95	17,95

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz
durchgehende 6kant-Klinge · **Schlagkappe** · **Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** (ab 4,5 mm)


mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig · Bestückung: Schlitz / PH



48,95 € UVPV
34,95
4000 827 735



NEU

99,95 € UVPV
89,95
4000 828 170

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
textile Box mit 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter · 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor · 15 zähharte Bits, 1/4", 89 mm lang · 2 Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig

Wera



NEU

41,95 € UVPV
36,95
4000 828 153

Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
14-teilig · Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion · vollständig im Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten · ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position · Kraftform Plus Griff · magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4 " Außensechskantantrieb · Bits chemisch-vernickelt

Inhalt:
1x Bits-Handhalter 838 RA S mit Ratschenfunktion (1/4 "x102)
1x Wechselklinge für **Schlitzschrauben** (0,8x5,5 mm)
je 1x Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH) Gr. 1 / 2
je 1x Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PZD) Gr. 1 / 2
je 1x Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** TX 10 / 15 / 20 / 25
je 1x Wechselklinge für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5/3 / 4 / 5 mm
Klingenlänge jeweils 50 mm
Lieferung in Falttasche

Inhalt: 14-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX- / 6-KT.

einfaches Verschrauben

wiha
Tools that work for you

NEU

Schraubendreherset speedE® PocketDrive
schnelles, einfaches Verschrauben · zwei Kraftstufen · 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung · kann per Knopfdruck auf 1,0 Nm begrenzt werden

Lieferumfang: Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive, 31-teilige Bitbox mit Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX®, magnetischer Bithalter, USB-Ladekabel (Typ USB-C), Softbox

Ausführung: elektrisch



65,95 € UVPV
58,95
4000 792 745

Solange der Vorrat reicht.

NOW.



Schraubendrehersatz
Schraubendreher-/Bitsatz
Bestückung:
Werkstatt-, Feinmechanikerschraubendreher, Bits, Magnetisier- und Entmagnetisiergerät

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 39-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX/i.6KT

33,95 € UVP
5,95
4000 802 065

wiha
Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Drehmomentschrauben-drehersatz

VDE isoliert · Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt · im vorderen Bereich vollständig integriert

Lieferung in Tasche, inkl. Werkszertifikat

Inhalt: 13-teilig · Arbeitsbereich: 0,8 - 5 Nm

229,- € UVPV
179,-
4000 793 846

PROMAT



Spannungstester

berührungslos prüfend · erkennt Wechselspannungen ohne Stromfluss

optische, akustische und vibrierende Anzeige · LED-Taschenlampen-Funktion · Arbeitsbereich von 12 - 1000 V AC

komplett mit Batterien

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Messkategorie: CAT IV 1000 V · Nennspannungsbereich: 12 - 1000 V AC

20,95 € UVP
15,95
4000 828 945

SB

10 in 1

17,75 € UVPV
14,95
4000 829 760

Schaltschrankschlüssel Universal

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung · Befestigungskette mit **Adapter 6,35 mm** (1/4") und **Bit-Einsatz für Schlitzschrauben 1,0 x 7 mm und Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2)**



wiha
Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Magazinbithalter PocketMax® electric

Bit-Schraubendreher mit Bitmagazin

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: Schlitz/ PH/+- (sl/PZD)

44,95 € UVPV
34,95
4000 802 118

wiha
Tools that work for you



449,- € UVPV
379,-
8000 636 368

Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

wiha
Tools that work for you



1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz 3201 K12

mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Durch die im vorderen Bereich vollständige integrierte Schutzisolation ist auch die Betätigung von tiefliegenden Schrauben (in Bohrungen) problemlos möglich.

Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX/(+/- SL/PZD)

129,- € UVPV
89,95
4000 828 628

PROMAT



1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen* (* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: Schlitz / PH

18,25 € UVP
15,75
4000 828 049

Farbkennzeichnung nach Profilen

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU



Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position · mit praktischer Zwirbelfunktion und Abrollschutz · Größenleitsystem · **VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft** · in robuster Gürteltasche

Lieferung in robuster Falttasche, geeignet für Wera 2go

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1 · Inhalt: 17-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZ / PZ/S / Torx

89,95 € UVPV
79,95
4000 828 157

wiha
Tools that work for you

119,-
84,95
4000 828 663

1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz SlimVario®

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900
Lieferung in Falttasche
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code



Inhalt: 18-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TORX® / I-6-KT. / (+/- SL/PZD)

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Testboy
GERMANY · EST. 1953

Solar Panel Tester TV 510

für Photovoltaik · Stromversorgungsmodus: Solarpanel-Stromversorgung
Technische Spezifikationen:
Leistung: 5-800 W
Spannung: 12-60 V
Strom: 0-35 A



NEU

105,-
4000 829 954

PROMAT

Multimeter DMM 10

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MOhm
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



54,95 € UVP
39,95
4000 828 844

Angebot Rückseite

Testboy
GERMANY · EST. 1953

IP54

Wärmebildkamera TV 296

Infrarot-Wermebildkamera **mit Bluetooth / WiFi (Echtzeitübertragung** auf vorhandenes Handy möglich) · USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische Daten siehe QR-Code



539,- € UVPV
459,-
4000 828 685

PROMAT

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC



65,95 € UVP
49,95
4000 828 940

BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung ·

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC



115,- € UVPV
99,95
4000 828 830

PROMAT

Phasen- und Kabelbruchtester



berührungslos prüfend · erkennt Wechselspannungen ohne Stromfluss · **optische Anzeige · Prüfbereich 110 - 1000 V AC**

Lieferung komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Messkategorie: CAT III 1000 / CAT IV 600 V · Nennspannungsbereich: 110 - 1000 V AC

16,75 € UVP
12,95
4000 828 967

BENNING

Stromzangenmultimeter CM 2-1

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · Voltsensor (NCV) · Summer · Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximalwertspeicher MIN/MAX · Messkreiskategorie Cat IV 300 V, Cat III 600 V

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code



235,- € UVPV
189,-
4000 828 956

BENNING

Installationsprüfgerät IT 130

zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100/0105, inkl. FI/RCD-Schutzschalter Typ B/B+ sowie Typ EV, MI

Lieferung inkl. Zubehör wie Tasche, PC-Software (Downloadlink), Ladegerät, Kalibrierzertifikat

Detaillierte Informationen siehe QR-Code



1795,- € UVPV
1589,-
4000 828 919

Titelangebot

2375,- € UVPV
1989,-
4000 828 959

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set

zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:
Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß
DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165



119,- € UVP
89,95
4000 828 966

PROMAT

Stromzangenmultimeter CM 100


Messbereich:
Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A
Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen und Bereitsschaftstasche

Detaillierte Informationen siehe QR-Code



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NEU

55,95
4000 830 420

PROMAT

Parallelschraubstock
aus Stahl geschweißt · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · mit nachstellbarer Führung

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	100	4000 830 420	55,95
125	125	4000 830 421	78,95
150	150	4000 830 422	105,-

60,95 € UVP
52,95
4000 821 800



PROMAT

Abzieher
zweiarmig · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)

auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbar

Spanntiefe [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	100	4000 821 800	60,95	52,95
100	150	4000 821 801	68,95	59,95
150	150	4000 821 802	105,-	91,95
150	250	4000 821 803	119,-	99,95
200	250	4000 821 804	159,-	139,-
200	350	4000 821 805	209,-	185,-



NEU

67,95
4000 830 405

PROMAT

Gußschraubstock
aus Eisenguss mit großer Ambossfläche · manuell · komplett mit abnehmbaren Drehteller· Körper: Eisen (Sphäroguss) · Spindel: Weichstahl · Spannbacken gehärtet: 30+HRC

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	104	4000 830 405	67,95
125	130	4000 830 406	82,95
150	155	4000 830 407	135,-
175	180	4000 830 408	155,-

PROMAT

Hebelzwinge
zum schnellen Spannen hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)

48,95 € UVP
42,95
4000 831 323



Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
160	80	4000 831 323	48,95	42,95
200	100	4000 831 324	56,95	49,95
250	120	4000 831 325	64,95	57,95
300	140	4000 831 326	75,95	66,95
400	120	4000 831 327	79,95	69,95
500	120	4000 831 328	84,95	74,95
600	120	4000 831 329	89,95	78,95

71,95 € UVPV
59,95
4000 830 811



KANCA
DESIGN · FORGE · SAFETY

Bohrmaschinenschraubstock Kanca
gehärtete und geschliffene Backen

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
80	80	4000 830 811	71,95	59,95
100	100	4000 830 812	84,95	69,95
125	125	4000 830 813	115,-	96,95
150	200	4000 830 814	135,-	109,-

PROMAT

Hochleistungsschlosserzwinge
für Spannkräfte von 12 kN bei 150 mm Spannweite

Ausladung: 140 mm

66,95 € UVP
58,95
4000 831 280



Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
250	4000 831 280	66,95	58,95
300	4000 831 281	71,95	62,95
500	4000 831 282	85,95	74,95
800	4000 831 283	99,95	87,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



785,- € UVPV
569,-
4000 821 911

KUKKO

Abziehersatz K-2030

zwei-/dreiarmig · mit extra schlanken Abzughaken · für enge Zwischenräume

Lieferung in stabiler „L-BOXX®“

Inhalt: 11-teilig ·
Spanntiefe: 100-350 mm ·
Spannweite: 120/130 mm

BESSEY
Einfach besser.

Einhandzwinge EZ360

innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene

Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-Code

Ausladung: 80 mm



30,95 € UVPV
26,95
4000 831 267

Spann-W. [mm]	Spreiz-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150	195 - 315	4000 831 267	30,95	26,95
300	195 - 465	4000 831 268	33,95	29,95
450	195 - 615	4000 831 269	36,95	31,95
600	195 - 765	4000 831 270	39,95	34,95



179,- € UVPV
129,-
4000 821 843

KUKKO

Gleithammersatz KS-22-01

zum Ab- und Ausziehen von Teilen mit Innengewinde · mit Adapter **für Gewinde M3 bis M10** sowie spezieller Aufnahme für Gewindestifte

Inhalt: 10-teilig

50,95 € UVPV
44,95
4000 831 639



BESSEY
Einfach besser.

Einhandtischzwinge EZR

zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. sowie der Marken Bosch und Mafell dank aufschiebbarem Adapter · 2 St./VE

Spannweite: 150 mm · Spreizweite: 120 - 310 mm · Ausladung: 60 mm

BESSEY
Einfach besser.

Ganzstahlschraubzwinge GZ-2K

Spannkraft bis zu 6.000 N · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff



20,95 € UVPV
18,50
4000 831 779

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	60	4000 831 779	20,95	18,50
160	80	4000 831 780	24,95	21,95
200	100	4000 831 781	33,95	29,95
250	120	4000 831 782	40,95	35,95
300	140	4000 831 783	50,95	44,95
400	120	4000 831 784	57,95	49,95
500	120	4000 831 785	61,95	54,95
600	120	4000 831 786	65,95	57,95
800	120	4000 831 787	78,95	69,95
1000	120	4000 831 788	87,95	76,95

Titelangebot

NEU

119,- € UVPV
75,95
8003 662 189



STANLEY

Einhand-Montagewerkzeug Tradelift

Universal Einhand-Montagewerkzeug Stanley Tradelift™ zum Heben und Spannen

8003 662 189: 1 Stück Preis per Stück
8003 662 190: 2 Stück Preis per Pack

Spannweite: 220 mm · Spreizweite: 220 mm

Art.-Nr.	UVPV	EUR
8003 662 189	119,-	75,95
8003 662 190	199,-	139,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 814 891, 4000 814 937



4000 814 892, 4000 814 936

60,95 € UVP

53,95 [1)]

4000 814 891

PROMAT

Säbelsägeblatt

Ausführung: gefräst, gewellt

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Anwendungs-gebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bosch S 922 BF	150	Metall, Inox	25	4000 814 891	60,95	53,95 [1)]
Bosch S922BF	150	Metall, Inox	100	4000 814 937	209,-	185,- [1)]
Bosch S 1122 BF	200	Metall, Inox, Buntmetalle	25	4000 814 892	75,95	66,95 [1)]
Bosch S1122BF	200	Metall, Inox, Buntmetalle	100	4000 814 936	299,-	265,- [1)]

[1)] **Preis per Karte**

72,95 € UVP

64,95

4000 863 755

PROMAT

Kunstbohrersatz

hartmetallbestückt



Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Ausführung: hartmetallbestückt · Inhalt: 5-teilig · Schaft-Ø: 10 mm


Praxisgerechtes Werkzeugsortiment für Schreiner

469,- € UVPV

409,-

4000 815 361





TIXIT Maschinen + Werkzeuge

4000 815 361

4000 815 362

Werkzeugsortiment

mobile Werkstatt für Schreiner
4000 815 361: in L-Boxx
4000 815 362: im Systainer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 81-teilig

Art.-Nr.	UVPV	EUR
4000 815 361	469,-	409,-
4000 815 362	609,-	529,-

139,- € UVP

119,-

4000 800 100



PROMAT

Lochsägensatz

Flachschnitt · für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 8-teilig · Sägen-Ø: 16 - 40 mm

57,95 € UVP

50,95

4000 814 643



PROMAT

Lochsägensatz

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**

4000 814 643


Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
10-teilig	22- 68	4000 814 643	57,95	50,95
13-teilig	19- 68	4000 814 644	76,95	67,95
17-teilig	19-114	4000 814 647	159,-	139,-
16-teilig	16- 76	4000 814 549	98,95	86,95

1129,- € UVPV

995,-

4000 815 363



TIXIT Maschinen + Werkzeuge

Leichtbauwerkzeugkiste Compact III

umfangreiche Schreinerausstattung · integrierte Schublade · rollbar · Gewicht 24 kg · mit verstärktem Deckel

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 179-teilig

19,75 € UVP

17,50

4000 864 095



PROMAT

SICHERSAFE · HAMMER DRILLING · SDS plus

Hammerbohrersatz SDS-Plus

SDS-Plus

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 - 12 mm · Verpackung: Kunststoffbox

1675,- € UVPV

1475,-

4000 815 364



TIXIT Maschinen + Werkzeuge

Werkzeugkiste

für die Holzbearbeitung / Zimmerei · abschliessbar · mit integrierten Rollen und Schublade für Kleinteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 184-teilig

PROMAT



SDS plus

Einsteckwerkzeugset

19,95 € UVP
17,75
4000 812 480

Inhalt: 3-teilig · Länge: 250 mm · Aufnahme: SDS-plus



PROMAT

SDS max

Einsteckwerkzeugset

33,95 €
29,95
4000 812 471

Inhalt: 3-teilig · Länge: 400 mm · Aufnahme: SDS-max

PROMAT



12,50 € UVP
10,95
4000 825 123



Sechskantwinkel-schraubendrehersatz
kurz mit Kugelkof · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

20,95 € UVP
18,50
4000 825 110



PROMAT



Winkelschraubendrehersatz
mit Kugelköpfen · extra lang · **mit Farbcodierung**

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

alle gängigen Winkelschraubendreher in einem Satz


PROMAT



Winkelschraubendrehersatz
Universal · lang · für Schrauben mit **Innensechs-kant-Profil und Innen-TORX®-Profil**

Besonderer Produktvorteil:
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



29,95 € UVP
25,95
4000 825 118

34,95 € UVP
30,95
4000 825 020



PROMAT

Stiftschlüsselsatz
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechs-kantschrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenab-trieb · Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

49,95 € UVP
43,95
4000 825 040



PROMAT



Schraubendrehersatz mit Quergriffen
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45

48,95 € UVPV
32,95
8000 482 516



wiha
Tools that work for you



Sechskantwinkelschraubendrehersatz 369F
Kugelkopf ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°

Besondere Produktvorteile:
jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert

Lieferung im ErgoStar Halter

Inhalt: 10-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ROTHENBERGER

Titelangebot

1455,- € UVPV
1299,-
4000 781 349

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

für Rohre Ø 20 - 150 mm · universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich · mit Führungsschlauch · Direktaufnahme von 16 und 22 mm Spiralen · optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich · max. Arbeitslänge 50 m mit Ø 16 mm S-Spirale · max. Arbeitslänge 60 m mit Ø 22 mm S-Spirale · max. Arbeitslänge 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spirale · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
R600 mit Führungsschlauch und Spiralen-/Werkzeugset: Spiralkorb 16 mm · 5 x 16 mm Standard Spirale · gerader Bohrer 16 mm · Keulenbohrer 16 mm · Blattbohrer 16/25 mm · Trennschlüssel 16 mm · Spiralkorb 22 mm · 5 x 22 mm Standard Spiralen · PVC-Koffer · gerader Bohrer 22 mm · Keulenbohrer 22 mm · Trichterbohrer 22 mm · Schaufelkopfbohrer 22/65 mm · Gabelschneidkopf 22/76 mm · Trennschlüssel 22/32 mm · Führungshandschuh links/rechts · ROWONAL-Spray

für Rohr-Ø: 20 - 150 mm · Arbeitslänge: 60 m mit Ø 22 mm, 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen, 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen · für Rohrreinigungsspiralen: Ø 22 und 16 mm Spiralen · Spannung: 230 / 50 V / Hz · Drehzahl: 467 min-1 · Leistungsaufnahme: 690 W





479,- € UVPV
399,-
8002 981 549

Prüfpumpe RP 50 digital

bietet Ihnen dank digitaler Prüftechnik sowie der robusten DURAMANT Beschichtung eine langlebige und sichere Lösung · digitaler Drucksensor bis 30 bar ermögliche hochpräzise Messungen und Justage des einzustellenden Prüfdruck · einfache und automatische Dokumentation der Prüfparameter · sichere Erstellung eines Prüfprotokoll mit der App · ein zusätzliches Manometer mit Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann · **sichere und präzise Messergebnisse:** das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks · Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können · verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit **DURAMANT** Beschichtung

Behältervolumen: 12 l · Prüf-/Druckbereich: 0 - 30 bar · Saugvolumen: pro Hub ca. 45 ml · Frequenz: 50/60 Hz · Behälter: 12 l · Leistung: 45 ml/Hub · Länge: 530 mm · Breite: 185 mm · Höhe: 305 mm · Gewicht: 7,8 kg



2499,- € UVPV
2249,-
8000 906 647

Druck-/Leckmengenmessgerät ROTEST GW Professional

All-in-One Lösung: zur Überprüfung von Gas-, Flüssiggas-, Wasser- & Abwasserleitungen mit automatischen Prüfabläufen und integriertem Kompressor zur problemlosen Bedienung und Dokumentation aller Prüfungen bis 20 bar · automatische Prüfabläufe · DVGW zertifiziert · interner Kompressor zum Druckaufbau bis 1 bar · integrierter Drucker

Lieferumfang:
ROTEST GW Professional Grundgerät, Externer Hochdrucksensor bis 20 bar mit Adapter, Prüfschlauch 2,8 m, Y-Prüfschlauch mit NW 5 Anschlüssen, Schlauchanschluss für Brenner, Absperrhahn, Anschlussstück mit Sicherheitsventil für Kompressoreinsatz, 3/8" auf 1/2" Adapter mit NW 5 Kupplung, 3/8" auf 3/4" Adapter mit NW 5 Kupplung, Einrohrzählerkappe mit NW 5 Anschlüssen, 2x Prüfstopfen zylindrisch Größe 2, Verschlussstopfen, SD Karte zur Speicherung der Daten, Druckerpapier, Bedienungsanleitung, Prüfprotokolle

Arbeitsbereich: bis 20 bar

93,95 € UVPV
79,95
4000 812 666



Saugdruckreiniger ROPUMP® Super Plus

zur schnellen Beseitigung von Abfluss- und Rohrverstopfungen in Becken, WC und Wannen

62,95 € UVPV
52,95
4000 812 649



Kunststoffschere ROCUT®

zum Schneiden von **PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren**

Typ: TC 42 Professional · Schneidbereich: 0 - 42 mm

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm



17,75 € UVP
11,95
4000 812 601



7,95 € UVP
5,95
4000 810 664

Wasserpumpenzange
7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	**4000 810 664**	**7,95**	**5,95**
33	240	**4000 810 665**	**8,50**	**6,95**
45	300	**4000 810 666**	**15,75**	**10,95**



4000 812 622

34,95 € UVP
23,95
4000 812 622

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknauf**

Länge: 195 mm

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	**4000 812 622**	**34,95**	**23,95**
3 - 45	**4000 812 623**	**40,95**	**27,95**

99,95 € UVP
74,95
4000 810 095



Zangensatz
Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm
1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig

36,95 € UVP
28,95
4000 812 652



4000 812 652

Kunststoffrohrschere
zum Schneiden von **PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF**

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klingenrückzug	0 - 35	**4000 812 652**	**36,95**	**28,95**
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	**4000 812 653**	**48,95**	**37,95**

52,95 € UVP
39,95
4000 810 096



1000 V

Zangensatz
VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig

GESIPA®



1489,- € UVPV
1299,-
4000 813 126

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird® Pro Gold Edition
Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 9-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 20000 N · Gewicht (mit Akku): 2,1 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

STANLEY FATMAX

NEU

Sicherheits-Allzweckmesser STANLEY® FATMAX®
mit drei Funktionen: automatisch einziehbare Klinge, Schrumpffolienschneider und Klebebandschneider · Klingenwechsel-Soforttaste · 5 Ersatzklingen im Griff · ergonomischer Griff



18,95 € UVPV
16,95
4000 787 374

GESIPA®



1369,- € UVPV
1199,-
4000 813 128

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkublindnietmutternsetzgerät FireBird® Pro
Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 10-teilig · Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzhub: 10 mm · Setzkraft: 15000 N · Gewicht (mit Akku): 5,1 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

8,50 € UVPV
7,50
4000 818 479



THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesser SECUNORM 300
für Rechts- und Linkshänder

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code



ORIGINAL LÖWE

51,95 € UVPV
39,95
4000 814 570

Gehrungsschere LÖWE 3.101
zwei stehende Anschläge für 45° · Schnittstärke max. 15 mm

Länge: 215 mm · Klingenlänge: 50 mm

10,25 € UVPV
8,95
4000 818 917



THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE
der schwarze Griffkörper besteht zu 98% aus recyceltem Kunststoff · für Rechts- und Linkshänder

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code



Erdi

115,- € UVPV
92,95
4000 810 944

Sicherheitsbandeisenschere D123S
mit doppelter Hebelübersetzung · zum einhändigen Trennen von Stahlbändern bis zu 32 x 1 mm · **mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz**

Gesamtlänge: 260 mm · Kapazität: 1 x 32 mm · ausgelegt: rechts

NEU

15,25 € UVPV
13,50
4000 819 095




THE SAFER WAY TO CUT. martor

Sicherheitsmesser SECUBASE 383
für Rechts- und Linkshänder

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code







339,- € UVPV
305,-
4000 819 049

RUNPOTEC CABLE PULLING TOOLS

Kabelabroller XB 500 T
mit neuen Teleskopauszügen

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) inkl. X BOARD Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm – Länge: 2 x 410 mm

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Ø: 500 mm · Tragfähigkeit: 800 kg



PROMAT

Abisoliermesser
mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm

11,95 € UVP
9,95
4000 818 855



99,95 € UVPV
84,95
4000 810 409

Weidmüller

Automatikabisolierzange STRIPAX®
zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

Länge: 190 mm · Abisolierwerte: 0,08 - 10 (AWG 28... 7) mm² · Längenanschlag: bis 25 mm



79,95 € UVPV
70,95
4000 810 496

JOKARI® original

Automatikabisolierzange Sensor-Spezial
sicheres Abisolieren von z. B. Sensorkabel 3 x 0,34 mm² ungeschirmt bis 8 x 0,25 mm² geschirmt

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Länge: 166 mm · Abisolierwerte: 4,4 - 7 mm²

Bohle VERIBOR

Pumpensaugheber
aus Kunststoff · mit eingebauter Handpumpe · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit: 120 kg · Kopf-Ø: 214 mm




149,- € UVPV
119,-
4000 817 309

Bohle VERIBOR

Pumpensaugheber
Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit: 120 kg · Kopf-Ø: 214 mm



165,- € UVPV
135,-
4000 817 239



NEU

Bohle VERIBOR

Akku-Saugpumpe
Ladezeit: ca. 3 h · Pumpzyklen: ca. 600 pro Ladung · für alle gängigen USB-Ladegeräte verwendbar

Lieferumfang: Akku-Saugpumpe, USB-C Ladekabel, Hülse für Transportkoffer, Adapter für BO 601

Akkuspannung: 4,27 V · Akkukapazität: 0,850 Ah · passend zu: 4000 817 239 / 4000 817 309

325,-
4000 817 360

HALDER

NEU

Schonhammer SIMPLEX-Aktionsbox Starterkit

SIMPLEX-Schonhammer · Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik sowie je ein TPE-soft und TPE-mid Schlageinsatz plus einen SIMPLEX-Push Flaschenöffner

52,95
8004 194 424



Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	160	8004 194 424	52,95
80	180	8004 194 423	85,95



20,95 € UVP
14,95
4000 811 132

PROMAT

Latthammer

mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Nylonstiel

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Bahn: geraut



33,95 € UVPV
25,95
4300 000 272

PICARD

Latthammer 620M

DIN 7239

mit Kopfsicherung · mit Nagelrille

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Bahn: geraut

PICARD

Kanaldeckelhammer 350

gekrümmte Finne · **2-Komponentengriff blau/schwarz**

Kopfgewicht: 600 g · Bahn: glatt



98,95 € UVPV
74,95
4000 811 348

PROMAT

VPA GS geprüfte Sicherheit

Vorschlaghammer

DIN 1042 · mit Hickorystiel

25,95 € UVP
19,95
4000 811 197



Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3000	600	4000 811 197	25,95	19,95
4000	700	4000 811 198	31,95	23,95
5000	800	4000 811 199	36,95	27,95

PEDDINGHAUS

Vorschlaghammer Ultratec

Stiel aus **Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden**

Stiellänge: 900 mm

79,95 € UVPV
59,95
4000 811 227



Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3000	4000 811 227	79,95	59,95
4000	4000 811 228	87,95	65,95
5000	4000 811 229	99,95	74,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

neues Design

NEU



685,- € UVP

615,-

4000 871 506

PROMAT

1/3 1/3 1/3 | 100 % | 40 kg | 360°

Werkzeugwagen PROFI 2.0

mit **7** Schubladen · Schubladen mit "Lift to open" Funktion, verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen · **4 lenkbare Rollen** · 2 inkl. Bremsfunktion · **Edelstahl Ablagefläche** · **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Ausstattung:
2 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
1 x Abfallbehälter
1 x Papierrollenhalter mit Ablage

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 845 x 515 x 1015

neues Design

NEU



809,- € UVP

725,-

4000 871 507

PROMAT

1/3 1/3 1/3 | 100 % | 30 kg

Rollwerkbank PLUS 2.0 S

mit **13 Schubladen** · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum PROMAT Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schubladenanzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015

mit 147-tlg. Werkzeug

2195,- € UVPV

1499,-

4000 871 097

HAZET

Werkzeugwagen 178N-7


mit **7 Schubladen mit 100 % Auszug** · Arbeitsplatte: Kunststoff, mit integrierten Ablagefächern · Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen

Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
Traglast pro Schublade: 20 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 147-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: 178N-7/147 · B x T x H mm außen: 781 x 498 x 1037





mit 157-tlg. Werkzeug

NEU

2349,- € UVPV

1399,-

8001 414 448

STAHLWILLE

Werkstattwagen TTS 93/6

mit **6** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** · **automatischer Schubladeneinzug** · Kunststoffablageplatte aus ABS · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · abschließbar · öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) · zwei Feststellbremsen · beidseitiges Lochwandsystem · mit Papierrollenhalter

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 157-teilig · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 877 x 481 x 1000



PROMAT

Werkstattrollsitz

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Kunstlederpolster



83,95 € UVP

73,95

4000 871 041

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul
(Radmontageset)

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

215,- € UVP
189,-
4000 871 283

inkl. Drehmomentschlüssel






PROMAT

1/3 1/3 1/3 DIN ISO 1/2" 12,5 mm 1/4" 6,3 mm

Werkzeugmodul
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 71-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

235,- € UVP
199,-
4000 871 254



PROMAT

1/3

Werkzeugmodul
Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

75,95 € UVP
67,95
4000 871 230




PROMAT

1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul
Detaillierte Inhaltsanabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

175,- € UVP
149,-
4000 871 255



PROMAT

1/3 1/3

Werkzeugmodul
mit Knarrenringmaulschlüsselsatz · CV-Stahl · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

139,- € UVP
119,-
4000 871 236




PROMAT

1/3 1/3 1/3

Werkzeugmodul
Detaillierte Inhaltsanabe siehe QR-Code

Inhalt: 37-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

135,- € UVP
119,-
4000 871 256



PROMAT

1/3

Werkzeugmodul
Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff **und Abrollschutz** · schlagfest · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · **Chrom-Top®-Spitze**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5 - 6,5 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3

Inhalt: 9-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

52,95 € UVP
44,95
4000 871 238

PROMAT

Schalenkoffer

Kofferschalen **aus hochschlagzähem ABS · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz** · zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall · Scharnierabdeckung

Ausstattung: variable Bodenschale, Abdeckplatte mit 15 Tool Pockets, Werkzeugtafel mit 22 Tool Pockets, Dokumentenfach im Deckel

Inhalt: 24,5 l · B x T x H mm: 490 x 188 x 365

NEU



99,95 € UVP

89,95

4000 872 222

PARAT

Echtleder

Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize CP-7

aus Rindsleder · schwarz · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar · flexibles CP-7 Stecksystem · abschließbare Rasterschlösser

Inhalt: 33 l · B x T x H mm: 510 x 230 x 400



265,- € UVPV

225,-

4000 871 699

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT

Echtleder

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Werkzeugtasche

aus Rindsleder · schwarz · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Bodengleiter · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · Trageriemen · verstellbar · abschließbares Steckschloss

Inhalt: 8 l · B x T x H mm: 220 x 140 x 250



109,- € UVPV

95,95

4000 871 695

PROMAT

rollbar

NEU

Schalenkoffer

rollbar · aus HDPE-Kunststoff · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · **Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg**

Ausstattung: Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 l · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345



Lieferung ohne Inhalt

325,- € UVP

289,-

4000 872 009

PARAT

Schalenkoffer CLASSIC Deep Space

Kofferschalen **aus schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · extrem schlagzäh · **Doppel-Aluminiumrahmen** · gepolsterte Griffmulden · abschließbare Kippzylinderschlösser · Rastscharniere mit Arretierung · Bodengleiter · **Tragfähigkeit bis 30 kg**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36 l · B x T x H mm: 470 x 210 x 360



269,- € UVPV

225,-

4000 871 757

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

rollbar

425,- € UVPV

379,-

4000 871 941



PARAT

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo / neo Safe

Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · mit Wasserwaagen-Halterung · bis zu 30 Kilogramm belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 360 x 210

klappbar

249,- € UVPV

189,-

8000 150 137

NEU



STANLEY

Werkbank Fatmax® Express™

klappbar · 455 kg Tragkraft · Arbeitsfläche 850 x 600 mm · Tragegriff · Metallbeine

B x H x T mm: 850 x 800 x 600

44-teilig

PROMAT

Werkzeugsortiment Universal
Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 44-teilig



315,- € UVP
269,-
4000 871 570

26-teilig

PROMAT

Werkzeugsortiment
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen **für das Elektro-Handwerk**

Lieferung in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 26-teilig




399,- € UVP
349,-
4000 871 572

L-BOXX®

Titelangebot

Werkzeugkoffer L-BOXX®
aus schlagfestem ABS · verklick- und stapelbar · für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt



4000 872 131

61,95 € UVPV
49,95
4000 872 131


L-BOXX®

Titelangebot

Einteilungsset L-BOXX® LB 102
bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3, 3x Insetbox B3

passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102
Deckel transparent · B x T x H mm: 378 x 313 x 65

18,95 € UVPV
13,95
4000 872 137



B x T x H [mm] innen	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
378 x 313 x 61	102 Deckel transparent	**4000 872 131**	**61,95**	**49,95**
378 x 303 x 203	238	**4000 872 134**	**62,95**	**50,95**
378 x 294 x 339	374	**4000 872 135**	**66,95**	**54,95**



119,- € UVPV
79,95
4000 871 569

L-BOXX®

Transportroller L-BOXX® Trade
mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verklicken lassen · B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar

Tragfähigkeit: bis 100 kg · Ladeflächenlänge: 492 mm · Ladeflächenbreite: 646 mm



raaco

Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

119,- € UVPV
99,95
4000 871 444

Sortimentskastentresor
aus schlagfestem Polypropylen · Transport-sicherung gegen Herausgleiten der Kästen · für die Aufnahme von 4 Sortimentskästen

Bestückung:
mit je 2 Sortimentskästen mit 15 bzw. 17 Fächern

Anzahl Fächer: 4 · Ausführung: mit Sortimentskästen · B x T x H mm außen: 376 x 310 x 265

3 verschiedene Größen

NEU



5,75
4000 871 447

Sortimentskasten Basic Line
mit Tragegriff · 21 Fächer mit herausnehmbaren Unterteilungen · mit transparentem Deckel

Anzahl Fächer: 21 · passend zu: Deckel / Innen-Einteilungen · Deckelfarbe: transparent

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
312 x 238 x 51	4000 871 447	5,75
388 x 290 x 61	4000 871 448	7,95
460 x 350 x 81	4000 871 449	12,95



Lieferung ohne Trennwände

raaco

Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

55,95 € UVPV
35,95
4000 871 579

Kleinteilemagazin
Gehäuse aus Stahlblech · Schubladen aus bruchsicherem PP · Auszugsicherung · Aufhängelöcher

für Schubladentyp: D/B/A · Schubladenanzahl: 44 · Schubladenanzahl / -maße mm: 40 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück - 155 x 279 x 64 · B x T x H mm: 306 x 150 x 510

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

inkl. AAA-Batterien

NEU



PROMAT

LED | battery | IPX4

12,95 € UVP
10,95
4000 877 197

LED-Taschenlampe
spritzwassergeschützt · Aluminiumgehäuse · Fokusfunktion · 3 Leuchtstufen: 100% - 50% - Stroboskop

Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810

für Batterien: 3 x AAA · Lichtleistung: 150-500 lm · Leuchtdauer: 4-13 h

3.000 lm Leistung



PROMAT

LED | IP67 | Li-Ion

67,95 € UVP
57,95
4000 877 182

LED-Taschenlampe
High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 4500 mAh · Lichtleistung: 100 - 3000 lm · Leuchtdauer: 1,5 - 50 h

90° drehbarer Kopf

49,95 € UVP
39,95
4000 877 188



PROMAT

LED | IP65 | Li-Ion

LED-Taschenlampe
3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung: 100-1000 lm · Leuchtdauer: 3-14 h



PROMAT

LED | IPX4 | Li-Ion

33,95 € UVP
28,75
4000 877 187

LED-Stiftleuchte
wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE · 1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils 2 Leuchtstufen (110/400 lm bzw. 60/160 lm) · Gürtelclip · Magnet an der Unterseite · Aluminiumgehäuse · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-Ion)

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 750 mAh · Leuchtdauer: 2,5-6 h

SCANGRIP

im Set - besonders schlank

LED

NEU

Stiftleuchte WORK PEN 200 R & FLASH MICRO R
limitierte Auflage

WORK PEN 200 R - leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stiftlampe (200 lm) · mit Dimmfunktion und eingebauten Magneten · **FLASH MICRO R** - wiederaufladbarer, ultrakompakter und mobiler LED-Schlüsselanhänger mit Licht (bis zu 75 lm) · inkl. USB Ladekabel (ohne Ladegerät)

für Batterien: Li-ion · Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 750 / 100 mAh · Lichtleistung: 20-200 lm 75 lm · Leuchtdauer: 1-10 h 2,5 h



22,95
4000 873 432

PROMAT

IP20 | battery

LED-Kopfleuchte
funktionelle, variable **spritzwassergeschützte** Kopfleuchte · **3 verschiedene Schaltstufen (1/3/7) LED´s**

Lieferung inkl. Batterien

für Batterien: 3 x AAA · Leuchtweite: 10 m · Leuchtdauer: 10 h · Lichtstrom: 80 lm · Schutzart: IP20



6,95 € UVP
5,95
4000 877 144

800 lm Lichtleistung



PROMAT

LED · IP65 · Li-Ion

LED-Kopfleuchte

CREE-LED · tageslichtweißes Licht (6500K) · 3 Leuchtstufen · schwenkbarer Kopf · verstellbare Kopfbänder · Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1x Li-Ion Akku, 1m USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2600 mAh · für Batterien: 3,7 V · Leistung: 5 V · Akku: Li-ion · Leuchtweite: 80 m · Leuchtdauer: 3-9 h · Lichtstrom: 295/800 lm · Schutzart: IP65

45,95 € UVP

39,95

4000 877 184

klappbar

PROMAT

LED · IP54 · Li-Ion

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart: IP54/IK07

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h



30,95 € UVP

25,95

4000 877 183

1000 Lumen Lichtleistung

PROMAT

LED · IP65 · Li-Ion

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h



47,95 € UVP

40,95

4000 877 190

NOW.

LED · IP20 · Li-Ion

LED-Akkuhandleuchte

3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar · Magnetfuß

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku 1200 mAh

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 30 cm · Akkukapazität: 1200 mAh · Leuchtweite: 10 m · Leistungsaufnahme: 3 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 150 lm · Ladezeit: 2 h · Leuchtdauer: 2,5 h



11,25 € UVP

9,95

4000 877 192



PROMAT

LED · IP54 · Li-Ion

LED-Akkuhandleuchte

5 leistungsstarke SMD LED´s · 2 verschiedene Leuchtstufen (100/300 lm) · 360° schwenkbarer Bügel mit Magnet · Halteclip auf der Rückseite · ausziehbarer, drehbarer Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 1500 mAh · Leuchtweite: 20 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 100/300 lm · Ladezeit: 3 h · Leuchtdauer: 3-8 h

27,95 € UVP

23,95

4000 877 189

Multi Battery

brennenstuhl®

AMPShare Powered by BOSCH · LED · IP54 · BGI 608 K2

brennenstuhl® MULTIBATTERY 18V-SYSTEM

NEU

Akku-Handleuchte HL 3000

2 in 1: Handscheinwerfer und Arbeitsstrahler in einem · mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß · kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee

Lieferumfang: 6 Schnittstellen Adapter, Tasche für Adapter

Modell: HL 3000 · Akkuspannung: 18 V · Leuchtweite: 200 m · Leistungsaufnahme: 20 W · Lichtstrom: 2160 lm



109,- € UVPV

95,95

8002 643 425

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



PROMAT

4000 877 185

LED

119,- € UVP

99,95

4000 877 185

LED-Strahler

leistungsstarke SMD Led´s · blendfreies Licht mit spezieller Streuung für großflächige Ausleuchtung · stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Kantenschutz · 180° verstellbarer Standbügel

Art.-Nr. 4000 877 185: mit 4 Leuchtstufen (400/1000/2000/5200 lm), Schutzart IP65
Lieferung inkl. Akku 11,1 V, 5200 mAh Li-Ion und Ladekabel

Art.-Nr. 4000 877 186: 5 m Gummikabel, 1 Steckdose auf der Rückseite, Schutzart IP54

Leistungsaufnahme [W]	50	40
Akkuspannung [V]	11,1	-
Akkukapazität [mAh]	5200	-
Akku	Li-ion	-
Ladezeit [h]	3,5	-
Lichtstrom [lm]	400-5200	4200
Leuchtdauer [h]	2-16	-
Kabelqualität	PVC	Gummi
Kabellänge [m]	1,5	5
Art.-Nr.	**4000 877 185**	**4000 877 186**
UVP	**119,-**	**105,-**
EUR	**99,95**	**85,95**

A ↑ G F

4000 877 186

Hybrid Power

279,-

4000 901 298



LEDLENSER

LED-Strahler AF8R Work

kompaktes und leuchtstarkes Area Light mit 5 Helligkeitsstufen · Hybrid Power durch aufladbaren Akku sowie kabelgebundenem Betrieb

Akkuspannung: 10,8 V · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 360 min · Lichtstrom: 500 - 4000 lm · Leuchtdauer: 1.5 - 14 h

NEU

brennenstuhl®

IP65



LED-Strahler JARO

extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer

für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können

Kabelqualität: H07RN-F 3G1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h

75,95 € UVPV

65,95

8000 883 103

Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
50	5800	8000 883 103	75,95	65,95
100	11500	8000 883 104	135,-	115,-
150	17500	8000 883 105	169,-	139,-

A ↑ G D

LEDLENSER


Temperature Control System

LED-Strahler AF2R Work

kompaktes Multifunktions-Licht · Weißlicht 5 und Rotlicht 2 Helligkeitsstufen · flexible Anbringung mittels Gummihaken, Magnet, Klettverschluss oder Bohrung

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 390 min · Lichtstrom: 50 - 1000 lm · Leuchtdauer: 1.75 - 35 h

NEU



89,95

4000 901 296

PROMAT

Hybrid Power

LED | IP54 | IK08 | Li-Ion

LED-Strahler Multi Battery Hybrid

für 18 V Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt und CAS (Metabo) · blendreduziert · Powerbankfunktion und Ladekontrollanzeige · Notfallbeleuchtung · entspricht BGI 608 K2 · dimmbar

Lieferumfang: 4 Adapterplatten, Anschlusskabel

Leistungsaufnahme: 47 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 5500 lm · Leuchtdauer: 1,5-6,5 h · Kabelqualität: H07RN-F 3G1.5 mm² · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 50000 h

NEU



A ↑ G E

159,-

4000 873 433

Hybrid Power



NEU

199,-

4000 901 297

LEDLENSER

LED-Strahler AF4R Work

mit 5 Helligkeitsstufen · Hybrid Power durch aufladbaren Akku sowie kabelgebundenem Betrieb

Akkuspannung: 7,2 V · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 360 min · Lichtstrom: 200 - 2000 lm · Leuchtdauer: 2 - 20 h

brennenstuhl®

Multi Battery

AMPShare Powered by BOSCH | LED | IP65 | BGI 608 K2 | brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

LED-Akku-Baustrahler 4000 MA

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche

Leistungsaufnahme: 40 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 4500 lm · Leuchtdauer: 30 min



125,- € UVPV

105,-

8000 412 481

Multi Battery

brennenstuhl®

AMPShare Powered by BOSCH

IP54 IK08

brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM



LED-Hybrid-Baustrahler 12050 MH

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler · staub- und spritzwassergeschützt · kompatibel zu elf 18V Akku-Systemen der Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth · Hybrid-Technik: Netz und Akku Betrieb möglich

Leistungsaufnahme: 100 W · Lichtstrom: 12000 lm · Kabelqualität: Gummi-Neopren · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h

249,- € UVPV

219,-

8002 643 423

A G E

mit Magnetfuß

Bauer Böcker

LED IP65

LED-Arbeitsleuchte Fluter

Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 105° Ausleuchtung

Lieferumfang: inkl. Netzteil

Leistungsaufnahme: 10 W · Lichtstrom: 950 lm · Lichtfarbe: 5500 K



209,- € UVPV

185,-

4000 873 312

5-fach Steckdose

105,- € UVPV

89,95

4000 873 434

NEU

brennenstuhl®

IP44



Kabeltrommel 300 KU 4100 / 320 KU 4200

spritzwassergeschützt · aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · **5 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · **Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung** · Trommelbremse · nach **DGUV 203-006 (ehem. BGI 608)**

Gummi-Neoprenkabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m

4000 873 434

Leitungsquerschnitt [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1,5	4000 873 434	105,-	89,95
3 x 2,5	4000 873 435	179,-	149,-

mit 7,5 Meter Kabel

PROMAT

LED IP65



LED-Strahler

mit Stativ · stufenlos höhenverstellbar von 100 - 170 cm

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 30 W · Lichtstrom: 2200 lm · Kabelqualität: H07RN-F 3x1,0 mm² · Kabellänge: 7,5 m · Lebensdauer: 30000 h

A G F

68,95 € UVP

59,95

4000 873 345

klappbar

ANSMANN

NEU

IPX4 LED Li-Ion



LED-Strahler Tripod Twin Head

Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb · drei Helligkeitsstufen · inkl. Stativ für einfache Montage/Demontage · ausklappbare Füße sowie integrierte Erdspieße · auch ohne Steckdose nutzbar · integrierter Li-Ion-Akkupack 14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh mit Sicherheitselektronik

Leistungsaufnahme: 72 W · Akkuspannung: 14,8 V · Akkukapazität: 4000 mAh · Akku: Li-Ion · Lichtstrom: 11500 lm · Leuchtdauer: max. 6 h · Kabellänge: 4,5 m

249,-

4000 902 127

249,- € UVPV

219,-

8000 337 886

NEU

brennenstuhl®

IP44



Stromverteiler

für den ständigen Einsatz im Freien - IP44 · Temperaturbeständigkeit des Gehäuses: -30°C bis + 80°C · Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1

Eingang: Stecker 400V/16 A · Ausgang: 2xCEE16A, 5x230V · Absicherung: LS-Schalter · Kabelqualität: H07RN-F 5G2,5 · Kabellänge: 2 m

EG-Genauigkeitsklasse II



4,95 € UVP
4,25
4000 855 037

PROMAT

Taschenrollbandmaß
Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck) · Endhaken mit zwei integrierten Magneten

Teilung: mm/cm

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	4000 855 037	4,95	4,25
5	19	4000 855 038	6,95	5,95
8	25	4000 855 039	11,50	9,95



41,95 € UVPV
37,95
4000 857 326

BMI®

Wasserwaage ULTRASONIC
mit starkem Haftmagnet · silberfarben eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m, bei Umschlagsmessung 0,5 mm/m · kantenlose Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt

Länge: 20 cm



21,95 € UVPV
19,95
4000 855 120

STANLEY

Taschenrollbandmaß PowerLock®
automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste · abnehmbarer Gürtelclip

EG-Genauigkeitsklasse II

Teilung: mm/cm

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5	19	4000 855 120	21,95	19,95
8	25	4000 855 130	30,95	27,95
10	25	4000 855 140	34,95	30,95

169,- € UVPV
159,-
4000 857 028

STABILA

So messen echte Profis



Elektronikwasserwaage TECH 196 DL
zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien

Länge: 23 cm

PROMAT



30,95 € UVP
26,95
4000 855 410

Rahmenbandmaß
Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 410	30,95	26,95
50	4000 855 411	40,95	34,95



285,- € UVPV
259,-
4000 857 621

Nedo®
Der Maßstab für präzises Messen

Winkelmessgerät Winkeltronic
zum Messen und Übertragen von Winkeln · großes Display zum Ablesen der Messung

Schenkellänge: 60 cm · Messbereich: 0-355 °

TOP Preisleistung



9,50 € UVP
8,25
4000 857 130

PROMAT

Wasserwaage
aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 130	9,50	8,25
40	4000 857 131	10,50	9,25
60	4000 857 133	12,95	11,25
80	4000 857 134	14,50	12,75
100	4000 857 135	16,50	14,50
200	4000 857 139	28,95	24,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

STABILA

So messen echte Profis



LASER 2 | IP54

Laserentfernungsmesser LD 220

mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung

Reichweite: 0,2 - 30 m · Messgenauigkeit: ± 3 mm · Batterien: 2 x Typ AAA

92,95 € UVPV

86,95

4000 857 906

FUTECH
futech-tools.com

LASER 2 | IP54

NEU

Laserentfernungsmesser DISTY 120 RED

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwerterfassung sorgen für zuverlässige Messungen · Addieren/Subtrahieren von Messungen · diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft · **Stativaufnahme 1/4"**

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite: 0,05 bis 120 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA



255,-

4000 857 022

STABILA

So messen echte Profis



LASER 2 | IP54

Laserentfernungsmesser LD 250 BT

mit integriertem Bluetooth® Smart · 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung

Lieferumfang: Laserentfernungs-messer, Batterien

Reichweite: 0,2 - 50 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA

129,- € UVPV

119,-

4000 857 915

FUTECH
futech-tools.com

Messen leicht gemacht

LASER 2 | IP54

NEU

Taschenlaser SATURN 2.0 GREEN

grüner Laser · 1 horizontale und 1 vertikale Linie · Pendelnivellierung mit Empfänger (optional) · Stativaufnahme 1/4"

Lieferumfang: Linienlaser, LI-ION Akku, Wandhalterung, Zieltafel, Ladegerät

Arbeitsbereich: 50 m · Nivelliergenauigkeit: 2 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 3,5 ° · Laserdiode: 520 nm - <1 mW



195,-

4000 857 023

NEU

67,95

4000 857 019



FUTECH
futech-tools.com

LASER 2 | IP54

Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwerterfassung sorgen für zuverlässige Messungen · diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4"

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite: 0,05 bis 40 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA

1289,-

4000 857 027

NEU



FUTECH
futech-tools.com

LASER 2 | IP66

Multilinienlaser PROCROSS 8.0 DS GREEN + Quattro MM PROMO

4V + 4H grüne Laserlinien von 50 mW · doppelte Neigung, manuell, elektrisch oder digital (über Fernbedienung) · Kippfunktion

Lieferumfang: mit Empfänger und Stativ

Arbeitsbereich: 2 x 200 m · Nivelliergenauigkeit: 1 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 3,5 ° · Laserdiode: 520 nm - <1 mW



PROMAT

Feilensatz
mit 2K-Kunststoffheft

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

26,95 € UVP
22,95
4000 840 255

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 840 255	26,95	22,95
250	4000 840 256	38,95	33,95

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

6,75 € UVP
5,95
4000 841 165

PROMAT

Topfbürste
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14** · **mit Stützring**

Ø: 65 mm · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl



Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
0,35	4000 841 165	6,75	5,95
0,5	4000 841 166	6,50	5,50

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	



PROMAT

Schlüsselfeilensatz
DIN 7283 A-F
mit Holzheft

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

11,50 € UVP
9,95
4000 840 457

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

13,25 € UVP
11,50
4000 841 164

PROMAT

Topfbürste
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14** · **mit Stützring**

Ø: 65 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · VA



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

9,25 € UVP
7,95
4000 840 455

PROMAT



Schlüsselfeilensatz
mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

9,75 € UVP
8,25
4000 841 149




PROMAT

Kegelbürste
gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

Ø: 115 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

PROMAT



Diamantnadelfeilensatz
Inhalt: flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund

Länge: 140 mm · FEPA Norm: D 126 · Inhalt: 6-teilig

115,- € UVP
99,95
4000 840 647

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

7,50 € UVP
6,50
4000 841 185



PROMAT

Rundbürste
gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø


Drahtstärke: 0,5 mm · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	4000 841 185	7,50	6,50
125	4000 841 184	11,25	9,95

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

8,95 € UVP
8,50
4000 865 398

NEU



PROMAT

Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON

Universaltalent · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Bohrung: 22,23 mm

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	1,9	13300	4000 865 398	8,95	8,50
125	1,9	12250	4000 865 399	9,95	9,50
230	2,4	6650	4000 865 402	21,95	20,95

8,95 € UVP
8,50
4000 865 410

NEU



PROMAT

Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT


Turbosegment für Präzisionsschnitt · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Baumaterialien, Betonprodukte, Granit und Naturstein, Stahlbeton · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,2	13300	4000 865 410	8,95	8,50
125	2,2	12250	4000 865 411	9,95	9,50
230	2,6	6650	4000 865 412	22,95	21,95

29,95 € UVP
27,95
4000 865 413

NEU



PROMAT

Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT PRO

Turbosegment für Präzisionsschnitt · gepanzerter Stahlkern · lärmreduziert · geschliffenes Stammblatt · Kühllöcher für optimalen Hitzeabtransport · geeignet für Granit und Naturstein und Baumaterialien · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,2	22,23	13300	4000 865 413	29,95	27,95
125	2,2	22,23	12250	4000 865 414	34,95	32,95
230	2,8	22,23	6650	4000 865 415	68,95	65,95
350	3,2	25,4	5500	4000 865 417	169,-	159,-

28,95 € UVP
27,95
4000 865 418

NEU



PROMAT

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

extrem präziser Schnitt · gepanzerter Kern · optimiert für Akkugeräte · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,4 mm · Bohrung: 22,23 mm

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	4000 865 418	28,95	27,95
125	12250	4000 865 419	33,95	31,95

28,95 € UVP
27,95
4000 865 420

NEU



PROMAT

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

für schnellen und sauberen Schnitt · extrem präziser Schnitt · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Segmentstärke: 1,6 mm · Bohrung: 22,23 mm

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	4000 865 420	28,95	27,95
125	12250	4000 865 421	33,95	31,95

34,95 € UVP
32,95
4000 865 437

NEU



PROMAT

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

dynamisch ausgewuchtet · geeignet zum Schleifen von Fliesenkleber, Estrich, Beton, Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	4000 865 437	34,95	32,95
125	7,5	12250	4000 865 438	39,95	37,95
180	7,8	8500	4000 865 439	88,95	85,95

das rundum sorglos Set

135,- € UVP
129,-
4000 865 461

NEU

PROMAT

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR



trocken · mit M14 Aufnahme · passend für alle Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min-1



1,05 € UVP
0,85 1)
4000 841 242

PROMAT

Trennscheibe

hohe Standzeit · kühler Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · gerade
VE = 25
1) **Preis per St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



3,05 € UVPV
2,90 1)
4000 841 256

PFERD

Trennscheibe SG STEELOX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · gerade
VE = 25
1) **Preis per St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



1,- € UVP
0,80 1)
4000 840 002

PROMAT

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

gerade

VE = 25

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
125	1	12200	4000 840 002	1,-	0,80 1)
230	1,9	6600	4000 840 004	2,05	1,75 1)

1) **Preis per St.**

PROMAT

"flach"

Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · konisch
VE = 10



2,80 € UVP
2,35 1)
4000 841 516

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●						●	●

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	4000 841 516	2,80	2,35 1)
60	4000 841 517	2,80	2,35 1)

1) **Preis per St.**

Titelangebot für das präzise Schleifen von Kehlnähten



7,95 € UVPV
6,95 1)
4000 840 393

LUKAS

Schruppscheibe

punktgenaue Bearbeitung jeder Schweißnaht · es wird keine Schruppscheibe benötigt · innovative Neuentwicklung macht Anwendungskompromisse überflüssig · mehrfach gewickelte Schleifleinen · Integrierter Flankenschutz verhindert Werkzeugbeschädigung · hohe Standzeit · Schleiffläche befindet sich nicht auf der flachen Seite, sondern auf der Kante · U-Form ermöglicht die Arbeite auf kleinen Flächen und engsten Ecken

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 10 mm · max. Drehzahl: max. 80 (m/s) V · Scheibe
VE = 5

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	○	●				

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	4000 840 393	7,95	6,95 1)
60	4000 840 394	7,95	6,95 1)
80	4000 840 395	7,95	6,95 1)

1) **Preis per St.**

gründlich reinigen

4,80 € UVPV
4,25 1)
4000 840 319



LUKAS

Fächerscheibe SLTT ZK

Zirkonkorund · für den universellen Einsatz auf Edelstahl (INOX), Stahl und Aluminium · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Körnung: 40 · flach
VE = 10

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		○				

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
115	13300	4000 840 319	4,80	4,25 1)
125	12200	4000 840 321	5,50	4,95 1)

1) Preis per St.



8,95 € UVP
7,50
4000 841 844

PROMAT

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz u.v.m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 9800 min-1

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

PFERD

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet · hohe Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm
Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Ø: 125 mm · Körnung: 40 · max. Drehzahl: 12200 min-1 · CURVE
VE = 10



9,75 € UVPV
8,95 1)
4000 842 896

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	4000 842 896	9,75	8,95 1)
L	4000 842 895	10,25	9,25 1)

1) Preis per St.


PROMAT

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar · **Rolle à 10 m**

Breite: 100 mm

41,95 € UVP
32,95
4000 844 240



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	4000 844 240	41,95	32,95
fine	4000 844 241	41,95	32,95
very fine	4000 844 246	41,95	32,95

PROMAT

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942,
4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

47,95 € UVP
23,95
4000 861 960



HSS | HSS-TiN | HSS-Co

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1 -10	19 teilig	4000 861 960	47,95	23,95
1 -10,5	24 teilig	4000 861 961	70,95	35,95
1 -13	25 teilig	4000 861 962	94,95	48,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 972	65,95	34,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	83,95	44,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	135,-	71,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	4000 861 963	70,95	36,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	94,95	49,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	145,-	79,95

PROMAT

NEU

Spiralbohrersatz

DIN 338 · **Typ UNI** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum universellen Einsatz

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | HSS-Co TiN | DIN 338 | Nenn-Ø h8

105,- € UVP
83,95
4000 861 997



4000 861 997

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co				
1-10	19-teilig	4000 861 997	105,-	83,95
1-13	25-teilig	4000 861 998	219,-	175,-
HSS-Co TiN				
1-10	19-teilig	4000 861 999	209,-	165,-
1-13	25-teilig	4000 862 000	379,-	299,-

PROMAT

extrem stabiler Tieflochbohrer

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · **Typ TFL** · Spitzenwinkel 130 ° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet **bis 8xD** · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm², Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | TFL | 8xD | Nenn-Ø h8

115,- € UVP
79,95
4000 863 070



4000 863 070 | 4000 863 071

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5 fasennitriert				
1-10	19 teilig	4000 863 070	115,-	79,95
1-13	25 teilig	4000 863 071	239,-	169,-

PROMAT

mit 3 Schneiden

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:
· besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
· deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
· kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
· kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
· geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

149,- € UVP
94,95
4000 863 650



4000 863 650

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	4000 863 651	305,-	189,-

RUKO

NEU

Spiralbohrersatz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · **profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag - und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

78,95 € UVPV

46,95

8000 423 830

HSS-TiN | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8



8000 423 830

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS TiN-Kopfbeschichtet				
1-10	19-teilig	8000 423 830	78,95	46,95
1-13	25-teilig	8000 423 832	149,-	88,95

PROMAT

spiralisiert

Kegelsenker

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen


Vorteile:
· runde, exakte und ratterfreie Senkung
· 60 % geringere Vorschubkraft
· 50 % geringere Radialkraft
· Einsatz in nahezu allen Materialien
· extrem hohe Standzeiten aufgrund spiralisierter Schneiden/HSS-Co Stahl und TiAlN-Beschichtung möglich

29,95 € UVP

19,95

4000 865 290

HSS-Co TiAlN | DIN 335-C | 90°



Nenn-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet						
6,3	5	45	0,095	4000 865 290	29,95	19,95
8,3	6	50	0,105	4000 865 291	32,95	22,95
10,4	6	50	0,115	4000 865 292	36,95	24,95
12,4	8	56	0,120	4000 865 293	37,95	24,95
16,5	10	60	0,135	4000 865 294	45,95	29,95
20,5	10	63	0,150	4000 865 295	62,95	41,95
25	10	67	0,160	4000 865 296	96,95	63,95

PROMAT

Querlochsenkersatz

HSS-Co · Senkwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen · schälender Schnitt durch eine günstige Schneidengeometrie · die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können daher die Senkung nicht beschädigen · besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 4 teilig · Senkbereich: 2-5/5-10/10-15/15-20 mm

HSS-Co | 90°

88,95 € UVP

61,95

4000 865 500



PROMAT

spiralisiert

Kegelsenkersatz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

Vorteile:
· runde, exakte und ratterfreie Senkung
· 60 % geringere Vorschubkraft
· 50 % geringere Radialkraft
· Einsatz in nahezu allen Materialien
· extrem hohe Standzeiten aufgrund spiralisierter Schneiden/HSS-Co Stahl und TiAlN-Beschichtung möglich

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

245,- € UVP

165,-

4000 865 298

HSS-Co TiAlN | DIN 335-C | 90°



4000 865 298

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	4000 865 298	245,-	165,-
5-teilig	6,3/10,4/16,5/20,5/25	4000 865 299	259,-	175,-

RUKO

NEU

mit 4 Schneiden

Kegelsenkersatz ULTIMATECUT 4S

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

219,- € UVPV

129,-

4000 605 559

Vorteile:
· beste Performance im stationären + manuellen Bereich
· deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
· bis zu 3x mehr Senkungen möglich
· bis 50% schnelleres Senken
· extrem ruhiger Lauf
· optimales Senkbild ohne Rattermarken

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS | HSS-RUnaTEC | HSS-Co | HSS-Co RUnaTEC | DIN 335-C | 90°



Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	219,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	219,-	129,-
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	269,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	269,-	159,-
HSS RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	309,-	185,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	309,-	185,-
HSS-Co5 RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	379,-	225,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	379,-	225,-

PROMAT

Gewinde-Komplett-Set

3 in 1 Multibox

Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:
5 Stück Maschinengewindebohrer,
HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker,
HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer,
HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

M | HSS | HSS-Co



61,95 € UVP
44,95
4000 806 019

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz

universell einsetzbar

M3-M12
HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

119,- € UVP
83,95
4000 867 745



4000 867 745



4000 867 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	4000 867 745	119,-	83,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	119,-	83,95

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz

M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig

M | HSS | HSS-Co | VA



115,- € UVP
71,95
4000 867 536

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 536	115,-	71,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 537	189,-	119,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 538	129,-	80,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 539	205,-	125,-

57,95 € UVP
33,95
4000 867 525



PROMAT

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M | HSS

PROMAT

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12
Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:
je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
1 Stück Gewindelehre
inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

M | HSS

Starter-Kit Metall



145,- € UVP
109,-
4000 806 023

PROMAT

Gewindeschneidzeugsatz
HSS · M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4. M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre
inklusive Handbuch Gewindeschneiden

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 52-teilig

M HSS

mit Schneideisenführungen



155,- € UVP
119,-
4000 806 022

PROMAT

neu im Kunststoffkoffer

Gewindeschneidzeugsatz
HSS · M3-M12

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg.
DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 44 teilig

M HSS



145,- € UVP
109,-
4000 867 548

PROMAT

neu im Kunststoffkoffer

Gewindeschneidzeugsatz
HSS · M3-M20


bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig

M HSS



339,- € UVP
269,-
4000 867 579

PROMAT

Form B + C + KL

Maschinengewindebohrersatz DUO
HSS-Co · M3 - M12
kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

bestehend aus:
je 1 Stück MGB, Form B, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochgewinde ·
Inhalt: 21-teilig

M HSS-Co

205,- € UVP
149,-
4000 867 670



PROMAT

100% kompatibel

Gewindereparatursortiment
zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:
je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

in bruch- und schlagfestem Kunststoffkoffer

Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD ·
Inhalt: 130-teilig

M



159,- € UVP
109,-
4000 867 715

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

mit 1/4 Zoll 6KT-Schaft

Maschinengewindebohrer-Bit-Satz

M3-M12 HexDRIVE

HSS-Co · mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft · **metrisches ISO-Gewinde** · für gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² · unlegierte und niedriglegierte Stähle

Inhalt:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 7-teilig

M | HSS-Co | 1/4" (6.3 mm)



75,95 € UVPV
59,95
4000 867 730

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Form B - für Durchgangsloch	4000 867 730	75,95	59,95
Form C 15° RSP - für Sacklochgewinde	4000 867 731	85,95	67,95



15,95 € UVP
13,50
4000 866 601

PROMAT

Entgratfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten

VHM TiAlN | 60° | 90° | 120° | Z 4-6 | DIN 6535-HB

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Schneiden-anzahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
60 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	4000 866 601	15,95	13,50
6	57	6	4	4000 866 603	18,95	15,95
8	63	8	5	4000 866 605	23,95	19,95
10	72	10	6	4000 866 607	32,95	27,95
12	83	12	6	4000 866 609	47,95	39,95
90 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	4000 866 635	15,95	13,50
6	57	6	4	4000 866 636	18,95	15,95
8	63	8	5	4000 866 637	23,95	19,95
10	72	10	6	4000 866 638	32,95	27,95
12	83	12	6	4000 866 639	47,95	39,95
120 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	4000 866 743	15,95	13,50
6	57	6	4	4000 866 745	18,95	15,95
8	63	8	5	4000 866 747	23,95	19,95
10	72	10	6	4000 866 749	32,95	27,95
12	83	12	6	4000 866 751	47,95	39,95



339,- € UVP
265,-
4000 858 038

PROMAT

Fasenfräserset TCGX

45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte

Inhalt:
1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 4000 858 036)
5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 4000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm · Schaft-Ø: 12 mm · Gesamtlänge: 78 mm · kleiner Ø: 5 mm · Schneidenanzahl: 1 · Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit 5x WSP TCGX 163504 PMK40

PROMAT

HPC-universell einsetzbar

Schaftfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · **DIN 6527 L · Typ N/HPC · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen

Schneidenanzahl: 4



VHM TiAlN | DIN 6527L | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

20,95 € UVP
16,25
4000 866 521

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

Nenn-Ø [mm]	Schneiden-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Einsatz-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Schutzfase [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet									
3	8	57	14	6	2,9	0,07	4000 866 521	20,95	16,25
4	11	57	18	6	3,8	0,07	4000 866 522	20,95	16,25
5	13	57	19	6	4,8	0,12	4000 866 523	20,95	16,25
6	13	57	20	6	5,8	0,12	4000 866 524	20,95	16,25
8	19	63	25	8	7,7	0,12	4000 866 525	27,95	21,95
10	22	72	30	10	9,5	0,2	4000 866 526	33,95	26,95
12	26	83	35	12	11,5	0,2	4000 866 527	47,95	37,95
14	26	83	35	14	13,5	0,2	4000 866 531	70,95	55,95
16	32	92	40	16	15,5	0,2	4000 866 528	68,95	54,95
18	32	100	50	18	17,5	0,2	4000 866 533	98,95	77,95
20	38	104	50	20	19,5	0,3	4000 866 529	115,-	88,95

HPC - universell einsetzbar!

189,- € UVP
145,-
4000 866 361



PROMAT

Schaftfräserset

VHM · Universal-Feinstkorn · **DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

VHM TiAlN | DIN 6527L | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

PROMAT

für INOX-Bearbeitung

Frässtift

Hartmetall · mit Normalverzahnung · **Typ INOX** · **Schaft-Ø 6 mm** · für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martenitischen Materialien

HM VA



Zylinderform, ohne Stirnverzahnung

21,95 € UVP
16,95
4000 868 053

Verzahnung: Normal, fein · Form ZYA

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	4000 868 053	21,95	16,95
8	20	65	4000 868 054	27,95	22,95
10	20	65	4000 868 055	29,95	24,95
12	25	70	4000 868 056	45,95	37,95



Walzenrundform

24,95 € UVP
19,50
4000 868 057

Verzahnung: Normal, fein · Form WRC

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	4000 868 057	24,95	19,50
8	20	65	4000 868 058	29,95	24,95
10	20	65	4000 868 059	33,95	26,95
12	25	70	4000 868 060	52,95	41,95



Rundkegelform

34,95 € UVP
27,95
4000 868 061

Verzahnung: Normal, fein · Form KEL

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	20	65	4000 868 061	34,95	27,95
10	20	65	4000 868 062	41,95	33,95
12	25	70	4000 868 063	50,95	40,95



Rundbogenform

25,95 € UVP
20,95
4000 868 064

Verzahnung: Normal, fein · Form RBF

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	18	50	4000 868 064	25,95	20,95
8	18	63	4000 868 065	29,95	24,95
10	20	65	4000 868 066	33,95	26,95
12	25	70	4000 868 067	47,95	37,95



Spitzbogenform

25,95 € UVP
20,95
4000 868 068

Verzahnung: Normal, fein · Form SPG

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	4000 868 068	25,95	20,95
8	20	65	4000 868 069	30,95	25,95
10	20	65	4000 868 070	34,95	27,95
12	25	70	4000 868 071	46,95	37,95

LOC-LINE
DAS ORIGINAL
Modulares Schlauchsystem

1/4 Zoll-System

Kühlmittelgelenkschlauchset

Loc-Line · 6,35 mm (1/4 Zoll) ·
Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

Satzinhalte siehe QR-Code

Art.-Nr. 4000 879 840: Lieferung im Polybeutel
Art.-Nr. 4000 879 841: Lieferung in praktischer Kunststoffbox



21,95 € UVPV
17,25
4000 879 840

4000 879 841

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8 teilig	4000 879 840	21,95	17,25
29 teilig	4000 879 841	115,-	88,95

LOC-LINE
DAS ORIGINAL
Modulares Schlauchsystem

1/2 Zoll-System

Kühlmittelgelenkschlauchset

Loc-Line · 12,7 mm (1/2 Zoll) ·
Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

Satzinhalte siehe QR-Code

Art.-Nr. 4000 879 870: Lieferung im Polybeutel
Art.-Nr. 4000 879 871: Lieferung in praktischer Kunststoffbox



24,95 € UVPV
19,50
4000 879 870

4000 879 871

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8 teilig	4000 879 870	24,95	19,50
30 teilig	4000 879 871	145,-	115,-



PROMAT

Zahnkranzbohrfutter

mit Innengewinde · **schlagbohrfest** · **durchbohrt** · mit Schlüssel

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 1,5-13 mm · Aufnahme: 1/2 "-20 mm

23,95 € UVP

19,50

4000 832 003

RÖHM

leichte Ausführung

Schnellspannbohrfutter Supra S

selbstspannend · **leichte Ausführung** · **für handgeführte Maschinen** · mit Kegelaufnahme



für Rechtslauf

Spann-Ø: 3-16 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm

105,- € UVPV

82,95

4000 832 204



PROMAT

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm

39,95 € UVP

31,95

4000 832 006

215,- € UVPV

189,-

4000 832 535



Metallgehäuse

52,95 € UVPV

42,95

4000 832 112



RÖHM

Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV

im Metallgehäuse · mit Radialverriegelung · **schlagbohrfest** · mit Staubschutz · durchbohrt · Spannfasen der Backen aus Hartmetall

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 1,5-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm · Außen-Ø: 42,7 mm

ALBRECHT


Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · **für Rechtslauf**

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,5-6,5	MK2	34	4000 832 535	215,-	189,-
1-13	MK2	50	4000 832 521	219,-	195,-
1-13	MK3	50	4000 832 522	225,-	199,-
1-13	MK4	50	4000 832 523	235,-	209,-
3-16	MK2	56	4000 832 524	249,-	219,-
3-16	MK3	56	4000 832 533	255,-	225,-
3-16	MK4	56	4000 832 534	259,-	229,-

Industrieausführung



71,95 € UVP

63,95

4000 832 053

PROMAT


Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm

magnetisch



68,95 € UVPV

52,95

4000 832 992

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

799,- € UVPV
685,-
4000 830 955



RÖHM

Bohrmaschinenschraubstock BSS

Einhandbedienung · Backen-Schnellverstellung und Spannen mit nur einem Hebelgriff · Befestigung seitlich und stirnseitig · **beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke** · Spannbacken umkehrbar · eine Seite glatt bzw. Längs- und Querprismen · eine Seite gerillt

Backenbreite: 135 mm · Spannweite: 160 mm · Backenhöhe: 40 mm · Nutbreite: 17 mm · L x B x H mm: 587 x 205 x 80,5



119,- € UVP
95,95
4000 833 541

PROMAT

Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium

360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm

Messkeil

zum schnellen Messen und Kontrollieren von Spaltmaßen, Nuten, Abständen usw.

Messbereich: 0,5-15 mm · Material: Stahl · Ablesung: 0,1 mm



74,95 € UVPV
59,95
4000 858 852

PROMAT

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt**

Messbereich: 300 mm

Werks-norm

125,- € UVP
75,95
4000 851 580




PROMAT

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch




4000 851 010

4000 851 011

Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung		
4000 851 010	32,95	23,95
mit Feststellschraube		
4000 851 011	31,95	22,95

31,95 UVP
22,95
4000 851 011

Feststellschraube & Momentfeststellung



HELIOS · PREISSER

Taschenmessschieber DUO-FIX

mit Feststellschraube und Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-,Tiefen- und Stufenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig · Feststellschraube / Momentfeststellung

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch

30,95 € UVPV
26,95
4000 851 038

HELIOS · PREISSER

Messzeugsatz

Inhalt:

1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt
1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ablesung 0,01 mm · Hartmetallmessflächen
1 biegsamer Maßstab **rostfrei** 200 mm · Teilung mm/mm
1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm
1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt
1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm
1 Radienschablone 1-7 mm
1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig

INOX

149,- € UVPV
135,-
4000 851 163



PROMAT

Messschieber

digital · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 9 mm · **mit Toleranzfunktion:** zweimalige Warngrenz-Eingabe (Toleranzfeld Min./Max.), zur optischen Unterstützung beim Prüfen von bspw. Serienteilen · **der kleine LED-Spot leutet grün auf**, sofern sich das Messergebnis innerhalb des eingegebenen Toleranzfelds bewegt

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **Schnell-Start-Funktion**, sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | IP67 | LCD Display | CR2032 | 0 TOL

NEU

IP67 & Toleranzfunktion



135,- € UVP

89,95

4000 851 009

PROMAT

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig


DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

47,95 € UVP

29,95

4000 851 056

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	40	4000 851 056	47,95	29,95
150	40	4000 851 055	61,95	32,95
200	50	4000 851 058	94,95	47,95
300	60	4000 851 059	179,-	79,95



115,- € UVP

62,95

4000 851 221

PROMAT

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

HELIOS·PREISSER



Messschieber DIGI-MET®

digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mm

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · **QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion** für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle

Lieferung inkl. Prüfprotokoll und Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032 | Quick-Start | Quick-Lock

129,- € UVPV

105,-

4130 031 307

Tiefenmaß	Art.-Nr.	UVPV	EUR
rund (1,5 mm)	4130 031 307	129,-	105,-
eckig	4130 031 308	129,-	105,-

PROMAT

IP65

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · **Messflächen Hartmetall**

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

DIN 863/1 | mm ▼ inch | IP65 | LCD Display



145,- € UVP

94,95

4000 851 223

PROMAT

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Werks-norm | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

255,- € UVP

129,-

4000 851 141

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	4000 851 141	255,-	129,-
500	150	4000 851 142	369,-	209,-


PROMAT

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX



48,95 € UVP

31,95

4000 858 580

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

INOX



PROMAT


Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

INOX

31,95 € UVP
19,50
4000 858 509

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,50
250	4000 858 510	36,95	22,95
300	4000 858 511	38,95	23,95



PROMAT

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werks-norm · LCD Display · CR2032

39,95 € UVP
33,95
4000 858 714



20,95 € UVP
17,25
4000 858 512

PROMAT

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Griffffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 4000 858 513

Länge: 149 mm

PROMAT

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · **Außenring-Ø 58 mm**

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878



37,95 € UVP
25,95
4000 851 510

54,95 € UVP
29,95
4000 858 710



PROMAT

Winkelmesser

mit in ganzer Länge **verstellbarer Messschiene** · Schienenende 45° abgeschrägt · offener Gradbogen zum Messen der Winkelgrade 10° - 170° · blendfrei mattverchromt

INOX · Werks-norm

Gradbogen-Ø [mm]	Schienenlänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	150	4000 858 710	54,95	29,95
150	300	4000 858 711	62,95	38,95
200	400	4000 858 712	75,95	44,95



94,95 € UVP
51,95
4000 851 488

PROMAT

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

Käfer

Messuhr

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · **Außenring-Ø 58 mm**

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M2 Top	-	4000 851 665	42,95	37,95
mit Stoßschutz				
M2 Top S	mit Stoßschutz	4000 851 666	49,95	43,95

mit Stoßschutz



4000 851 665



4000 851 666

42,95 € UVPV
37,95
4000 851 665

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

kompakt, tragbar und vollausgestattet

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 20-140 A · Gewicht: 3,1 kg · L x B x H mm: 260 x 125 x 210



269,- € UVP
239,-
1000 152 170

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Gewicht: 9,7 kg · L x B x H mm: 500 x 150 x 280



839,- € UVP
755,-
1000 152 160



439,- € UVP
395,-
1000 152 150

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 90 A · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280

für ALUMINIUM

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Gewicht: 15,5 kg · L x B x H mm: 580 x 190 x 350



1279,- € UVP
1149,-
1000 152 161



489,- € UVP
439,-
1000 152 151

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 10-200 A · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 130 A · Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280

225,- € UVPV
199,-
1000 152 300



ABICOR BINZEL

TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26

ergonomischer Handgriff · modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff · Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard

Schalterfunktion (Einzeldruck, UP/DOWN-Funktion), **Steuerleitungsstecker 5-polige Tuchel, Anschluss WT-TIG 200 DC/ WT-TIG 200 AC/DC**

Belastung (AC): 130 A · Belastung (DC): 180 A · Einschaltdauer ED: 35 % · Wolframelektroden-Ø: 0,5 - 4 mm · Gasverbrauch: 7 - 18 l/min · Kühlart: luftgekühlt · Schlauchpaketlänge: 4 m

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

1139,- € UVPV
1029,-
1000 152 792



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweissen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115 A · Gewicht: 10 kg · L x B x H mm: 43 x 21 x 33



249,- € UVPV
219,-
1000 152 801

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 85 A · Gewicht: 4,2 kg · L x B x H mm: 270 x 110 x 170

für ALUMINIUM



1465,- € UVPV
1315,-
1000 152 793

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 115 A · Gewicht: 12,5 kg · L x B x H mm: 43 x 24 x 35

1255,- € UVPV
1129,-
1000 152 881



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · dank der FV-Funktion (Flexible Voltage) ist der Betrieb an Spannungsquellen zwischen 85 und 265 V möglich · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-220 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 160 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 32 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790



295,- € UVPV
265,-
1000 152 799

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 90 A · Gewicht: 3,7 kg · L x B x H mm: 250 x 134 x 190

1715,- € UVPV
1539,-
1000 152 886



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-320 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 240 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 46,5 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790

JAS WELDING

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Nennaufnahmeleistung: 130 W · Modell: Turbolino Type 1624 · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Drehzahl: 35000 min-1 · Diamantscheibe-Ø: 40 mm · Elektroden-Ø: 1,6 + 2,4 mm · Schleifwinkel: 30 °

495,- € UVPV
439,-
1206 760 262



145,- € UVPV
129,-
1000 152 691



SIEVERT®

Gaslötset Butajet Premium

mit Piezozündung · Gaslötkolben Set für alle Lötarbeiten · Anwendungsbeispiele: KFZ- und LKW Reparatur, Lötarbeiten im Elektronikbereich, in der Kälte- und Klimatechnik, Juwelierarbeiten, Modellbau, Musterbau, Prototypenbau, etc.

Lieferumfang: Lötkolben, Schutzkappe, Lötspitze bleistiftspitz 1,6 mm, Lötspitze meißelförmig 2,4 mm, Reflektor 27,1 mm, Heißluftbrenner D.8,3 mm, Heißschneidemesser 1,1 mm, Lötschwamm, Ersatzdüse, Lötzinn 1 mm
Lieferung im Kunststoffetui

Leistung: 30 - 125 W · Anheizzeit ca.: 15 s · Lötspitzentemperatur: 250 - 550 °C · Gewicht: 590 g

TIGZONE® TORCHES

Wolframelektrode Gen3

in Anlehnung an DIN EN ISO 6848 · nicht radioaktiv · extrem hohe Zündfreundlichkeit und lange Standzeit · optimale Eigenschaften für den Einsatz bei Gleichstrom (DC) sowie Wechselstrom (AC)

Farbe: perlkupfer
VE = 10



5,75 € UVPV
4,95
1000 153 339

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,6	1000 153 339	5,75	4,95
2,4	1000 153 340	8,95	7,95
3,2	1000 153 341	15,50	13,95

SIEVERT®

Gaskartusche Butan Gas 2201

Gaskartusche mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)

Gewicht: 256 g

SDB

7,50 € UVPV
6,75
1000 152 685





915,- € UVPV
825,-
4000 872 480

TELWIN JOIN THE INNOVATION

Schweißnahtreiniger Cleantech 200

zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl

Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering

Lieferung im Kunststoffkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Gewicht: 15,5 kg



69,95 € UVPV
62,95
1000 495 530

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Lötstation digital

ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so ist der Lötkolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz getrennt

Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolbenablage, Lötschwamm, Zubehörfach und Netzschalter, Spitzen (Rund- und Flachform), 2 Elektroniklot

Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 200 - 450 °C

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

30,95 € UVPV
27,95
1000 495 508



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Lötkolben-Set
Set mit 2 Lötkolben · für Elektronikarbeiten und kleinere Reparaturen · inkl. Geräteablage

Lieferung: Lötkolben 25 W inkl. Lötspitze (gebogen/flach), Lötkolben 80 W inkl. Lötspitze (gerade/spitz), Lötfett 20 g, Entlötlitze 2,5 mm x 1,6 m, Elektroniklot 35 g

Leistung: 25/80 W · Lötspitzentemperatur: 420/550 °C

SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205
Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g



21,95 € UVPV
19,95
1000 152 731

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535
mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C



145,- € UVPV
129,-
1000 152 706

1029,- € UVPV
925,-
1000 152 736



SIEVERT®

Schrumpfbrennergarnitur Promatic
drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 9-teilig



71,95 € UVPV
63,95
1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283
mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C

SIEVERT®

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g




4,10 € UVPV
3,70
1000 152 728

SIEVERT®

Propananwärmbrennerset HBS 3460-60/850 mm
mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



225,- € UVPV
199,-
1000 872 024

optimale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

NEU



279,- € UVPV
199,-
4681 108 266

metabo

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 75 Nm weich: 34 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-600 min-1 0-2100 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

PICK+MIX 18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

NEU



215,- € UVPV
189,-
4681 108 299

metabo

Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125
bürstenloser Motor · Akkupack drehbar · Sicherheitskupplung · Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1 · Schleifspindel: M14

PICK+MIX 18 V Ø 125 CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



215,- € UVPV
189,-
4681 108 283

metabo

NEU

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX 24
Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung · LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Bohrleistung in Beton: 24 mm · Schlagzahl: 0-5200 min-1 · Einzelschlagenergie: 2,1 J

PICK+MIX 18 V SDS plus CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



145,- € UVPV
125,-
4681 108 308

metabo

NEU

Akku-Kompressor AK 18 Multi
Hochdruck- und Volumenfunktion · großes Display · Anzeige in bar, psi und kPa · autom. Abschaltung · helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereiches · Einsatz auch über 12V-KFZ-Kabel

Lieferumfang: Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Liefermenge: 16 l/min · Betriebsdruck: 11 bar

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM PICK+MIX

NEU



99,95 € UVPV
89,95
4681 108 302

metabo

Akku-Set Basic 2,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akku-Maschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 x 2 Ah

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

NEU



199,- € UVPV
159,-
8000 741 709

metabo

Akku-Set Basic 4,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akku-Maschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 x 4 Ah

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



229,- € UVPV
195,-
8002 517 246

NEU

FEIN

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung: 18 V · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 11000-18500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

18 V

AMP Share Powered by BOSCH

NEU

das Multitool für viele Anwendungen

329,- € UVPV
279,-
8002 517 249



FEIN

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung: 18 V · Oszillationswinkel: 2 x 2,0 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockMax

18 V

AMP Share Powered by BOSCH



NEU

285,- € UVPV
239,-
8000 760 030

FEIN

Multimaster MM 500 Plus

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelleystem

Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) · L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

NEU



355,- € UVPV
299,-
8000 760 031

FEIN

Multimaster MM 500 Plus Top

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelle · 30 Zubehöre im Lieferumfang

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

NEU



119,- € UVPV
99,95
4681 510 000

FEIN

Winkelschleifer CG 10-125

Getriebekopf um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1000 W · Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

Ø 125

679,- € UVPV
579,-
8001 329 603

NEU



FEIN

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 90 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 450 min-1 · Magnetfuß: 175 x 80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

DEWALT

Akku-Bohrschrauber DCD701D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 10 mm · Drehmoment max.: hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-425 min-1 0-1500 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm

12 V

205,- € UVPV
179,-
8000 593 646



195,- € UVPV
179,-
8001 414 501



NEU

DEWALT

Akku-Multimaterialschneider DCS438N

bürstenloser Motor · Vorwärts- und Rückwärtslauf · stufenlose Schnitttiefeneinstellung 0-22 mm · Spindelarretierung · LED-Leuchte · Lanyard Ready Absturzsicherung

Lieferumfang: Schutzhaube, Montagewerkzeug, je 1 Diamanttrennscheibe Multimaterial, / Fliesen, / Metall- und Edelstahl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 76 x 1,6 x 9,5 mm · Leerlaufdrehzahl: 20000 min-1 · Schleifspindel: M10

18 V

NEU

185,- € UVPV
175,-
8001 414 467



DEWALT

Akku-Bohrschrauber DCD800NT

bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, LED

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 90 Nm weich: 27 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-650 min-1 0-2000 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18 V

215,- € UVPV
199,-
8000 593 663

NEU



DEWALT

Akku-Kettensäge DCM565N

bürstenloser Motor · Kettenbremse · automatische Kettenschmierung · werkzeuglose Kettenspannung · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, OREGON-Halbmeißel-Sägekette, Kettenschutzköcher

Akkuspannung: 18 / 54 V · Schwertlänge: 300 mm

18 V 54 V

leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber

345,- € UVPV
325,-
8001 414 484

NEU



DEWALT

Akku-Schlagschrauber DCF892NT

Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmoment elekr. regulierbar · elektr. Kontrollstufe · bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · Lösemoment ca. 1100 Nm

Lieferumfang: Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · Drehmoment max.: 135 Nm 406 Nm 813 Nm · Schlagzahl: 0-800 min-1 1900 min-1 3250 min-1 · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt.

18 V 54 V

NEU

159,- € UVPV
139,-
8002 733 257



DEWALT

Akku-Starter-Set DCB1104D2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah

18 V

NEU

329,- € UVPV
289,-
4681 116 071



DEWALT

Akku-Starter-Set DCB1104H2

XR-Schiebe-Akkus POWERSTACK

Lieferumfang: 2 Akkus DCBP 518, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

18 V



229,- € UVPV
195,-
4000 897 038

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Rührkorb-Ø: max. 120 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-450 min-1

NEU

485,- € UVPV
469,-
4000 897 065



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EES 1400-3

Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen, bis an die Kante · ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber · Drehzahlregelung und -konstanthaltung · abnehmbarer Bürstenkranz

Lieferumfang: 3 Schleifteller Beton, Montagewerkzeug, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø: 3 x 44 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Schleifspindel: Spezial · Leerlaufdrehzahl: 4500-13000 min-1

NEU



415,- € UVPV
365,-
4000 897 071

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrmaschine EHB 16/2.5 S R+L

stufenlose Drehzahländerung · Sicherheitskupplung · untersetztes Getriebe · hohes Drehmoment · für den Einsatz in Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien

Bohrleistung in Stahl: 20 mm · Bohrleistung in Weichholz: 65 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Leerlaufdrehzahl: 0-650 min-1 0-1200 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-16 mm

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohreinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Überlastabschaltung · Sicherheitskupplung · Bohrsäule schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max.: nass: 12-162 / trocken: 12-202 mm · Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen + 1 1/4" außen · Hub: 700 mm · Nennaufnahmeleistung: 2200 W



1805,- € UVPV
1649,-
4000 897 046



385,- € UVPV
349,-
4000 897 042

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in abrasive Materialien · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32-82 mm · Werkzeugaufnahme: M18 außen · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Lastdrehzahl: 0-2000 min-1

zum Schlitzen von Nuten und Kanälen

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mauernutfräse EMF 125.2

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 30 mm · Nutbreite: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1 · Nennaufnahmeleistung: 1700 W · Trennscheiben-Ø: 125 x 22,23 mm

Ø 125



529,- € UVPV
495,-
4000 897 043

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm · Spindelaufnahme: MK 2 · Spindelhub: 80 mm · Stufenanzahl: stufenlos · Motorleistung: 0,75 kW



535,- € UVPV
499,-
8000 804 766



415,- € UVPV
375,-
8000 804 767

OPTIsaw®

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm · Sägebandabmessung: 1440 x 12,5 x 0,6 mm

OPTIdrill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm · Spindelaufnahme: MK4 · Spindelhub: 120 mm · Stufenanzahl: 9 · Motorleistung: 1,10 kW · Netzspannung: 400 V 50 Hz



1339,- € UVPV
1189,-
4000 894 217

619,- € UVPV
559,-
8000 593 766

RUKO



Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max.: 12-35 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 13 (DIN 338) mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 120 / 195 mm · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Magnetfuß: 160x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N



395,- € UVPV
349,-
4000 894 916

OPTIgrind®

Kombibandschleifmaschine GU 20 S

Alu-Strangguss-Gehäuse · hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage · werkzeuglose Bandlaufeinstellung

Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband: 75 x 762 mm · Schleifscheiben-Ø: 200 x 30 x 32 mm · Nennaufnahmeleistung: 600 W



945,- € UVPV
869,-
4681 346 001

JEPSON POWER GERMANY
Leading Through Innovation

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · patentiertes Schnellspannsystem

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 140 (Inox 125) mm 45°: 102 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 105 x 155 (90 x 180) mm 45°: 75 x 100 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1400 min^{-1} · Motorleistung: 2,4 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Leistungspaket auf Lithium-Basis, mit 3 Funktionen

Lithium Booster NOMAD POWER PRO 12 XL

3 Funktionen: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, Traktor, SUV, Nutzfahrzeug, Boot, Motorrad) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) 3 Beleuchtungsmodi

Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt, Ladegerät für 230V~/ 5V-

Ladespannung: 12 V ·
Startstrom: 1000 A ·
Gewicht: 5,6 kg ·
L x B x H mm: 278 x 110 x 274

565,- € UVPV
395,-
4000 896 992



795,- € UVPV
615,-
4000 896 888

Batterieladegerät STARTIUM 680 E

Starthilfe- und Ladegerät · 4 Ladestufen (5-15-25-35 (boost)) · 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · Schutz der Bordelektronik · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt Spannung und Ladezustand auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter

Ladespannung: 12 / 24 V ·
Ladestrom: 45 A ·
Leistung: Laden: 2.000 / Starten: 10.000 W ·
Kapazität: 12V: 20-675 / 24V: 20-525 Ah



96,95 € UVPV
67,95
4000 896 910



Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuert für die Ladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi · Digi-Anzeige in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE: Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM)

Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung: 12 V · Ladestrom: 2 / 8 A · Leistung: 130 W ·
Kapazität: Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240 Ah

steinel

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse

Lieferumfang: 1 Stück CAS-Akku 18V 2,0Ah, Ladegerät, 3 Klebesticks, Pappkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Klebeleistung: 22 g/min · Klebepatronen-Ø: 11 mm · Temperatur: 130 / 200 °C

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

185,- € UVPV
159,-
4000 892 782

NEU





219,- € UVPV
169,-
4000 896 887

Batterieladegerät BATIUM 15-24

3 Ladestufen · inkl. Erhaltungsladung · überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · 24h-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V

Ladespannung: 6 / 12 / 24 V · Ladestrom: effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15 A ·
Leistung: max.450 W · Kapazität: 35-225 Ah

steinel

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 5 KF

4 Programme · Aufheizphase <4 Sek. · nach 20 Sekunden sind 500° C erreicht · digitale Temperatureinstellung · Luftmenge in 6 Stufen digital regulierbar · Kontrolldisplay

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V ·
Lufttemperatur: 50-500 °C ·
Luftmenge: 300 l/min

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

209,- € UVPV
179,-
4000 892 776



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



46,95 € UVPV
39,95
4000 892 743

steinel

Heißluftgebläse HL 1620 S
zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · verbesserte Schwerpunktlage für angenehmere Handhabung · Bürstenmotor · Mikanitheizung

Lufttemperatur: 300/500 °C · Luftmenge: 240 / 450 l/min · Nennaufnahmeleistung: 1600 W



78,95 € UVPV
62,95
4000 892 747

steinel

Heißluftgebläse HL 1920 E
Temperatur stufenlos regulierbar · Überhitzungsschutz · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor

Lufttemperatur: 80-600 °C · Luftmenge: 150 / 150-300 / 300-500 l/min · Nennaufnahmeleistung: 2000 W



81,95 € UVPV
67,95
4000 892 745

steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E
Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lufttemperatur: 80-630 °C · Luftmenge: 150 / 150 - 300 / 300 - 500 l/min · Nennaufnahmeleistung: 2200 W

NEU



85,95 € UVPV
74,95
4000 892 350

NOVUS®

Elektrotacker J-150
für den professionellen Einsatz · Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischusssicherung · Distanzanschlag · gummierte Stirnseite · Unterlademechanik · elektrische Schlagkrafteinstellung

Lieferumfang: Anschlusskabel 3 m

Klammerlänge: 6-14 mm · Klammertyp: A 53 / H 37 · Nagellänge: 16 mm · Nageltyp: E 16

KÄRCHER
makes a difference

Kompaktklasse

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus
Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW



855,- € UVPV
735,-
4687 112 000

KÄRCHER
makes a difference

NEU

Mittelklasse

Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus
Kaltwasser · automatische Druckentlastung · luftgekühlter Elektromotor · Messing-Zylinderkopf · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge: 700 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · Nennaufnahmeleistung: 4,2 kW



1445,- € UVPV
1199,-
4687 112 031

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

185,- € UVPV
165,-
8000 594 936



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L
halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4320 l/min · Unterdruck: 249 bar · Nennaufnahmeleistung: 1300 W · Behältervolumen: 22 l

465,- € UVPV
399,-
4000 897 121



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition
2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m/40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min · Unterdruck: 225 mbar · Nennaufnahmeleistung: max. 2300 W · Behältervolumen: 50 l

669,- € UVPV
559,-
4687 212 043



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L
vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 273 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W · Behältervolumen: 30 l

649,- € UVPV
609,-
4000 897 136

NEU



KÄRCHER
makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB
2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip · Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · Feinstaubfilter · verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max.: 3920 m²/h · Arbeitsbreite: 980 mm · Behältervolumen: 45 l

Saugkraftregulierung

82,95 € UVPV
69,95
4000 897 215



NILFISK

Nass- und Trockensauger Buddy II 12
Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 200 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Behältervolumen: 12 l

209,- € UVPV
179,-
4000 897 220



NILFISK

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 210 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1250 W · Behältervolumen: 20 l

NILFISK

Staubklasse M

Sicherheitssauger AERO 26-2M PC

NEU

Staubklasse M · Antistatik-System · Auto Start/Stopp für Elektrowerkzeuge · Gerätesteckdose · Behälterhebesysteme · elektronisches Sicherheitssystem · Push & Clean Filterabreinigungssystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 245 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 25 l

459,- € UVPV
359,-
4000 897 286





549,- € UVPV
459,-
4000 897 214

NILFISK

Handkehrmaschine SW 200

Überwurfkehrsystem · höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung

Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max.: 2800 m²/h · Arbeitsbreite: mit 1 Seitenbesen 700 mm · Behältervolumen: 38 l

Förderung durch die BG-Bau



779,- € UVPV
655,-
4000 897 234

NILFISK

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Behältervolumen: 30 l



215,- € UVPV
139,-
4000 898 825

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System

Leerlaufdrehzahl: 27000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min



375,- € UVPV
235,-
4000 898 838

RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5625

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Schlagzahl: 3000 min⁻¹ · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm · Luftverbrauch: 120 l/min

NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · Arbeitsdruck: 180 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,9 kW



499,- € UVPV
425,-
4000 897 264

NEU



899,- € UVPV
585,-
4000 898 810

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2405

Handgriff mit kälteisolierendem Gummibereich · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen · Komposit-Gehäuse · DUOPACT Schlagwerk

Werkzeugaufnahme: 25,4 mm (1") A4-kt. · Drehmoment max.: 1950 Nm · Luftverbrauch: 510 l/min

RODCRAFT

"The Beast"

Druckluftschlagschrauber RC 2277

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min



335,- € UVPV

199,-

4000 898 863

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2377

Composite-Gehäuse · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf · Umschalter für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme: 20 mm (3/4") A4-kant · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 270 l/min



839,- € UVPV

499,-

4688 260 002

NEU

345,- € UVPV

209,-

4688 260 030



RODCRAFT

Druckluftwinkelschleifer RC 7199

Kopf in 3 Pos. (gerade, 25° nach oben und 25° nach unten) einstellbar · Schnellverschlussring · Funkenschutz · Drehzahlregelung, Sicherheitshebel

Schleifscheiben-Ø: 75 x 1,0-1,6 x 10 mm · Leerlaufdrehzahl: 16000 min-¹ · Luftverbrauch: 560 l/min · Schleifspindel: 3/8" - 24 UNF



159,- € UVPV

135,-

4000 898 485

AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW



179,- € UVPV

155,-

4000 898 490

AEROTEC

Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW

AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW

399,- € UVPV

349,-

4000 898 492



959,- € UVPV

799,-

4000 898 487



AEROTEC

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb · 2 Zyl. 1-stufig · Muster PvI geprüft · Anlaufentlastung · Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

ewo Seit 1914

Titelangebot

Handreifenfüllmesser euroair

0-10 bar · geeicht · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert

Messbereich: 0-12 bar



189,- € UVPV
159,-
4000 351 861

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
geeicht, mit Hebelstecker	4000 351 861	189,-	159,-
geeicht, mit Quick-Stecker	4000 351 864	189,-	159,-

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

digitale Ausführung

Handreifenfüllmesser

Standardausführung · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · **digital** · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %

Ausführung: ungeeicht, mit Momentstecker · **Messbereich: 0-12 bar**



159,- € UVPV
139,-
4588 880 807

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Blaspistole

dosierbar · Standarddüse · unten anschließbar · zum Ausblasen und Reinigen

Ausführung: mit Standarddüse · **Betriebsdruck: 12 bar**



18,25 € UVPV
16,25
8002 727 021

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Gewinde	G1/4 "	8002 727 021	18,25	16,25
Kupplungsstecker	DN 7,2	8002 727 022	19,50	17,50

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Hochleistungsblaspistole Typhoon

stufenlos regulierbar, leichtgewichtig, ergonomisch mit sehr starker Blasleistung · max. 10 bar

Betriebsdruck: max. 10 bar



33,95 € UVPV
29,95
4588 882 303

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	4588 882 303	33,95	29,95
Tülle	LW 6	mit Standarddüse	4588 880 595	37,95	33,95
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	4588 880 596	37,95	33,95
Tülle	LW 13	mit Standarddüse	4588 880 597	37,95	33,95
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse	4588 880 598	37,95	33,95

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit MULTIFIX

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · Eingangsdruck Kunststoffbehälter max. 16 bar/Metallbehälter max. 20 bar · Regelbereich: 0,5 - 10 bar



97,95 € UVPV
87,95
4588 881 035

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
11,89 (G 1/4)	BG I	1100	4588 881 035	97,95	87,95
15,39 (G 3/8)	BG I	1100	4588 881 036	105,-	93,95
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	4588 881 037	175,-	155,-

PROMAT

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2, Innengewinde
VE = 10



3,50 € UVP
3,15 1)
4000 351 912

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
11,89 (G 1/4)	4000 351 912	3,50	3,15 1)
15,39 (G 3/8)	4000 351 913	3,50	3,15 1)
19,17 (G 1/2)	4000 351 914	3,50	3,15 1)

1) Preis per St.

PROMAT

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2 Außengewinde
VE = 10

3,50 € UVP
3,15 1)
4000 351 909



Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	4000 351 909	3,50	3,15 1)
16,66 (G 3/8)	4000 351 910	3,50	3,15 1)
20,95 (G 1/2)	4000 351 911	3,50	3,15 1)

1) Preis per St.

PROMAT

Verteiler
Messing · fertig konfektioniert

14,25 € UVP
12,75
4000 351 946



4000 351 946- 4000 351 947



4000 351 948- 4000 351 949

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
IG, 2 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	4000 351 946	14,25	12,75
19,17 (G 1/2)	4000 351 947	14,95	13,25
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	4000 351 948	19,75	17,75
19,17 (G 1/2)	4000 351 949	20,95	18,75

PROMAT

Sortimentsbox Messingdrehteile
handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Tüllen, Doppelnippel und Reduziernippel unseres Messingdrehteile-Programms

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 120-teilig



275,- € UVP
239,-
8000 368 998

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Gewichtsreduktion >40% !

Druckluftschlauch flextrem BluBird
ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität

Länge: 50 m · blau
VE = 50

NEU



3,50 € UVPV
2,95
4000 350 127

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	4000 350 127	3,50	2,95
9,5	15,5	4000 350 128	5,50	4,70
13	21	4000 350 129	6,50	5,50



26,95 € UVPV
23,95
4000 898 881

AEROTEC

Abblaspistolenset
bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch



95,95 € UVPV
85,95
4000 898 821

AEROTEC

Druckluftschlauchtrommel Aero 8M Automatik
automatischer Rücklauf · schwenkbare Wandhalterung · PU-Schlauch

Eingangsanschluss: 3/4 " AG · Ausgangsanschluss: 3/4 " · Betriebsdruck: max. 12 bar · Gehäuse: Kunststoff · Gewicht: 3,4 kg · Länge: 8 m · Schlauchnennweite mm Zoll: 9,5 (3/8)

AEROTEC

Schlauchaufroller Aero 18 Automatik
automatischer Rücklauf · hochflexibler Gewebeschlauch · stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet · stabile, schwenkbare Wandhalterung · fertig montiert · sofort einsatzfähig · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf

Eingangsanschluss: 3/8 " AG · Betriebsdruck: max. 15 bar · Gehäuse: Stahlblech · Gewicht: 7 kg · Länge: 18 m · Schlauchnennweite mm Zoll: 10 (3/8)

169,- € UVPV
149,-
4000 898 822



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TRICOFLEX

NEU

VO 10/2011-konform

PVC-Schlauch TCF

Material: 3-schichtig mit Polyesterfadeneinlage · **für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C** · chemikalienbeständig · Kategorie D1
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 13 bar



1,70 € UVPV
1,45 1)
4566 600 074

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10	15	50	50	4566 600 074	1,70	1,45 1)
12,5	18	50	50	4566 600 075	2,40	2,15 1)
19	26	50	50	4566 600 076	3,95	3,55 1)
25	33	25	25	4566 600 077	5,95	5,25 1)

1) Preis per m

NEU

TRICOFLEX

Wasserschlauch Irriflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch
Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Temperaturbereich: -15 bis +60 Grad

1,60 € UVPV
1,35 1)
4000 350 227



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	9	25	25	4000 350 227	1,60	1,35 1)
12,5 (1/2)	9	50	50	4000 350 228	1,60	1,35 1)
19 (3/4)	8	25	25	4000 350 229	2,45	2,20 1)
19 (3/4)	8	50	50	4000 350 230	2,45	2,20 1)
25 (1)	8	25	25	4000 350 231	3,70	3,30 1)
25 (1)	8	50	50	4000 350 232	3,70	3,30 1)

1) Preis per m


TRICOFLEX

KTW A + DVGW-W270 geprüft

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50




6,25 € UVPV
5,50 1)
4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,50 1)
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,95 1)

1) Preis per m

Continental



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)

Länge: 40 m
VE = 40

11,25 € UVPV
9,95 1)
4555 777 000

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 (3/8)	30	4555 777 000	11,25	9,95 1)
13 (1/2)	30	4555 777 001	12,25	10,95 1)
19 (3/4)	25	4555 777 003	19,25	17,25 1)
25 (1)	20	4555 777 005	25,95	22,95 1)

1) Preis per m

Continental



Wasserschlauch EURO TRIX®

hochflexibel, drallfrei und knickstabiel
Decke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig und UV-beständig
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Länge: 40 m
VE = 40

3,- € UVPV
2,70 1)
4555 777 050

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 050	3,-	2,70 1)
19 (3/4)	4555 777 052	4,40	3,95 1)
25 (1)	4555 777 053	5,95	5,25 1)

1) Preis per m

PARSCH



Feuerlöschschlauch Synthetic SL

nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · Beständigkeit außen: Öl, Benzin, Chemikalien · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig ·
Temperaturbereich: -30 °C bis kurzz. +100 °C

Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 60 bar · Länge: 20 m

81,95 € UVPV
72,95 1)
4000 350 057

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
25	Storz D	4000 350 057	81,95	72,95 1)
52	Storz C	4000 350 058	92,95	82,95 1)
75	Storz B	4000 350 059	135,-	119,- 1)

1) Preis per Rolle

PARSCH

NEU

PU-Außenbeschichtung



Feuerlöschschlauch Synthetic SL Coverflex


nach DIN 14811:2008-01 Klasse 2 · alterungs- und ozonbeständig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
Temperaturbereich: - 30 °C bis + 100 °C

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 60 bar · Länge: 20 m

149,- € UVPV
129,- 1)
4000 350 078

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52	Storz C	4000 350 078	149,-	129,- 1)
75	Storz B	4000 350 079	199,-	179,- 1)

1) Preis per Rolle



99,95 € UVPV
89,95
4000 350 062

PARSCH

Gummi-Schlauchbrücke

geeignet für schwere LKW · rutschfeste Unterschicht · mit reflektierenden Streifen · Tragfähigkeit 44 t
Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft

L x B x H [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
855 x 302 x 84	HR 3 bis 75 mm für 2 Schläuche	4000 350 062	99,95	89,95
830 x 320 x 102	HR 4 bis 90 mm für 2 Schläuche	4000 350 063	109,-	97,95
1010 x 290 x 135	HR 5 bis 125 mm für 2 Schläuche	4000 350 064	139,-	125,-

automatischer Rückzug

539,- € UVPV
485,-
4000 351 036



GEKA


Schlauchwagen PA20
mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung

Lieferumfang: wie abgebildet (Wandhalterung optional erhältlich)

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 20 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

automatischer Rückzug

715,- € UVPV
639,-
4000 351 264



GEKA

Schlauchwagen PA30
schrittweise arretierbar · verstellbare Schlauchführung

Lieferumfang: wie abgebildet (Wandhalterung optional erhältlich)

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 40 m Ø 19 mm (3/4") = 30 m Ø 25 mm (1") = 20 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

inkl. Schlauch u. Kupplungen

GEKA

Schlauchwagen PA20SK
mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung · automatischer Rückzug
Lieferumfang: wie abgebildet mit 20 m (19 mm) Schlauch u. Kupplungen (Wandhalterung optional erhältlich)

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 20 m · Betriebsdruck: max. 11 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)



689,- € UVPV
619,-
4000 351 037

145,- € UVPV
129,-
4000 351 336



GEKA

NEU

Wandschlauchbox K15
automatisches Aufrollen · stufenlos arretierbar · robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar · inkl. Montageset · Temperaturbereich: 4 °C bis +45 °C · Betriebsdruck: 10 bar

Lieferumfang: wie abgebildet

Ausführung: inkl. 15 Meter (13 mm) Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

GEKA

NEU

Wandschlauchbox K25
automatisches Aufrollen · stufenlos arretierbar · robuste Metallhalterung: 180° schwenkbar · inkl. Montageset · Temperaturbereich: 4 °C bis +45 °C · Betriebsdruck: 8 bar

Lieferumfang: wie abgebildet

Ausführung: 25 m (13 mm) Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

225,- € UVPV
199,-
4000 351 337




ALBA KRAPF

Schlauchwagen Star Serie II
extrem stabile Ganzstahlkonstruktion

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

499,- € UVPV
449,-
4000 351 400



ALBA KRAPF

Schlauchwagen Profi II
ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 130 m Ø 25 mm (1") = 90 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschluss-gewinde mm (Zoll): 33,3 (G 1)

1039,- € UVPV
935,-
4000 351 408



kip®

Titelangebot

Verpackungsklebeband Papier

nachhaltiges premium Papier Packband aus 60% natürlichen Rohstoffen und 30% recycelten Fasern · FSC® zertifiziertes Kraftpapier · sehr hohe Klebekraft · einfach von Hand zu reißen und dennoch extrem reißfest · INGEDE zertifiziert

Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: braun
VE = 20
1) Preis per St.



4,65 € UVPV
4,15 1)
3000 265 593

Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

für scharfe Farbkanten

kip®

Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium Goldkrepp®

aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extra-langen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam, UV-beständig

Länge: 50 m · Farbe: orange

4,15 € UVPV
3,70 1)
4000 353 126



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
24	9	4000 353 126	4,15	3,70 1)
30	8	4000 353 127	4,95	4,45 1)
36	6	4000 353 128	6,25	5,50 1)
48	5	4000 353 129	8,50	7,50 1)

1) Preis per St.

6,50 € UVP
5,75
4000 353 654



PROMAT

Gewebeband

silber · PE-beschichtet · für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · leicht handeinreißbar

Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: silber

hoch belastbar

16,95 € UVPV
15,25
9190 491 480



ROCOL

Bodenmarkierungsband Easy Tape

PVC · hoch belastbar · rückstandsfreie Entfernung

Breite: 50 mm · Länge: 33 m

Farbe	ähnlich RAL	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9010	9190 491 480	16,95	15,25
gelb	1018	9190 491 481	16,95	15,25
rot	3028	9190 491 482	16,95	15,25
blau	5012	9190 491 483	16,95	15,25
grün	6037	9190 491 484	16,95	15,25
schwarz/gelb	9005	9190 491 485	25,95	22,95
rot/weiß	3028 / 9010	9190 491 486	25,95	22,95

UV-beständig

3,50 UVPV
2,95 1)
4000 353 155

kip®

Gewebeband Extra 328

UV beständiges Gewebeband **für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich** · mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen

Länge: 25 m · Farbe: hellgrau



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
18	16	4000 353 155	3,50	2,95 1)
24	12	4000 353 156	4,50	3,95 1)
30	12	4000 353 152	5,95	5,25 1)
48	6	4000 353 157	9,25	8,25 1)

1) Preis per St.

44,95 € UVPV
39,95 1)
4000 369 706

KIRCHNER

Milchtütenpapier KITRA BASIC

beschichtetes Papier · beidseitig imprägniert, dadurch feuchtigkeitsabweisend · vor allem im Innenbereich einzusetzen · 100 % Zellstoff · kann als Altpapier entsorgt werden · Made in EU
L. ca. 58 m x B. ca. 1,3 m

Gewicht: ca. 192 g/m²
1) Preis per Rolle



4,95 € UVPV
4,45 1)
4000 353 255

kip®

Steinband 3824

geeignet für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · bei der Anwendung auf lackierten Flächen ist Vorsicht geboten · beständig bei Temperaturen bis zu +75 °C

Länge: 50 m



Breite [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
38	silber	32	4000 353 255	4,95	4,45 1)
50	weiß	24	4000 353 256	6,75	5,95 1)
50	silber	24	4000 353 257	6,75	5,95 1)
50	schwarz	24	4000 353 258	6,75	5,95 1)
75	silber	16	4000 353 259	9,95	8,95 1)

1) Preis per St.

reißfest und wasserabweisend

55,95 € UVPV
49,95 1)
4000 369 705

KIRCHNER

Milchtütenpapier KITRA CLASSIC

beidseitig PE-beschichtet · auf beiden Seiten mit jeweils 2 grauen Folienschichten kaschiert · reißfest und wasserabweisend · universeller Einsatz als Bodenabdeckung im Innen- und Außenbereich sowie bei Maler-, Verputz- und sonstigen Renovierungsarbeiten · Made in EU
L. ca. 50 m x B. ca. 1,30 m

Gewicht: ca. 300 g/m²
1) Preis per Rolle



KIRCHNER

Staubschutztür DUO

aus Polyethylen-Folie · für jede Tür bis max. 100 x 210 cm geeignet · großer Durchstieg · bodentief zu öffnen · eingenähter Doppelreißverschluss mit 2 Zippern · mit dem beigelegten doppelseitigen Klebeband einfach zu fixieren

Abmessung: Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 36,6 mm

[1] **Preis per Set**

14,75 € UVPV
13,25 [1]
4000 369 710



14,25 € UVP
12,75 [1]
4000 369 700



NOW.

Schutz-/Abdeckvlies

schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen · mit rutschfester PE-Folie auf der Unterseite · saugstark und fusselarm · wiederverwendbar

B x L m	Gewicht [g/m²]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 x 25	ca. 180	4000 369 700	14,25	12,75 [1]
1 x 50	ca. 180	4000 369 701	28,95	25,95 [1]
1 x 25	ca. 220	4000 369 702	16,25	14,50 [1]
1 x 50	ca. 220	4000 369 703	32,95	28,95 [1]

[1] **Preis per Rolle**

PROMAT CHEMICALS

Industriezerstäuber

verstellbare Kunststoffdüse · Fördermenge 1,5 ml pro Hub · Art.-Nr. 4000 355 690 mit FPM Dichtung, geeignet für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel, Schalöle · Art.-Nr. 4000 355 691 mit EPDM Dichtung, geeignet für alkalische Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Fassungsvermögen: 1 l

Art.-Nr.	UVP	EUR
4000 355 690	7,25	6,50
4000 355 691	8,25	7,25

7,25 € UVP
6,50
4000 355 690



4000 355 690

NEU



4000 355 691

PROMAT CHEMICALS

360° sprühen möglich

Drucksprüher 360° FPM

transparente Füllskala · mit hoher Chemikalienbeständigkeit gegenüber Säuren · verstellbare Düse · Sicherheitsventil · 4000355716 mit FPM / FKM Dichtungen für saure Medien, 4000355717 mit EPDM Dichtungen für alkalische Medien

Fassungsvermögen: 1,5 l

Art.-Nr.	UVP	EUR
4000 355 716	51,95	45,95
4000 355 717	51,95	45,95

51,95 € UVP
45,95
4000 355 716



4000 355 716



4000 355 717

NEU

PROMAT CHEMICALS

Handhebelfettpresse DIN 1283

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³

31,95 € UVP
27,95
4000 356 302



PROMAT CHEMICALS

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien · Tuchmaß: 40 x 50 cm · 1 cm Stärke · Karton: 4 x 25 Tücher

bindet bis max.: 97 l/VE
[1] Preis per Karton



115,- € UVP
99,95 [1]
4000 369 663

PROMAT CHEMICALS

vielseitig einsetzbar

Ölbindemittel

Basis Polyurethanschaum · Farbe: grau · stark saugend, geruchsbindend, bodenschonend, wasserabweisend · für Flüssigkeiten wie z. B. öl- und fetthaltigem Schmutz · Ölbindemittel Typ III R · bei Regen und Nässe unverändert saugstark

Inhalt: 40 l / ca. 12 kg · Gebinde: Sack · Körnung: 0,125-4 mm · Saugleistung max.: 18 l/Sack



16,75 € UVP
14,95
4000 369 672




105,- € UVP
92,95 [1]
4000 369 667

PROMAT CHEMICALS

Notfallset Öl

einfache Beseitigung von Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - kein Wasser! · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Inhalt: 35 Bindetücher 40x50 cm, 10 Wischtücher, 3 Bindeschläuche Ø 7 cm x 120 cm, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe

50-teilig · bindet bis max.: 50 l
[1] Preis per Set



4000 365 083

14,75 € UVP
13,25
4000 365 112

PROMAT

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · **einteilig**

zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 250 daN · Breite: 25 mm · mit Klemmschloss

Länge [m]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	5	4000 365 112	14,75	13,25 [1]
3	2	4000 365 080	6,50	5,75 [1]
4	1	4000 365 081	4,25	3,75
5	1	4000 365 082	4,85	4,25
6	1	4000 365 083	5,25	4,65

[1] Preis per Set

PROMAT CHEMICALS

hohe Reißfestigkeit

Ölbindeschlauch


wasserabweisende und ölaufnehmende Bindeschläuche, Füllmaterial Polypropylen

Anwendung: ausgelaufene, Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. (kein Wasser!) können einfach und schnell zurückgehalten und aufgenommen werden

Länge: 120 cm · Durchmesser: 8 cm · Inhalt: 10 Stück · bindet bis max.: 40 l/VE
[1] Preis per Karton



68,95 € UVP
61,95 [1]
4000 369 665



mit Ratsche

6,25 € UVPV
5,50
4000 365 001

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Inhalt: 1 St. · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 700 daN · Breite: 25 mm · mit Ratsche

Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
4	4000 365 001	6,25	5,50
6	4000 365 002	7,75	6,95

Dolezych
EINFACH SICHER

Ladungssicherungsset Allround

Set in praktischer Sporttasche ·
beinhaltet diverse Zurrgurte 1-tlg. und 2-tlg. + Zubehör

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 26-teilig

[1] Preis per Set

Titelangebot



185,- € UVPV
165,- [1]
4000 365 067

Dolezych
EINFACH SICHER

Rundschlinge DIN EN 1492-2

aus Polyesterfasern · mit 7-facher Sicherheit · Doppelmantel ·
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

Tragfähigkeit einfach: 2000 kg · Tragfähigkeit U-Form: 4000 kg ·
Farbe: grün · Bandbreite: ca. 30 mm

9,95 € UVPV
8,95
4000 365 210



Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	2	4000 365 210	9,95	8,95
2	4	4000 365 212	15,75	13,95
2,5	5	4000 365 213	18,25	16,25
3	6	4000 365 214	21,95	19,75
4	8	4000 365 215	29,95	26,95

mit Aufrollautomatik



4000 365 475



4000 365 476

SpanSet

Automatik Zurrsystem DIN EN 12195-2

Polyester

Länge: 3 m

16,50 € UVPV
14,75
4000 365 475

zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit S-Haken					
300	120	25	4000 365 475	16,50	14,75
mit Spitzhaken					
750	180	50	4000 365 476	26,95	23,95



1,95 € UVPV
1,75 [1]
4000 365 700

Dolezych
EINFACH SICHER


Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005

(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden

Tragfähigkeit einfach: 750 kg · Farbe: schwarz · Bandbreite: 48 mm
VE = 10
[1] Preis per St.

Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,3	0,6	4000 365 700	1,95	1,75 [1]
0,4	0,8	4000 365 701	2,10	1,85 [1]
0,5	1,0	4000 365 702	2,35	1,95 [1]

[1] Preis per St.



31,95 € UVPV
27,95 [1]
4000 365 071

Dolezych
EINFACH SICHER

Antirutschmatte

aus Granulat

1 Rolle · Länge: 500 cm · Dicke: 8 mm · Breite: 25 cm
[1] Preis per Rolle

PROMAT CHEMICALS

Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,25 € UVP
5,25 1)
4000 354 018



WEICON

Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen") · sehr gute Trennwirkung

Inhalt: 400 ml ·
Gebinde: Spraydose ·
Farbe: anthrazit ·
Typ: ASA 400
VE = 12
1) Preis per St.

19,95 € UVPV
15,95 1)
4000 349 525



PROMAT CHEMICALS

für alle Buntmetalle geeignet

Bohr- und Schneidölspray

erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,25 € UVP
5,25 1)
4000 354 055



WEICON

transparenter Schutzfilm

Korrosionsschutzwachs Corro-Schutz

TÜV-geprüft · Einsatz als sicherer Korrosionsschutz von blanken nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, sowie bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

10,75 € UVPV
9,25 1)
4000 349 546



ROCOL

für alle Metalle geeignet

Metallzerspanungsschmierstoff RTD Liquid

zur Verwendung beim Räumen, Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen · verringert die Reibung bedeutend und sorgt für vorzügliche Schneidleistung

Inhalt: 400 g · Gebinde: Flasche
VE = 12
1) Preis per St.

29,95 € UVPV
26,95 1)
4000 349 752



Kluthe
Harmony in Chemistry

stoppt Rost

Roststabilisator Tannox®

schützt blanke Eisen- und Stahlteile vor Rost · bildet einen guten Haftgrund · zweimal behandelte Flächen sind ohne Überlackieren bis zu sechs Monate im Freien unter Dach vor Rost geschützt

Inhalt: 250 ml ·
Gebinde: Flasche ·
Farbe: grau-schwarz
VE = 12
1) Preis per St.

11,95 € UVPV
10,50 1)
4000 355 601



BALLISTOL 120 Jahre ES WIRKT.

silikon-, säure- und harzfrei

PTFE Trockenschmierung

für sensible Bereiche · dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität · Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung · Einsatzmöglichkeiten: Laufrollen, Lager, Gleitbahnen, Führungsschienen, Seilzüge, Teleskopführungen, Getriebe, Zahnräder, Kunststoffe jeder Art

Inhalt: 400 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

8,95 € UVPV
7,95 1)
4000 354 587



9,50 € UVPV
8,25
4000 352 053



WEKEM®

PTFE Dichtband Golden Tape

extrem wasserabweisend · hydrolbeständig · Temperaturbeständigkeit: -240°C bis +260°C · hohe Dichte: ca. 1 g/cm³ · zur Abdichtung von Rohren im Zusammenhang mit Benzin, Petroleum, Ölen, Propan, Butan, Kerosin und Erdgas

Länge: 12 m · Breite: 12,7 mm · Dicke: 0,1 mm ·

11,25 € UVPV
9,95 1)
4000 354 852

KONTAKT CHEMIE

Sprühöl LUB OIL 88

kapillaraktives Feinmechaniköl · dünnflüssig · schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und Schlösser · silikon- und säurefrei · verharzt nicht

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.



95% WIRKSTOFF GEHALT · +40% EXTRA VOLUME COMPRESSED · 360° SPRAY SYSTEM

17,25 € UVP
13,95 1)
4000 353 611

PROMAT CHEMICALS

Schraubensicherung

1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · **hochfest, mittelviskos** · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · handfest nach ca. 10-20 Min. · funktionsfest nach 1-3 Std. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · max. Gewinde: M 20

Inhalt: 50 g · Gebinde: Flasche · Farbe: grün
VE = 10
1) Preis per St.



PROMAT CHEMICALS

17,25 € UVP
13,95 1)
4000 353 610



Schraubensicherung

1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · **mittelfest, mittelviskos** · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · handfest nach ca. 10-20 Min. · funktionsfest nach 1-3 Std.· Viskosität: 1.000 mPas (25 °C) · max. Gewinde: M 24

Inhalt: 50 g · Gebinde: Flasche · Farbe: blau
VE = 10
1) **Preis per St.**

Pattex

Titelangebot

Kraftkleber Classic Liquid

zum Kleben von Holzwerkstoffen, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder

Inhalt: 650 g · Gebinde: Dose · Typ: PCL6C
VE = 6
1) **Preis per St.**



22,95 € UVP
18,95 1)
4000 353 437

Pattex

ohne Lösungsmittel

Sekundenkleber Classic

flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · klebt viele Materialien wie Metall (z. B. Aluminium), Gummi, Kunststoffe (z. B. ABS, Polystyrol und Hart-PVC), Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Leder · Art.-Nr. 4000 353 508: MINI-TRIO mit 3 praktischen Portionen, Inhalt 3x 1g-Tuben

Gebinde: Tube
VE = 12

löse-mittelfrei



3,60 € UVP
3,20
4000 353 508

Inhalt [g]	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1	PSMT3	4000 353 508	3,60	3,20
3	PSK1C	4000 353 457	3,90	3,50 1)

1) **Preis per St.**

Pattex

gelförmig

Sekundenkleber Ultra Gel

tropft nicht · bis zu 10 Sekunden korrigierbar · für Verklebungen von Holz, Pappe, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Porzellan, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC) · Art.-Nr. 4000 353 514: MINI-TRIO mit 3 praktischen Portionen, Inhalt 3x 1g-Tuben

Gebinde: Tube
VE = 12

löse-mittelfrei



3,85 € UVP
3,45 1)
4000 353 514

Inhalt [g]	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1	PSMG3	4000 353 514	3,85	3,45 1)
3	PSG2C	4000 353 455	4,15	3,70 1)

1) **Preis per St.**

Tangit

Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · für Montage- und Reparaturarbeiten · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 · zertifiziert durch das Prüfinstitut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

VE = 12



4000 353 800

7,50 € UVPV
6,75 1)
4000 353 800



4000 353 801

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
125	Tube	TI60	4000 353 800	7,50	6,75 1)
250	Dose	TI24N	4000 353 801	11,95	10,75 1)

1) **Preis per St.**

PROMAT CHEMICALS

NEU

mit Duo-Sprühkopf

Vielzweckspray

hochwirksam · mit Langzeit-Korrosionsschutz · hervorragende Kriech- und Netzwirkung · verdrängt Feuchtigkeit · beseitigt Quietsch- und Klemmgeräusche

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose Duo-Spray
VE = 12
1) **Preis per St.**

8,75 € UVP
6,95 1)
4000 354 009



BALLISTOL ES WIRKT. 120 Jahre

hautfreundlich

Universalöl

pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Gebinde: Spraydose

ORIGINAL 09 SEHR GUT 2021 dermatest® dermatologisch.de

7,25 € UVPV
6,50 1)
4000 354 502



4000 354 504

Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 ml	12	4000 354 502	7,25	6,50 1)
400 ml	6	4000 354 504	11,95	10,75 1)

1) **Preis per St.**

WD-40

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

VE = 24

4,55 € UVPV
3,95 1)
4000 354 509



4000 354 537

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	4000 354 509	4,55	3,95 1)
400 ml	Spraydose Smart Straw™	4000 354 537	11,25	9,95 1)

1) **Preis per St.**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT CHEMICALS

temperaturbeständig bis +450 °C

Zinkspray

kathodischer Korrosionsschutz · nach DIN 50976 · schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar · zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

8,50 € UVP
6,50 1)
4000 354 065



PROMAT CHEMICALS

temperaturbeständig bis +250 °C

Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

7,95 € UVP
6,95 1)
4000 354 066



PROMAT CHEMICALS

Colorspray

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

9,25 € UVP
7,95 1)
4000 354 206



Farbe	RAL	Art.-Nr.	UVP	EUR
seidenmatt				
klarlack	-	**4000 354 206**	9,25	7,95 1)
rapsgelb	1021	**4000 354 205**	9,25	7,95 1)
feuerrot	3000	**4000 354 200**	9,25	7,95 1)
enzianblau	5010	**4000 354 201**	9,25	7,95 1)
moosgrün	6005	**4000 354 202**	9,25	7,95 1)
lichtgrau	7035	**4000 354 215**	9,25	7,95 1)
tiefschwarz	9005	**4000 354 203**	9,25	7,95 1)
reinweiß	9010	**4000 354 204**	9,25	7,95 1)
hochglänzend				
klarlack	-	**4000 354 213**	9,25	7,95 1)
rapsgelb	1021	**4000 354 212**	9,25	7,95 1)
feuerrot	3000	**4000 354 207**	9,25	7,95 1)
enzianblau	5010	**4000 354 208**	9,25	7,95 1)
moosgrün	6005	**4000 354 209**	9,25	7,95 1)
tiefschwarz	9005	**4000 354 210**	9,25	7,95 1)
reinweiß	9010	**4000 354 211**	9,25	7,95 1)

1) Preis per St.

a.m.p.e.r.e. Deutschland

für Innen- und Außen

Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint

für Markierungen von Parkplätzen, Straßen, Hallen, auf Werksgeländen, Spielfeldern, Rennstrecken, Beschichtungen u.v.m. · Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren (Airless geeignet) · sehr abriebfest · schnell trocknend · Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Tönen abweichen

Inhalt: 5 kg · Gebinde: Kanister

52,95 € UVPV
46,95
4000 349 157



Farbe	RAL	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	9016	**4000 349 157**	52,95	46,95
gelb	1023	**4000 349 158**	69,95	62,95
blau	5012	**4000 349 159**	69,95	62,95

NEU

PROMAT CHEMICALS

Nitrouniversalverdünner

zum Verdünnen von vielen Lacken · zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstern etc.

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

7,25 € UVP
5,95 1)
4000 355 955



PROMAT CHEMICALS

Waschbenzin

für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

7,75 € UVP
6,75 1)
4000 355 945



CRAMOLIN

NEU

Reinheit 99,9 %

Universalreiniger ISOPROPANOL

milder Reiniger für Oberflächen aller Art · entfernt Fette, Öle als auch ionische Verunreinigungen · zur Reinigung von optischen Bauteilen wie Linsen, Gläser und Objektive ohne Schlieren · zur Entfernung von wasserfester Tinte und Filzstiften von Clip-Boards und Büroausstattungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

8,25 € UVPV
6,75 1)
4000 349 759



CRC

Industriereiniger CITRO CLEANER

kraftvoller Industriereiniger **auf Basis natürlicher Orangenterpene** · entfernt Verschmutzungen aller Art und löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste · angenehmer Orangenduft · trocknet rückstandsfrei ab

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

12,25 € UVPV
10,95 1)
4000 349 205



= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

CRC

NEU

mit Dosierbürste

Etikettenlöser LABEL OFF SUPER + BRUSH

hochwirksam · entfernt selbstklebende Papieretiketten ohne Rückstände · auch einsetzbar in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF K3-Zertifizierung (Reg.-Nr. 167337) · auf Kunststoffflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen

Inhalt: 250 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.



16,50 € UVPV
14,50 1)
8002 902 787

FOOD PROCESSING SAFE · NSF · 360° SPRAY SYSTEM



115 mm Eisschabkante

17,75 € UVPV
15,75 1)
4000 363 229

NIGRIN

Eisschaber mit Schneebesen 2in1 Teleskop

teleskopierbar von 61 auf bis zu 91 cm Länge · weicher Besen zur kratzerfreien Entfernung von Schnee · Gummi-Abstreiflippe zum Entfernen von Beschlag und Wasserfilmen · rutschfeste Softgriffe

Eisschabkante: 115 mm · Länge: 60 cm · Farbe: schwarz-rot
VE = 14
1) Preis per St.

WEICON

auch für Überkopfarbeiten

Sprühreiniger S

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe · verdunstet rückstandsfrei · Überkopfarbeiten durch Spezialventil möglich

Inhalt: 500 ml ·
Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.



8,75 € UVPV
7,25 1)
4000 349 547

8,75 € UVPV
7,75 1)
4000 363 209



ROBBYROB

Winterset

5-teilig · Set-Inhalt: Klarsichttuch, Eiskratzer, Türschloss-Enteiser 50 ml, Frostschutz für die Scheibenwaschanlage bis -60 °C 500 ml, Scheibenenteiser 500 ml

VE = 6
1) Preis per Set

Kluthe
Harmony In Chemistry

chlorhaltig

Schimmelvernichter

mit Bleichwirkung · entfernt selbsttätig Schimmel, Pilze, Stockflecken, Bakterien und Algen von Fliesen, Stein, Fugen, Wänden, Holz, Kunststoffen und im gesamten Sanitärbereich

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-23268

Inhalt: 500 ml · Ausführung: chlorhaltig ·
Gebinde: Sprühflasche
VE = 12
1) Preis per St.



11,50 € UVPV
9,95 1)
4000 355 611

ROBBYROB

für Fächerdüsen geeignet

Scheibenreiniger mit Frostschutz

bis ca. -30 °C · gebrauchsfertiger Zusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage · für Polycarbonatscheiben geeignet · mit Citrusduft

Palettenware (Art.-Nr. 4000 363 207) auf Anfrage.

Inhalt: 5 l · Gebinde: Stapelkanister



11,75 € UVPV
9,95
4000 363 206

BALLISTOL 120 Jahre ES WIRKT.

atmungsaktive Beschichtung

Imprägnierspray

bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder

Gebinde: Spraydose ·
Inhalt: 500 ml
VE = 6
1) Preis per St.



9,75 € UVPV
8,75 1)
4000 354 538

ROBBYROB

Scheibenenteiser

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Sprühflasche
VE = 12
1) Preis per St.



2,70 € UVPV
2,30 1)
4000 363 208

NIGRIN

NEU

95 mm Eisschabkante

Eisschaber 2K

entfernt effektiv auch dickere Vereisungen · stabiler, robuster Griff mit rutschfester Weich-Kunststoff-Ummantelung

VE = 21
1) Preis per St.



3,95 € UVPV
3,25 1)
4000 363 000

PROMAT

Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung: Bügel schwarz, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE



3,35 € UVP
2,95
4000 370 018

PROMAT

Schutzbrille Daylight Flex

EN 166, EN 170 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei

perfekte Anpassung durch Scheibenneigungsverstellung

Ausführung: Bügel grau/dunkelblau, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C 1.2 1S CE



11,25 € UVP
9,95
4000 370 075

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VI

hoher Dämmwert, trotz geringem Gewicht und schlankem Profil · großer Verstellbereich

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert =19 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz/grün · Gewicht: 210 g



16,25 € UVP
14,50
4000 370 289

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VII

Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz/gelb · Gewicht: 210 g



21,95 € UVP
19,75
4000 370 408

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VIII

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe

EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz/rot · Gewicht: 271 g



28,95 € UVP
25,95
4000 370 409

33,95 € UVP
29,95
4000 370 556

PROMAT

Schutzhelm D!-Rock

EN 397 · ABS · 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Ratschensystem · Belüftungssystem · inklusive montiertem Kinnriemen · Kopfumfang 53-66 cm

Anwendung: Höhenarbeit

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz	4000 370 556	33,95	29,95
weiß	4000 370 740	33,95	29,95
blau	4000 370 741	33,95	29,95
orange	4000 370 742	33,95	29,95
neongelb	4000 370 744	33,95	29,95



Abb. orange- unterschiedliche Farbvarianten erhältlich

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
softpad technology

Schutzbrille 5X7010000

Überbrille für eine perfekte Passform auch in Kombination mit Korrektionsbrillen · stabiles Gestell und einstellbare Bügel sowie die SoftPad®-Technologie sorgen für einen festen Sitz und besten Tragekomfort

Ausführung: Bügel schwarz, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT K



11,25 € UVPV
9,95
4000 370 076

sekur EKASTU
EKASTU Safety

Atemschutzvollmaske C 701 (Klasse 3)

Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR · innovative neuartige Kopfbänderung für mehr Sicherheit und mehr Komfort · spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe · extrem großes „Rundum"-Blickfeld ·intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile, dadurch werden die Atemwiderstände minimiert und das Beschlagen der Sichtscheibe verhindert · mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 · Feuerwehrzulassung

Ausführung: Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter ·
Größe: Universalgröße



119,- € UVPV
105,-
4000 370 829

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	24,95	21,95

BioSoft SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY
GREEN HEART

Schützt nicht nur das Gehör – Gehörschutzstöpsel auf Biobasis

Gehörschutzstöpsel Mega Bullet Biosoft

EN353-2:2020 · Einweg-Gehörschutzstöpsel · aus biobasiertem Schaumstoff mit BioSoft™-Technologie (biobasierte Materialien aus Nordamerika hergestellt) · tropfenförmig, weich, glatt: geringer Druck für hervorragenden Komfort · bei Lagerung in der Originalverpackung behält BioSoft™ die gleiche Haltbarkeit wie Standard-Ohrstöpsel aus PU-Schaumstoff bei

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 37 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 35 dB (A)

Modell: BSF-1 · Ausführung: 200 Paar/Pack

NEU



Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

42,95
4000 370 169

BioSoft SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

GREEN HEART

Schützt nicht nur das Gehör – Gehörschutzstöpsel auf Biobasis

Gehörschutzstöpsel Mega Bullet Biosoft

NEU



EN353-2:2020 · Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel · aus biobasiertem Schaum mit "BioSoft Technology" · niedriger Druck und weich für hervorragenden Komfort · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 37 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 35 dB (A)

Modell: BSF-30 ·
Ausführung: 100 Paar/Pack

Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

48,95
4000 370 170

3M

Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000



175,- € UVPV
155,-
4000 370 690

EN 136 · Klasse 1 · 400 g · aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran · Polycarbonat-Sichtscheibe

Lieferung ohne Filter

Ausführung: ohne Filter · Größe: M

3M

Lösemittelmaske 4251+



wartungsfreie Einweg-Halbmaske · 4-Punkt-Kopfbebänderung · Doppel-Einatemventil und zwei große Aktivkohlefilter mit Partikelfiltern Ausatmungsventil

Bietet Schutz gegen:
organische Dämpfe (gute Warneigenschaften und Siedepunkt > 65°C) bis zum 30-fachen des Grenzwertes oder mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm für organische Dämpfe, je nachdem welcher Wert niedriger ist, sowie bis zum 10-fachen des Grenzwertes für Partikel · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D**

Ausführung: einzeln verpackt · Größe: M

29,95 € UVPV
26,95
4000 370 670

3M | PELTOR

Gehörschutz OPTIME™ I



breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe: gelb ·
Gewicht: 180 g

21,95 € UVPV
19,95
4000 370 412

3M

Farbspritzmaske 4255+



4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:
organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Ausführung:
einzeln verpackt

36,95 € UVPV
32,95
4000 370 672

3M | PELTOR

Gehörschutz OPTIME™ II



Anwendung für starke Lärmbelästigungen:
für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün · Gewicht: 210 g

26,95 € UVPV
23,95
4000 370 417

3M

Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R



EN 140 · Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Lieferumfang:
① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
④ 2 x 501 Filterdeckel

Ausführung: mit Filter · Größe: M

71,95 € UVPV
64,95
4000 370 691

3M | PELTOR

Gehörschutz OPTIME™ III



breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelästigung:
Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot · Gewicht: 285 g

30,95 € UVPV
27,95
4000 370 422



5,50 € UVPV
4,95
4000 370 097

Honeywell

Schutzbrille A800

EN166-FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Beschichtung · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik

Ausführung: Bügel transparent, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 B-D 1 F

14,95 € UVPV
13,25
4000 370 161

NEU



Honeywell

Schutzbrille Tirade

Einscheiben-Design sorgt für ein weites, Sichtfeld · Schaumstoffrahmen bietet einen bequemen, spaltfreien Sitz · indirekte Belüftungskanäle auf dem Schaumstoff und dem Unterrahmen sorgen für hervorragende Staubfilterung · ShieldPlus® Beschichtung reduziert das Beschlagen

Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 1 FT KN

Honeywell
HOWARD LEIGHT

Bügelgehörschutz PerCap

mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist auf Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm

EN-352-2:2020 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)



5,50 € UVPV
4,95
4000 370 316

24,95 € UVPV
21,95
4000 370 332



Honeywell
HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität · robuste Kontruktion, gegossenes ABS mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringes Gewicht

EN 352-1 (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Kapselfarbe: schwarz · Gewicht ca.: 320 g · Ausführung: dielektrisch

Honeywell

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211

nach **EN 388, EN 374, EN 407** · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch **Schnittschutzlevel A1/A** · für Lebensmittel geeignet · Super Grip-Technologie (SGT) bietet Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 350 mm · grün
VE= 12
[1] Preis per Paar



7,95 € UVPV
6,95 [1]
4000 391 298



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	


Art.-Nr.: 4000 391 297 - 4000 391 298

Honeywell

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101

nach **EN 388, EN 374** · Kat. III · Material: Nitril beflockt · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 330 mm · grün
VE= 12
[1] Preis per Paar



2,50 € UVPV
2,25 [1]
4000 391 302



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	

Art.-Nr.: 4000 391 301 - 4000 391 302



5,75 € UVPV
4,95 1)
4000 391 310

Ansell

Handschuhe HyFlex 11-842

nach **EN 388, EN 407** · Kat. III · Material: Spandex / FORTIX™-**Nitrilschaum** · Träger aus 90% Recyclingnylon · FORTIX™ Technology: bis zu 20% größere Abriebfestigkeit · ZONZ™ Comfort Fit Technology : bessere Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit · **OekoTex-zertifiziert** · **touchscreenfähig** · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 190-275 mm · schwarz/grün
VE= 12
1) **Preis per Paar**

4131A · EN 407:2020 X1XXXX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 308 - 4000 391 309 - 4000 391 310

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT



Handschuhe Flexible Advanced 1900

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: Nylon und Elastan mit **Nitrilschaumbeschichtung** · optimale Flexibilität und Passform sowie einzigartige Atmungsaktivität · **OekoTex-zertifiziert** · mit dem **Sanitized-Verfahren** behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · **touchscreenfähig**

schwarz/hellgrau

4131X · EN 407:2020 X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100 1676-254 DTI

3,25 € UVPV
2,85 1)
4000 391 381

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 379 - 4000 391 380 - 4000 391 381

ASATEX



Feinstrickhandschuh HIT-RC

nach EN 388, EN 407:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe: 8 - 10 · grün/schwarz
VE= 12

4131X · EN 407:2020 X1XXXX · Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

2,85 € UVPV
2,55
8002 902 692

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8002 902 697 - 8002 902 698, 8002 902 692

NITRAS SAFETY



Handschuhe Driver

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug

Größe: 9 - 11 · grau
VE= 12
1) **Preis per Paar**

3122X · EN 407:2020 X1XXXX

4,35 € UVPV
3,85 1)
4000 371 676

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○		○		●

Art.-Nr.: 4000 371 674 - 4000 371 676

Leipold Arbeitsschutz

Handschuhe Solidstar Soft 1463

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat.II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**

2,75 € UVPV
2,25 1)
4000 391 190

Größe: 8 - 10 ·
Länge ca.: 220 mm · grau
VE= 12
1) **Preis per Paar**

4121X · EN 407:2020 X1XXXX



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 188 - 4000 391 190

Handschuhe Griffy

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

7,50 € UVPV
6,50
4000 371 103

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben

2112X · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD ZH020 146544 TESTEX AG Lederprodukte geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/leatherstandard



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

Leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach **EN 420:2003+A1:2009** · **EN 388:2016** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12



4131X

2,45 € UVPV
2,15
4000 391 415

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415

PRO FIT

Schnittschutzhandschuhe Ultra DRY CUT D

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: sehr dünner, nahtloser Powerfiber-Faser-Rundstick-Liner (18gg) · **mit 2-facher Nitril-Beschichtung für mehr Grip · Schnittschutzlevel D** · angenehmer Tragekomfort und hervorragende Passform · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · exzellentes Tastgefühl · flexibel und weich · flüssigkeitsdicht · hohe Abrieb-, Schnitt-, Weiterreißbarkeits- und Durchstichwerte



Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau / schwarz
VE= 12

4X42D EN 407:2020 X1XXXX

8,50 € UVPV
7,50
4000 391 426

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 424 - 4000 391 425 - 4000 391 426

Leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach **EN 420:2003+A1:2009** · **EN 388:2016** · **EN 407:2004** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen** · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12



4131X EN 407:2020 X1XXXX

2,75 € UVPV
2,45
4000 391 421

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 421

PRO FIT

NEU

Schnittschutzhandschuhe Green Cut D

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II Material: nahtloser HPPE / Stahlfaser / recyceltes Polyester/Spandex Rundstrick-Liner grün · Micro-Nitrilschaumbeschichtung · **Schnitt-schutzlevel D** · ERGO-FIT Passform · atmungs-aktiv · sicherer Griff · Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger · **touchscreenfähig**



Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · hellgrün/schwarz
VE= 12

4X43D EN 407:2020 X1XXXX

8,25 € UVPV
7,25
4000 391 480

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 478 - 4000 391 480

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

Schnittschutzhandschuhe Cut Advanced 9904

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Glasfiber, Elastan mit Nitrilschaumbeschich-tung · flexibel und atmungsaktiv · mit Strickbund · Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen · hervorragende Passform · **Schnittschutzklasse B** · **OekoTex-zertifiziert** · mit dem Sanitized-Verfahren behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · bis zu 2 Mal bei 40 °C waschbar



schwarz/grün

4X31B OEKO TEX® STANDARD 100 1676-254 DTI Sanitized

6,50 € UVPV
5,75 1)
4000 391 374

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 372 - 4000 391 374

OPTI Flex®

Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet,** glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex,** Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung



Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau
VE= 12
1) Preis per Paar

3222X X31

5,95 € UVPV
5,25 1)
8000 140 394

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

goodjob

2141X X30

Kälteschutzhandschuhe Eco Winter

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit

Größe: 9 - 11 · schwarz/orange
VE= 12
1) Preis per Paar

1,45 € UVPV
1,25 1)
4000 391 059



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○				○

Art.-Nr.: 4000 391 059 - 4000 391 061

7,95 € UVPV
6,95
8000 809 109



NITRAS SAFETY

Chemiehandschuhe Green Barrier Grip

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwoll-Trikot · doppelte **Nitrilbeschichtung:** 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, grün · 2. Beschichtung: teilbeschichtet, gesandet, schwarz · sehr guter Trocken- und Ölgriff · Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien · **lebensmittelgeeignet**

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 320 mm · grün/schwarz
VE= 12

4121X Type A AJKMNO EN 374-5

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Art.-Nr.: 8000 809 112 - 8000 809 109

NITRAS SAFETY

Kälteschutzhandschuhe Winter Blocker

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Baumwoll-Schlingengewebe · gelbe Signalfarbe mit blauer, **aufgerauter Latexbeschichtung**

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 240 mm · neongelb/blau
VE= 12
1) Preis per Paar

3,25 € UVPV
2,85 1)
4000 371 550



02X 2141X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Art.-Nr.: 4000 371 550 - 4000 371 551

WELDAS®

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung A/B · Material: Qualitäts-Rindspalltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826-002

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Größe: L (9), XL (9,5) · Länge ca.: 340 mm · Material: Rindspaltleder · braun
VE= 5
1) Preis per Paar



11,75 € UVPV
10,50 1)
4702 005 005

3243X 41324X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Art.-Nr.: 4702 005 004 - 4702 005 005

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit · frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5** · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln **gem. ISO 18889**
Box à 100 St.



Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,12 mm · grün
1) Preis per Box

25,95 € UVPV
22,95 1)
4000 371 461

Type B JKPT VIRUS

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Art.-Nr.: 4000 371 458 - 4000 371 461

WELDAS®

Handschutz

hochhitzefester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Länge ca.: 20 cm · Breite ca.: 15 cm · silber

10,25 € UVPV
8,95
4702 005 040



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

ELTEN

Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX

nach **EN ISO 17249 · S3 SRC CI Klasse 2 · Stahlkappe** · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · antistatische Softvlies-Brandsohle

Größe: 40 - 46 · schwarz

185,- € UVPV
165,-
8000 029 255



Art.-Nr.:
8000 029 255 - 8000 029 261

TERRAX WORKWEAR

Thermohemd Terrax Workwear

100% Polyester · mit Frontreißverschluss, zwei Einschubtaschen und zwei aufgesetzte Brusttaschen

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz/limette

30,95 € UVPV
26,95
4000 379 490



Art.-Nr.: 4000 379 490 - 4000 379 494

101,95 € UVPV
89,95
4300 700 609



PUMA SAFETY · IMPULSE.FOAM ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

Sicherheitsschuh Velocity 2.0 Blue Low

nach **DIN EN ISO 20345:2022 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser · **Fiberglaskappe** und metallfreier, flexibler FAP'-Durchtrittschutz · Schnellschnür-System · Sohle: bis 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle · **metallfrei** · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Größe: 39 - 48 · blau

Art.-Nr.: 4300 700 609 - 4300 700 618

TERRAX WORKWEAR

Bundhose Terrax Workwear

65% Polyester / 35% Baumwolle

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz/limette

TOP SELLER

34,95 € UVPV
30,95
4000 379 300



Art.-Nr.: 4000 379 300 - 4000 379 305

BAAK unbox your nature

Sicherheitsschuh Sky

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · leichter Sicherheits-Hallux-Halbschuh mit hervorragender Passform und partiell **dehnfähigem Hallux-Bereich** · 100% metallfrei · **Baak® go&relax-System** · antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · **DGUV 112-191** · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11

Größe: 40 - 46 · blau

84,95 € UVPV
75,95
8002 360 382



Art.-Nr.: 8002 360 382 - 8002 360 388

TERRAX WORKWEAR

Herren Fleecejacke

100% Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

Größe: M, L, XL, XXL · schwarz/limette

19,95 € UVPV
17,95
4000 379 415



Art.-Nr.: 4000 379 415 - 4000 379 418

NITRAS SAFETY

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach **EN ISO 20345 · S3 HI HRO · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · nach **DGUV 112-191** · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz

64,95 € UVPV
57,95
8000 469 824



Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830

TERRAX WORKWEAR

Softshellhose Terrax Workwear

100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · schwarz/limette

38,95 € UVPV
34,95
4000 379 470



Art.-Nr.: 4000 379 470 - 4000 379 476

NORWAY

Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES / ROGNAN

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M, L, XL, XXL

33,95 € UVPV
29,95
4000 377 835



Art.-Nr.: 4000 377 835 - 4000 377 838
Farbe: schwarz/grau

8000 143 317 - 8000 143 320
marine

34,95 € UVPV
30,95
8000 143 236



NORWAY

Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

NORWAY

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



32,95 € UVPV
28,95
8000 143 252



Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256
Farbe: marine/royal

8000 143 285 - 8000 143 289
schwarz/grau

SPIRALE

Winterstiefel

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss

Größe: 38 - 46 · schwarz

68,95 € UVPV
58,95
4000 373 988



Art.-Nr.: 4000 373 988 - 4000 373 996

SPIRALE

Winterschnürstiefel Bernd

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · **kälteresistent bis -30 °C**

Größe: 40 - 47 · braun/schwarz

65,95 € UVPV
56,95
4000 374 930



Art.-Nr.: 4000 374 930 - 4000 374 937

Setpreis

21,95 € UVPV
19,75
8003 663 779

NEU

CRAFTLAND

Funktionsunterwäscheset SEIWAL

Obermaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, ca. 230 g/m² · besonders wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · angenehmes Tragegefühl · Rundhalsausschnitt · Hose mit elastische Taille und seitlichem Eingriff · extraflache Nähte · Set aus Langarm-Hemd und Lang-Hose

Größe: M, L, XL, XXL · grau



Art.-Nr.: 8003 663 779 - 8003 663 778 - 8003 663 781 - 8003 663 775

NITRAS SAFETY

Warnweste 7118

EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl. 2/EN 1149 · 100% Polyester · 120 g/qm · mit **Carbon-Faden** · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Reißverschluss · D-Ring · zwei Seitentaschen · Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen

Größe: M, L, XL, XXL

EN ISO 20471 (2) EN 1149-5

8,25 € UVPV
7,25
8003 548 036



Art.-Nr.: 8003 548 036 - 8003 548 035 - 8003 548 038 - 8003 548 032 - 8003 548 043 - 8003 548 042 - 8003 548 045 - 8003 548 039

SAFESTYLE®

Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M, L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine



EN ISO 20471 EN 343



37,95 € UVPV

33,95

8000 143 109


Art.-Nr.: 8000 143 109 - 8000 143 112

ASATEX®

Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 · EN14058 · EN ISO 20471 KL. 3 · 98% Poyester / 2% Carbon

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb/blau



EN ISO 20471 EN 343 EN 14058

EN 407 EN 1149-5 EN 13034 Typ 6



175,- € UVPV

155,-

4000 380 290

Art.-Nr.: 4000 380 290 - 4000 380 294

ASATEX®

Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · gelb-schwarz



EN ISO 20471



80,95 € UVPV

71,95

4000 379 450

Art.-Nr.: 4000 379 450 - 4000 379 454

ASATEX®

Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471



46,95 € UVPV

41,95

4000 380 380

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

Prevent®

Warnschutz-Regenjacke

EN 20471 Klasse 3, EN 343 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · Kapuze im Kragen

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471 EN 343



25,95 € UVPV

22,95

4000 380 125

Art.-Nr.: 4000 380 125 - 4000 380 128

elysee®

Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat

Größe: M, L, XL, XXL



EN ISO 20471



95,95 € UVPV

85,95

4000 378 430

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433, 4000 378 435 - 4000 378 438

WELDAS®

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff®

diese **STEERSOtuff®** Schweißerjacke trägt den **state of the art design** und hat die Industriestandard gesetzt · alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert · mit 5-fach **Kevlar®** vernäht

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60126846 0001
Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21285003 001



EN ISO 11611:2015 Klasse2 A1, A2



145,- € UVPV

129,-

4702 005 020

Art.-Nr.: 4702 005 020 - 4702 005 024

ELTEN

NEU

Schweißerstiefel CARL II

nach **DIN EN ISO 20349-1** · **S3 SRC HI HRO Fe AI** · Form C · Obermaterial: Rindleder, feuerresistent · hitzebeständige Nähte aus Nomex® Garn · Schnellverschluss · Schutzmanschette · Lederfutter · **Stahlkappe** · **DGUV 112-191 Zertifizierung**

Größe: 40 - 47 · **schwarz - W.-Nr. 64471**

91,95 € UVPV

81,95

8003 585 274



Art.-Nr.: 8003 585 274 - 8003 585 281

albatros

NEU



Sicherheitsschuh TARAVAL Blue GH Low

nach **DIN EN ISO 20345:2022** · **S3L ESD SR** · **Fiberglaskappe** · **atmungsaktives Funktionsfutter** · rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle · **metallfrei**

Größe: 36 - 42 · **schwarz-blau**

69,95 € UVPV

62,95

4300 701 070



Art.-Nr.: 4300 701 070 - 4300 701 076

76,95 € UVPV

61,95

4000 386 471



Erste-Hilfe-Tasche

Füllung nach **DIN 13157** · die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen · Platz für Produkte nach eigener Wahl · mit Reißverschluss

SCHNGEN PROTECTING LIFE

NEU

Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOW

Art.-Nr. 4000 386 070 Füllung nach **DIN 13157**
Art.-Nr. 4000 386 071 Füllung nach **DIN 13169**

mobil und stationär einsetzbar · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · **leuchtet ohne Strom dank PERMOLIGHT, dadurch jederzeit sichtbar**

B x H x T ca. mm: 287 x 275 x 152



109,- € UVPV

97,95

4000 386 070

SCHNGEN PROTECTING LIFE

109,- € UVPV

97,95

4000 386 108

Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Füllung nach **DIN 13157** · zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden

Ausführung: abschließbar · geeignete Füllung: befüllt nach DIN 13157-2021 hochwertige Verbandstoff-Füllung · B x H x T ca. mm: 302 x 362 x 140



50,95 € UVPV

45,95

4000 385 010



MAS Safety. Made in Germany


Auffanggurt MAS10

EN 361 · ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich **Anwendungsbereiche:** für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 1,1 kg



NEU



259,- € UVPV

235,-

8000 029 426

MAS Safety. Made in Germany

Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus: Auffanggurt MAS 90, Anschlag-Verbindungsband B2 - 2 m lang und mitlaufendem Auffanggerät SK 12 - 15 m · Stahlblechkoffer

Dieses Produkt ist für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt: 4-teilig





639,- € UVPV

579,-

4000 385 086

MAS Safety. Made in Germany



Absturzsicherungsset Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach **EN 361 + 358** · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach **DIN-EN 360, ACB** · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ Tyger Twin nach **DIN-EN 354 + 355** · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

plum

Augenspülstation QuickSafe Solo

gefüllt mit 1 x 500 ml Augenspülung 0,9% und 1 x Pflasterspender Quickfix Elastic

Inhalt: 0,5 l + Pflasterrefill

NEU

71,95 € UVPV
64,95
4000 386 464



29,95 € UVPV
26,95
4000 386 412



plum

Pflasterspender QuickFix Elastic and water resistant

Pflasterspender

QuickFix 1

Lieferumfang: Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest,** Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Farbe: grün · Inhalt: 90 St. Pflasterrefills · B x H x T ca. mm: 230 x 135 x 32

plum

QuickSafe Box Basic

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen · **staubgeschützt**

Inhalt: befüllt · Material: Kunststoff · Ausführung: staubgeschützt

125,- € UVPV
109,-
4000 386 425



Seifenspender VARIOMAT ECO

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung
Höhe inkl. Bügel ca. 351 mm

Farbe: weiß · H x B x T ca. mm: 351 x 126 x 130

70,95 € UVPV
62,95
4707 010 009



plum

QuickSafe Box Complete

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen · **staubgeschützt**

Inhalt: befüllt · Material: Kunststoff · Ausführung: staubgeschützt

149,- € UVPV
129,-
4000 386 426



PROMAT

Desinfektions- und Seifenspender

manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender · frei befüllbar · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet

Lieferumfang: Spender + Leerflasche

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Inhalt: 1 l · Material: ABS · H x B x T ca. mm: 165 x 95 x 290

29,95 € UVP
26,95
4000 386 541



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

229,- € UVPV
205,-
4000 387 001

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG ”

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit einem Brausekopf	4000 387 001	229,-	205,-
mit einem Brausekopf 45°	4000 387 002	275,-	245,-
mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	305,-	269,-



4000 387 001



4000 387 002



4000 387 003

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Hautschutzcreme

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden

Gebinde: Flasche · Inhalt: 250 ml · Ausführung: silikonfrei, parfümiert



1

5,25 € UVP

4,50

4000 386 560

PROMAT

Hautreiniger

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch abbaubare Tenside · **Reinigungsgrad: 1**

Gebinde: Varioflasche · Inhalt: 2 l · passend für: 4707 010 009

2 **1** 2 3 4



8,95 € UVP

7,95

4000 386 566

PROMAT

Handreiniger Power

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · **Reinigungsgrad: 3**

Gebinde: Varioflasche · Inhalt: 2 l · passend für: 4707 010 009

2 1 2 **3** 4



10,50 € UVP

9,25

4000 386 568



9000 474 000



9000 474 002

21,95 € UVPV

19,50

9000 474 000

SCRUBS

Handreinigungstuch Scrubs

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 26,7 x 31,1 cm

Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Eimer	9000 474 000	21,95	19,50
Nachfüllpackung	9000 474 002	14,95	13,25



44,95 € UVPV

39,95 1)

9000 469 255

TORK

Think ahead.

Putztuch TORK 500137

Leichte Mehrzweck Reinigungstücher
Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · sind für die meisten Lösungsmittel geeignet · können feucht oder trocken verwendet werden · dank des weichen Designs aus **Vliesmaterial** auch für schwer zugängliche Stellen geeignet

Ausführung: 1-lagig · Farbe: weiß · Gebinde: Rolle · Inhalt: 400 Tücher · L x B ca. mm: 333 x 264
1) Preis per Rolle

FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

PROMAT

Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier · besonders saugstark

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher · L x B ca. mm: 380 x 360
VE = 2
1) Preis per Rolle



19,95 € UVP

17,95 1)

9000 469 240

PROMAT

Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier · besonders saugstark

Ausführung: 3-lagig, volumengeprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher · L x B ca. mm: 360 x 380
VE = 2
1) Preis per Rolle



22,95 € UVP

19,95 1)

9000 469 241

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: 600 x 800 x 300

209,- € UVPV
185,-
9000 453 660



9000 453 660

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



9000 453 661

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 660	209,-	185,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 661	209,-	185,-

EICHNER

maximal 30 Ablagefächer

Werkstattplaner

Kunststoff Polypropylen grau · **für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4** · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau

129,- € UVPV
115,-
9000 451 206



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 315 x 76	6 Schienen	1-reihig	9000 451 206	129,-	115,-
1282 x 315 x 76	10 Schienen	1-reihig	9000 451 207	159,-	139,-
900 x 554 x 76	6 Schienen	2-reihig	9000 451 209	209,-	185,-
1282 x 554 x 76	10 Schienen	2-reihig	9000 451 210	275,-	245,-
1757 x 554 x 76	15 Schienen	2-reihig	9000 451 211	299,-	269,-

Schließfachschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen -und Stapelverbindung

Korpus: lichtgrau, RAL 7035

NEU

76,95 € UVPV
68,95
9000 453 670



9000 453 670 + 9000 453 672



9000 453 671 + 9000 453 673

H x B x T [mm]	Türen	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450 x 450 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 670	76,95	68,95
450 x 450 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 671	76,95	68,95
350 x 400 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 672	62,95	55,95
350 x 400 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 673	62,95	55,95

EICHNER

Auftragstasche

DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite

VE = 10

[1] **Preis per St.**

4,95 € UVPV
4,45 [1]
9000 451 236



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 236	4,95	4,45 [1]
rot	9000 451 237	4,95	4,45 [1]
schwarz	9000 451 238	4,95	4,45 [1]

[1] **Preis per St.**

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm · H x B x T mm: 800 x 600 x 600 · Gehäuse/Schubladen RAL: lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010

479,- € UVPV
429,-
9000 427 001



H 800 mm, 5 Schubladen 2 x H 100, 2 x H 140, 1 x H 190 mm

Tragfähigkeit 800 kg



325,- € UVPV
289,-
9000 425 450



KW LUTZ richtet Betriebe ein

Werkbank

U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · 40 mm Buche-Multiplexplatte · **Tragfähigkeit max. 800 kg** · bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung

Gestell: lichtgrau, RAL 7035

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1500 x 700 x 840	9000 425 450	325,-	289,-
2000 x 700 x 840	9000 425 451	369,-	329,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

25,95 € UVPV
22,95
9000 452 300



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

COBA europe

Antirutschmatte

hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Länge: 1200 mm · Breite: 600 mm · Stärke: 4 mm

rotho SWISS DESIGN

miteinander verbindbar

Wertstoffsammler

ohne Deckel · aus stabilem Polypropylen (PP) · mit integriertem Müllsackhalter · farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung

Gehäuse Farbe: schwarz

NEU



29,95
9000 468 525

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
610 x 490 x 290	55	9000 468 525	29,95
730 x 490 x 290	70	9000 468 526	39,95



58,95 € UVPV
52,95
9000 452 317

COBA europe

Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von - 20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz · L x B mm: 1500 x 900



NEU

rotho SWISS DESIGN

19,95
9000 468 527

Deckel

für Wertstoffsammler · aus stabilem Polypropylen (PP)

für Inhalt: 55/70 l

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
signalrot	für Flascheneinwurf	9000 468 527	19,95
gelb	für Flascheneinwurf	9000 468 528	19,95
blau	für Papiereinwurf	9000 468 529	19,95
grau	mit Verschluss	9000 468 530	19,95

Tragfähigkeit 1300kg

Grund- und Anbauregal Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



SCHULTE Lagertechnik

Steckregal

verzinkt · Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden H 25 mm, verstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 4:1 müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

189,- € UVPV
169,-
9000 449 800

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1000 x 300	Grundregal	9000 449 800	189,-	169,-
2000 x 1000 x 300	Anbauregal	9000 449 801	139,-	125,-
2000 x 1000 x 400	Grundregal	9000 449 805	205,-	179,-
2000 x 1000 x 400	Anbauregal	9000 449 806	155,-	139,-
2000 x 1000 x 500	Grundregal	9000 449 810	209,-	185,-
2000 x 1000 x 500	Anbauregal	9000 449 811	159,-	139,-

rotho SWISS DESIGN

extra große Einfüllöffnung

Wertstoffsammler TWIST

aus stabilem Polypropylen (PP) · mit praktischem Klappdeckel mit kompletter Öffnung · breiter Deckelrand verdeckt eingelegte Abfallsäcke

Inhalt: 50 l · Gehäuse Farbe: schwarz · H x B x T mm: 602 x 298 x 401



NEU

19,95
9000 468 521

Ausführung	Art.-Nr.	EUR
Deckelrand dunkelsilber	9000 468 521	19,95
Deckelrand grün	9000 468 522	19,95
Deckelrand gelb	9000 468 523	19,95
Deckelrand blau	9000 468 524	19,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

12,50 € UVPV
11,25
9000 495 163



hünersdorff

Messkannenset

mit Deckel · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · mit eingespritzter und blau geprägter Skala · Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C

Lieferumfang: je eine Messkanne 1000 ml, 2000 ml und Deckel

Inhalt: 1x 1000, 1x 2000 ml

mit umlaufender Gummidichtung

Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · staub- und spritzwassergeschützt · Klappdeckel mit Fangbändern · selbsteinklappende Griffe · stabile Klapphebelspannverschlüsse · mit Bohrungen für Vorhangschloss oder Plombenverschluss

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 275	29	9000 447 975	89,95	80,95
582 x 385 x 262	47	9000 447 976	109,-	97,95
582 x 385 x 397	76	9000 447 977	129,-	115,-
782 x 385 x 367	91	9000 447 978	165,-	149,-
902 x 495 x 367	140	9000 447 979	209,-	185,-

89,95 € UVPV
80,95
9000 447 975





8,95 € UVPV
7,95
9000 450 220


hünersdorff

Wasserkanister

aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
247 x 265 x 147	6	9000 450 220	8,95	7,95
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	10,95	9,75
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	16,95	15,25

NEU



Fußmatte Fingertip

Gummimatte genoppt · Stärke ca. 15 mm · für den Außenbereich

Farbe: schwarz

8,95 € UVPV
7,95
9000 471 330

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
700 x 460	9000 471 330	8,95	7,95
1000 x 600	9000 471 331	17,95	15,95

Weithalsfass

elektrisch leitfähig

elektrisch leitfähig · HDPE · mit Schraubverschluss · permanenter Oberflächenwiderstand <= 10.000 Ohm · schützt explosionsfähige Produkte vor elektrostatischer Entladung · UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe

NEU


99,95 € UVPV
89,95
9000 450 120



9000 450 120 9000 450 121

Gesamtmaße Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Einfüllöffnung-Ø [mm]	Ausstattung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
316 x 425	26	203	ohne Tragegriffe	1310	9000 450 120	99,95	89,95
410 x 680	75	354	mit 2 Tragegriffen	4134	9000 450 121	249,-	219,-

NEU




22,95 € UVPV
19,95
9000 471 329

Fußmatte

Gummimatte mit Kokoseinlagen · Stärke ca. 25 mm · für den Zwischenbereich

Farbe: schwarz/natur · L x B mm: 750 x 450

6,50 € UVPV
5,75
9000 471 292



Fußmatte

Ringgummimatte, offen · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich

Farbe: schwarz

L x B [mm]	L x B x S [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	400 x 600 x 22	9000 471 292	6,50	5,75
500 x 800	500 x 800 x 22	9000 471 293	11,50	10,25
800 x 1200	800 x 1200 x 22	9000 471 294	37,95	33,95
1000 x 1500	1000 x 1500 x 22	9000 471 302	61,95	54,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



12,25 € UVPV
10,95
9000 448 240

Transportstapelbehälter

grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · umlaufender Stapelrand · glatte Innenwände · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · roter, geschlossener oder blauer, offener Griff

Außenmaße L x B x H [mm]	Griffart	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 300 x 120	geschlossener Griff rot	9000 448 240	12,25	10,95
400 x 300 x 170	geschlossener Griff rot	9000 448 241	14,50	12,95
400 x 300 x 220	geschlossener Griff rot	9000 448 242	16,75	14,95
400 x 300 x 320	geschlossener Griff rot	9000 448 243	19,95	17,95
600 x 400 x 120	geschlossener Griff rot	9000 448 244	16,95	15,25
600 x 400 x 170	geschlossener Griff rot	9000 448 245	20,95	18,75
600 x 400 x 220	geschlossener Griff rot	9000 448 246	23,95	20,95
600 x 400 x 320	geschlossener Griff rot	9000 448 247	26,95	23,95
400 x 300 x 120	offener Griff blau	9000 448 250	12,25	10,95
400 x 300 x 170	offener Griff blau	9000 448 251	14,50	12,95
400 x 300 x 220	offener Griff blau	9000 448 252	16,75	14,95
400 x 300 x 320	offener Griff blau	9000 448 253	19,95	17,95
600 x 400 x 120	offener Griff blau	9000 448 254	16,95	15,25
600 x 400 x 170	offener Griff blau	9000 448 255	20,95	18,75
600 x 400 x 220	offener Griff blau	9000 448 256	23,95	20,95
600 x 400 x 320	offener Griff blau	9000 448 257	26,95	23,95

64,95 € UVPV
57,95
9000 444 240

Tragfähigkeit 250 kg



9000 444 240

Kistenroller

Rahmen aus Kunststoff · geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm · 4 kugelgelagerte Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit Kugellager

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 444 240	64,95	57,95
rot	9000 444 241	64,95	57,95

DURABLE

Magnetrahmen

für alle ferrometallischen Flächen · Info-Rahmen für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen ideal für Whiteboards · im Hoch- und Querformat einsetzbar · VE = 5 Stück

Format: DIN A4
[1] **Preis per VE**



36,95 € UVPV
32,95 [1]
9000 492 430

Rahmenfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 492 430	36,95	32,95 [1]
rot	9000 492 431	36,95	32,95 [1]
dunkelblau	9000 492 432	36,95	32,95 [1]
silber	9000 492 433	36,95	32,95 [1]

[1] **Preis per VE**

Palettenhütchen 1.25

Karton, Qualität 1.25 · mit 2 Selbstklebestreifen · durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen · Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

Innenmaße L x B x H mm: 205 x 205 x 235
VE = 25
[1] **Preis per St.**



1,35 € UVPV
1,20 [1]
9000 451 014

DURABLE

Dokumententasche

mit flexiblem Drahtbügel · aus PP-Folie · scannertauglich und dokumentenecht · auch geeignet für den Außeneinsatz durch **Staub- und Regenschutzklappe** · zur idealen Befestigung an Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons · Vorderseite transparent · VE = 50 Stück

Farbe: dunkelblau · dunkelblau
[1] **Preis per VE**



155,- € UVPV
139,- [1]
9000 451 020

B x H [mm]	für Format	Art.-Nr.	UVPV	EUR
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451 020	155,-	139,- [1]
210 x 297	DIN A4 hoch	9000 451 021	199,-	179,- [1]
297 x 210	DIN A4 quer	9000 451 022	199,-	179,- [1]


[1] **Preis per VE**

DURABLE

Etikettentasche

selbstklebend · aus strapazierfähigem PP · 2 rückseitige Klebestreifen · scannertauglich und dokumentenecht · perfekt für die Kennzeichnung von Kunststoffbehältern, Holz oder Kartonagen · VE = 50 Stück

Farbe: blau · blau
[1] **Preis per VE**



98,95 € UVPV
88,95 [1]
9000 451 054

B x H [mm]	Format	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150 x 67	-	9000 451 054	98,95	88,95 [1]
210 x 74	1/2 DIN A5 quer	9000 451 055	125,-	109,- [1]
210 x 148	DIN A5 quer	9000 451 056	129,-	115,- [1]

[1] **Preis per VE**

Umzugskarton

sehr stabile Ausführung

braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · mehrfach verwendbar

VE = 10
[1] **Preis per St.**



3,85 € UVPV
3,45 [1]
9185 000 060

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
440 x 340 x 474	9185 000 060	3,85	3,45 [1]
501 x 351 x 336	9185 000 061	3,35	3,- [1]

[1] **Preis per St.**

KERN

Zielstückzahl programmierbar

Zählwaage

mit automatischer Referenzoptimierung · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Ziel-Stückzahl programmierbar · Zählsummenspeicher · Edelstahl Wägeplattform · Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm · Auto-Off-Funktion · Netzanschluss 230/50 V / Hz · B 315 x T 350 x H 105 mm

335,- € UVPV
299,-
9182 486 571



Wägebereich [kg]	Ziffernschritt [g]	Mindeststückgewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	0,1	0,1	9182 486 571	335,-	299,-
15	0,2	0,25	9182 486 572	335,-	299,-
30	0,5	0,5	9182 486 573	335,-	299,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Titelangebot

Hebelzug PAH

geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

Mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff und praktischer Tragetasche.

Hubhöhe: 1,5 m



NEU

155,- € UVPV
139,-
9113 450 240

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,6	9113 450 240	155,-	139,-
500	2,7	9113 450 241	175,-	159,-

fetra
Transportgeräte

Gewicht nur 6,7 kg

Transportkarre Wuppi

mit klappbarer Schaufel · robuste Aluminium-Konstruktion· ergonomische Griffbügel · stabile Lufträder mit Kugellagerung

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1250 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 6,7 kg · Bereifung: Luft



NEU

229,- € UVPV
205,-
9000 443 030

fetra
Transportgeräte

für ergonomisches Arbeiten

Materialständer

robuste Profilstahl-Rohrkonstruktion · Plattform L 605 x B 405 mm mit Abrutschsicherung · manuelle Höhenverstellung · Tragfähigkeit 150 kg

verstellbare Höhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
524-774	8000 461 254	249,-	225,-
720-995	9111 440 300	249,-	225,-



249,- € UVPV
225,-
8000 461 254



93,95 € UVPV
83,95
9000 444 235

fetra
Transportgeräte

Lieferung ohne Transportbehälter

Kistenroller

Rahmen aus **ABS-Kunststoff** · geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · zerlegte Anlieferung

Lieferung ohne Transportbehälter

Farbe: blau

fetra
Transportgeräte

Transportkarre

klappbar, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · geringe Transportmaße

Tragfähigkeit: 125 kg · Höhe: 1090 mm · Gesamtbreite: 488 mm · Gewicht: 5,2 kg · Bereifung: Polymer



139,- € UVPV
125,-
9000 443 020

PROMAT

Tragfähigkeit 300 kg

Stapelkarre

mit Kufen · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 300 kg · Höhe: 1300 mm · Gesamtbreite: 580 mm · Gewicht: 16 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



165,- € UVP
149,-
9000 443 059

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Hailo

extra hoher Sicherheitsbügel

Klapptritt

mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel · praktische Ablageschale · treppenförmige Stufenanordnung · **extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen** B 300 x T 225 mm · Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle · max. Gesamtbelastung 150 kg

109,- € UVPV
97,95
9000 463 096



9000 463 097

Maße geklappt H x B x T [mm]	Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1270 x 520 x 130	2	2490	**9000 463 096**	**109,-**	**97,95**
1530 x 540 x 130	3	2730	**9000 463 097**	**155,-**	**139,-**

69,95 € UVPV
62,95
9000 463 099



9000 463 099

Hailo

Klapptritt

Aluminium · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · **Holme eloxiert** · Sicherheitsverriegelung · 2-Komponenten-Kunststofffuß · max. Gesamtbelastung 150 kg

Maße geklappt H x B x T [mm]	Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
470 x 410 x 190	2	2400	**9000 463 099**	**69,95**	**62,95**
680 x 440 x 200	3	2600	**9000 463 101**	**86,95**	**77,95**

Hailo

Klapptritt

leicht und handlich, platzsparend zusammenklappbar · breite Stufen mit Anti-Rutsch-Belag · max. Gesamtbelastung 150 kg

64,95 € UVPV
57,95
9000 463 114



9000 463 115

Maße geklappt H x B x T [mm]	Stufen einschl. Plattform	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 480 x 50	2	2470	**9000 463 114**	**64,95**	**57,95**
1160 x 480 x 60	3	2700	**9000 463 115**	**76,95**	**68,95**

Arbeitshöhe bis 3090 mm

Hailo

NEU

Stufenstehleiter 100 Topline

Aluminium · **teleskopierbar für flexible Arbeitshöhen** · Steig- und Stützholme auf 3, 4 oder 5 Stufen einstellbar · Stufen-/Sprossen-Kombination · treppengängig einsetzbar, max. Treppenverstellung 440 mm · extragroße Standplattform B 299 x T 275 mm · Ablageschale mit unterschiedlich großen Abstellflächen · max. Gesamtbelastung 150 kg

Höhenverstellung durch Sicherheits-Verriegelungssystem

Stufen einschl. Plattform: 3-5 · Arbeitshöhe bis ca.: 2650-3090 mm · Plattformhöhe: 650-1090 mm · untere äußere Breite: 520 mm · senkrechte Leiterhöhe: 1290-1730 mm · Gewicht: 8,8 kg · Ausladung: 710-1010 mm

235,- € UVPV
209,-
9000 463 140



109,- € UVPV
97,95
9000 462 010



ZARGES

Arbeitsbock

Verstellraster 100 mm · Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung · stabiles Stahlrohrgestell, Ø 28 mm · zusammenklappbar · rutschfeste Fußkappen

Höhe: max.900 mm · Verstellbereich: 600-900 mm · max. Gesamtbelastung: 150 kg · Gewicht: 6,0 kg · Ausführung: höhenverstellbar

Schreibtischleuchte

in 5 Stufen dimmbar

Arm aus eloxiertem Aluminium, Kopf und Fuß aus Kunststoff · mit USB Typ A Anschluss · 5-Stufen-Dimmer · Höhe 425 mm · Arm und Kopf beweglich · Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.060 Lux bei 350 mm Abstand · Farbtemperatur: 4000 Kelvin (tageslichtweiß) · Anzahl Lichtquellen: 1 · Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 · Lebensdauer: 20.000 h

Ausführung: mit Standfuß

Farbe	Art.-Nr.	EUR
weiß	9000 483 113	95,95
schwarz	9000 483 114	95,95



NEU



95,95
9000 483 113

DURABLE

Monitorständer

NEU

3-fach ergonomisch höhenverstellbarer Ständer für Monitore und Laptops aus 60 % recyceltem PET-Filz · hohe Standfestigkeit für sicheres Arbeiten · mit integrierten Kabelauslässen





62,95
9000 494 000

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

PEWETA

NEU

Wanduhr

Kunststoffgehäuse **mit geräuschlosem Uhrwerk** ·Quarzuhrwerk · Zifferblatt mit Zahlen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ø: 250 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR
weiß	9000 486 870	47,95
silber	9000 486 871	47,95
schwarz	9000 486 872	47,95




47,95
9000 486 870

DURABLE

Schublade für Monitorständer

zur Integration in den Monitor Ständer · Stauraum für Utensilien, Ladekabel oder Tastatur · mit geräuschhemmender Filzeinlage in der Schublade



NEU

46,95
9000 494 001

DURABLE

Schreibtischunterlage

Schreibunterlage aus 60% recyceltem PET-Filz mit ausklappbarem Handyhalter · platzsparend zusammenklappbar und leicht zu reinigen · Handyhalter lässt sich ausklappen und schnell wieder einklappen



NEU

34,95
9000 494 002

PEWETA

NEU

geräuschlos - kein Ticken

Funkuhr

Kunststoffgehäuse · **mit geräuschlosem Funkuhrwerk mit schleichendem Sekundenzeiger, kein Ticken** · Zifferblatt mit Zahlen · vollautomatische Sommer-/ Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ø: 350 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR
weiß	9000 486 875	95,95
silber	9000 486 876	95,95



95,95
9000 486 875

Atmungsaktiver Netzbezug

Bürodrehstuhl

mit Synchron-Technik · (mit Armlehne) · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze · Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an · Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% PES · Sitzfläche B 455 x T 410-485 mm · **Lehnenhöhe 575 mm** · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff-Fußkreuz schwarz · Sitzhöhenverstellung: 420-540 mm





339,- € UVPV

305,-
9000 482 930

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

Intertek GS

Polsterfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz/schwarz	9000 482 930	339,-	305,-
schwarz/weiss	9000 482 931	339,-	305,-
schwarz/grau	9000 482 932	339,-	305,-
schwarz/mint	9000 482 933	339,-	305,-
schwarz/petrol	9000 482 934	339,-	305,-

PEWETA

NEU

geräuschlos - kein Ticken

Funkuhr

Kunststoffgehäuse · **mit geräuschlosem Funkuhrwerk mit schleichendem Sekundenzeiger, kein Ticken** · Zifferblatt mit Balken · vollautomatische Sommer-/ Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz · Ø: 350 mm



95,95
9000 486 877

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Bildschirmleuchte

mit Klemme für eine Bildschirmdicke von 5 - 32 mm · unabhängiger Beleuchtung der Haupt- und Rückseite · Touch Schalter am Leuchtenkopfende · Leuchtenkopf 270° drehbar - Länge 410 mm · Betriebsspannung - DC 5V, 1A (Lieferung incl. USB-Kabel) · Lichtfarbe 3100/4200/6400 Kelvin · Lebensdauer 30.000 Stunden · Lichtstrom 170 Lumen · Energieeffizienzklasse - Hauptlicht F / Rückseitenlicht G (Spektrum A - G) · Gewichteter Energieverbrauch 5kWh/1000h · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Ausführung: mit Klemme · Ausstattung: USB-Kabel · Farbe: schwarz

A ↑ G G

NEU

52,95

9000 483 605



Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Schubladenschrank

100 % Vollauszug

Stahlblech pulverbeschichtet · Schubladen100% Vollauszug · Gesamttragfähigkeit 1500 kg · Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · Tragfähigkeit pro Schublade: Fronthöhe 75 mm = Tragfähigkeit 70 kg, Fronthöhe 100, 125, 150, 200, 250 mm = Tragfähigkeit 100 kg

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736

765,- € UVPV

689,-

9000 426 000



9000 426 000

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 000	765,-	689,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 001	765,-	689,-

Werkbank

Tragfähigkeit 400 kg

robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · **Gesamttragfähigkeit 400 kg**

Anzahl Schubladen x Höhe: 5 x 100 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1200 x 540 x 880



Fronten	Art.-Nr.	UVPV	EUR
signalblau, RAL 5005	9000 426 080	869,-	779,-
anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 081	869,-	779,-

869,- € UVPV

779,-

9000 426 080

Materialstütze

verstellbar von 630 - 1100 mm

3-Fuß-Stahlrohrkonstruktion · Tragrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 1,5 mm · stufenlose Höhenverstellung · durch unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar

Höhe: 630-1100 mm

99,95 € UVPV

89,95

9000 426 300



B.350 mm

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
350	9000 426 300	99,95	89,95
500	9000 426 301	105,-	93,95

Arbeitsdrehstuhl

stufenlose Sitzhöhenverstellung · Kontakt-Rückenlehne in der Höhe und Tiefe verstellbar · Polyamid-Fünffußkreuz · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm



110 kg TRAGFÄHIGKEIT Intertek GS

139,- € UVPV

125,-

9000 454 304

bequemer Hochpolstersitz

Drehhocker Tec 70

Hochpolstersitz Ø 350 mm · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder-Hochpolster · Sitzhöhenverstellung: 390-520 mm

83,95 € UVPV

74,95

9000 454 314



110 kg TRAGFÄHIGKEIT Intertek GS

Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

robuster PU-Schaum-Sitz

Stehhilfe

Höhenverstellung mit Gasfeder · ergonomischer Sitz · Sitzneigungsverstellung · kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 550-810 mm



110 kg TRAGFÄHIGKEIT Intertek GS

165,- € UVPV

149,-

9000 454 320

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Lotz
We are limitless.

Stehhilfe

Gasfeder-Höhenverstellung · Komfortsitz aus robustem **Integralschaum** mit Klimanoppen, schwarz · **Sitzfläche seitlich um 16° drehbar, mit Rückstellautomatik sowie um 15° neigungsverstellbar** · 4 Rasterpositionen

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 645-825 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT



275,- UVPV
245,-
9000 454 426

255,- € UVPV
229,-
9000 454 433



Lotz
We are limitless.

Drehhocker

besonders große Sitzfläche (B 370 mm) · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 520-710 mm

mit Werkzeugschale

Lotz
We are limitless.

Drehhocker

Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder · Fuß: 5-fach unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 400-530 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

159,- € UVPV
139,-
9000 454 450



meychair

NEU

250 kg Tragfähigkeit

Arbeitsdrehstuhl W13

Tragfähigkeit 250 kg · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · robustes **Polyurethan-Schaumpolster** · Sitzbreite 450 mm · Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhen- und Neigungsverstellung · Sitz mit Neigungsverstellung · Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung: Anti-Schock Rücken · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 470-610 mm ·

DIN 68877 · 250 kg TRAGFÄHIGKEIT

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · W13-25 / W15-25 / W19-25 250 kg

329,- € UVPV
295,-
9000 454 701



große Sitzfläche, 250 kg Tragfähigkeit

159,- € UVPV
139,-
9000 454 704

NEU



meychair

Drehhocker A19

Tragfähigkeit 250 kg · Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung · Sitz Ø 430 mm, mit **Kunstlederpolster** · Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 610 mm mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 465-595 mm

250 kg TRAGFÄHIGKEIT · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS



105,- € UVPV
94,95
9000 468 654

Standascher

aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

Ø x H mm: 400 x 730

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
anthrazitgrau	9000 468 654	105,-	94,95
enzianblau	9000 468 658	105,-	94,95
rot	9000 468 653	105,-	94,95
antik-silber	9000 468 661	105,-	94,95
silber	9000 468 656	105,-	94,95

flexibel dennoch Standfest

80,95 € UVPV
72,95
9000 490 026



Sperrpfosten

aus elastischem Kunststoff · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Material: Kunststoff · Höhe über Flur: 1000 mm · zum Aufschrauben

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
orange/weiß	9000 490 026	80,95	72,95
weiß/rot	9000 490 027	74,95	67,95
schwarz/gelb	9000 490 028	77,95	69,95


Schlauch- und Kabelbrücke


für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi

L x B x H mm: 1200 x 210 x 65

für LKW-Verkehr geeignet

105,- € UVPV
94,95
9000 480 230





	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb			
	9000 480 230	105,-	94,95
schwarz			
	9000 480 231	105,-	94,95





48,95 € UVPV
43,95
9000 490 040

Leitschwelle

aus Polypropylencarbonat · hohe Signalwirkung durch retroreflektierende Streifen · L 1170 x B 150 x H 50 mm · Gewicht 2,4 kg · inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 490 040	48,95	43,95
weiß	9000 490 041	48,95	43,95

155,- € UVPV
139,-
9000 490 230





Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · ca. 90° Blickwinkel · aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm

H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	15	4,3	9000 490 230	155,-	139,-
600 x 800	22	6,8	9000 490 231	235,-	209,-
800 x 1000	27	10,5	9000 490 232	299,-	269,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU



Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Grabenbrücken-Set 23/05

bis 1,20 m Grabenbreite · modulares System aus Mittel- und Endstücken

9399,-
4000 819 086

Lieferumfang: 12x Mittelstück ((4000 819 081), 2x Endstück (4000 819 082), 1x Lagergestell ((4000 819 089), 1x Verlegehilfe (4000 819 087), 2x Adapterset (4000 819 090, 4000 819 091)

Länge: 2300 mm · Breite: 1800 mm · Gewicht: 1052 kg · Tragfähigkeit: 44 t

Zubehör	Art.-Nr.	EUR
Grabenbrücke LowPro® 23/05 · Mittelstück · L. 2300 mm	4000 819 081	579,-
Endstück LowPro® 23/05 · L. 2300 mm	4000 819 082	515,-
Tragegriff EasyLift · einzeln	4000 819 087	99,-
Tragegriff EasyLift · Set	4000 819 088	195,-
Lagergestell · Metall · 190kg	4000 819 089	1449,-
Geländerhalterung · Metall · 2 kg · B170xH120xL400mm	4000 819 090	89,95
Geländerhalterung · Metall · 4,2 kg · B270xH120xL400mm	4000 819 091	89,95

339,-
4000 819 092

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED



NEU

Grabenabdeckung LowPro® 15/10

geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm

Länge: 1500 mm · Breite: 1000 mm · Gewicht: 38 kg · Tragfähigkeit: 3,5 t

1,95 € UVPV
1,65
4000 818 377



Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm

25,95 € UVPV
21,95
4000 818 866



WEMAS
Bestens aufgestellt.

Leitkegel

Oberteil aus HD-PE geformt · austauschbarer Fuß aus Recyclingmaterial · beide sind fest zusammengefügt

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Folienart	Art.-Nr.	UVPV	EUR
510	2,9	RA1 Folie	4000 818 866	25,95	21,95
760	5,2	RA1 Folie	4000 818 867	52,95	44,95
510	2,9	RA2B Folie	4000 818 868	29,95	26,95
760	5,2	RA2B Folie	4000 818 869	69,95	59,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Leitkegelaufsatz · verkehrsrot · zur Befestigung von Leuchten	4000 819 074	39,95	27,95

NOW.

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah · VE = 24

[1] **Preis per St.**

3,85 UVP
2,65 [1]
4200 001 541



Zubehör	Art.-Nr.	UVP	EUR
Batteriefass · 60 l · reinorange · inkl. Deckel	4000 819 075	65,95	55,95

NOW.

Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

VE = 10

11,75 € UVP
9,95
4200 001 590



Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	9,95
rot	4200 001 591	11,75	9,95

ADCO RHEDE

Verkehrszeichen

aus Aluminium · Materialstärke 2 mm

VE = 5

24,95
4000 819 692



4000 819 697

NEU



4000 819 694



4000 819 690

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	Art.-Nr.	EUR
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	4000 819 690	38,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 691	32,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	4000 819 692	24,95
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 693	32,95
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 694	32,95
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 695	32,95
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 696	25,95
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 697	25,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

155,- € UVPV
115,-
4000 818 162



müba

Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · Tragfähigkeit 200 kg

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 90 l · Ausführung: Stahlfelge mit Kugellager

Bereifung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
Luftrad		4000 818 162	155,-	115,-
polymeres Rad		4000 818 173	165,-	145,-

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Ersatzmulde	1	4000 818 163	67,95	48,95
Luftrad mit Kugellager	1	4000 818 171	56,95	43,95
Polymeres Rad m. Kugellager	1	4000 818 172	52,95	46,95
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel)	1	4000 818 371	4,40	3,-
Kunststoffgriffe Länge 110 mm	2	8000 375 979	1,25	0,95
Schlauch Ø 400 x Breite 100 mm	1	8000 376 136	11,50	9,25



149,- € UVPV
109,-
4000 818 165

CAPITO

Tiefmuldenkarre ALLCAR

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr-Ø 34 mm · Rohrstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · vordere Muldenabstützung

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 100 l · Ausführung: Stahlfelge mit Kugellager · Bereifung: Luftrad

TÜV NORD GS

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Ersatzmulde gelocht	4000 818 166	91,95	55,95
Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	62,95	44,95
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	86,95	61,95
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 318	10,95	7,75
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 365	11,75	4,75

PROMAT

Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm
VE = 10



12,95 UVP
9,75
4000 818 412

46,95 € UVPV
41,95
4000 818 492

IDEAL

Bauspaten LÖWE

gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · **Eschen-T-Stiel 850 mm**

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm
VE = 5



IDEAL

Hallenser Randschaufel FAVORIT

Leichtmetall · mit Schutzkante · hochgezogene Schulter für mehr Füllvolumen · **ohne Stiel**

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe: 9 · Blattmaß: 380 x 380 mm
VE = 10

40,95 € UVPV
27,95
4000 818 478



FLORA

Profi Laubbesen


verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellschiene · verzinkt · **ohne Stiel**

passender Stiel Art. 4000 815 952

Anzahl Zinken: 22 ·
Arbeitsbreite: 320 - 480 mm
VE = 10



20,95 € UVPV
13,95
4000 819 546



LÖFFERT STIELE

12,25 € UVPV
7,50
4000 815 705

Schaufelstiel DIN 20151

gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen

Länge: 1300 mm · Ausführung: Bau-Qualität · Ø: 41 mm · Material: Esche
VE = 5



8,25 € UVPV
4,95
4000 815 952

Gerätestiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei

Länge: 1800 mm · Holzart: Pinus Taeda ·
Ausführung: mit Konus, natur · Ø: 28 mm

VE = 10

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



23,95 UVP
18,25
4000 815 530

PROMAT

Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	4000 815 530	23,95	18,25
1400	800	4000 815 531	25,95	19,25
1600	800	4000 815 532	23,95	20,95
2000	900	4000 815 533	27,95	22,95



18,25 UVP
11,95
4000 815 503

PROMAT

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	4000 815 503	18,25	11,95
800	380	4000 815 504	19,75	13,25
1000	400	4000 815 508	21,95	15,25

FISKARS

Gartenschere Bypass

Maximale Hebelwirkung · Stahlklinge mit reibungsarmer Beschichtung

Gesamtlänge: 201 mm ·
Schneidleistung: 24 mm

36,95 € UVPV
27,95
4000 819 558





86,95 € UVPV
65,95
4000 819 504

FISKARS

Getriebeastschere Amboss LX 99

verdoppelt die Schneidkraft bei 25% · Kraftaufwand durch verwendete Getriebetechnik

Länge: 800 mm · Schneidleistung: 55 mm

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Ersatzklinge (Amboss und Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 569	26,95	19,95

5,95 € UVPV
2,95
4000 818 394



Transportsack Big Bag

zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 600 x 600	500	4000 818 394	5,95	2,95
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,95	5,95
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	11,25	5,75

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Big-Bag-Gestell, mit höhenverstellbaren Haltern	4000 818 101	74,95	66,95

6,25 € UVP
4,35
2000 227 100



NOW.

Gewebeplane

olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt

Farbe: olivgrün

L x B [mm]	Typ	Gewicht [g/m²]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3000 x 2000	Multi Tarp	100	2000 227 100	6,25	4,35
4000 x 3000	Multi Tarp	100	2000 227 101	12,50	8,75
5000 x 3000	Multi Tarp	100	2000 227 102	15,50	9,95
5000 x 4000	Multi Tarp	100	2000 227 103	20,95	14,25
6000 x 4000	Multi Tarp	100	2000 227 105	24,95	16,95
6000 x 5000	Multi Tarp	100	2000 227 109	30,95	21,95
8000 x 6000	Multi Tarp	100	2000 227 104	49,95	34,95
10000 x 6000	Multi Tarp	100	2000 227 107	61,95	42,95
10000 x 8000	Multi Tarp	100	2000 227 108	82,95	56,95
12000 x 10000	Multi Tarp	100	2000 227 110	125,-	82,95
3000 x 2000	Super Tarp	160	4000 818 871	9,75	6,95
4000 x 3000	Super Tarp	160	4000 818 872	19,25	13,25
5000 x 3000	Super Tarp	160	4000 818 873	23,95	16,50
5000 x 4000	Super Tarp	160	4000 818 874	31,95	21,95
6000 x 4000	Super Tarp	160	4000 818 875	38,95	28,95
6000 x 5000	Super Tarp	160	4000 818 876	47,95	34,95
8000 x 6000	Super Tarp	160	4000 818 877	76,95	61,95
10000 x 6000	Super Tarp	160	4000 818 878	95,95	71,95
10000 x 8000	Super Tarp	160	4000 818 879	129,-	87,95
12000 x 10000	Super Tarp	160	4000 818 880	195,-	119,-

WINDHAGER HOME & GARDEN

Gartensack

selbststehend mit Verstärkungsring und großem Öffnungsdurchmesser · aus robustem PE-Gewebe für lange Lebensdauer · mit praktischen Tragegriffen · abwaschbar

Inhalt: 270 l · Höhe: 75 cm · Ø: 68 cm
VE = 10
[1] Preis per St.



Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

12,75 € UVPV
10,50 [1]
4000 819 671

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NOW.

Elektroheizer

pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur

Anschlussleitung ab 5000 W nicht im Lieferumfang enthalten
(bei 4000 722 012, 4000 722 013, 4000 722 014)

63,95 UVP
51,95
4000 722 010



Modell	TSE-20A	TSE-30A	TSE-90B	TES-150B
Luftleistung [m³/h]	250	476	708	1300
Heizleistung [W]	2000	3000	9000	15000
Netzspannung [V]	220-240	220-240	380-400	380-400
Gewicht [kg]	3,5	4,7	8,8	13,9
L x B x H [mm]	230 x 195 x 315	265 x 260 x 400	350 x 320 x 480	405 x 360 x 540
Art.-Nr.	**4000 722 010**	**4000 722 011**	**4000 722 013**	**4000 722 014**
UVP	**63,95**	**87,95**	**215,-**	**325,-**
EUR	**51,95**	**78,95**	**175,-**	**259,-**

IP24

SONLUX LIGHTING

LED-Großflächenleuchte POWERCASE L



NEU

Gehäuse Aluminium / Kunststoff · abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und 2-fach-Potentiometer (beide Leuchtenhälften getrennt stufenlos dimmbar 10-100%) · inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) · mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage · Maße L. 884 x B. 225 x H. 495 mm

Lieferumfang: schützende Husse für sicheres Transportieren

Leistungsaufnahme: 775 W · Lichtstrom: 102200 lm · Lichtfarbe: 5.000 K · Kabellänge: 10 m · Kabelqualität: H07BQ-F 3 x 1,5 mm²

3450,- € UVPV
2849,-
4000 819 064

IP65

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stativ, zum leichten Kurbeln mit festen Stand	**4200 005 030**	**1070,-**	**889,-**

129,- UVP
105,-
4000 818 288



PROMAT

Gasheizer

komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung

Luftleistung: 500 m³/h · Heizstufe: fest eingestellt · Netzspannung: 230 / 50 V/ Hz · Nennaufnahmeleistung: 28 W

IP44

Modell	REF 10	REF 15
Luftleistung [m³/h]	500	500
Heizleistung [kW]	10	16
Heizstufe	fest eingestellt	fest eingestellt
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,3	0,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	0,81	1,22
Netzspannung [Hz]	230 / 50 V/	230 / 50 V/
Nennaufnahmeleistung [W]	28	28
Gewicht [kg]	4,2	4,5
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320	380 x 210 x 320
Art.-Nr.	**4000 818 288**	**4000 818 289**
UVP	**129,-**	**135,-**
EUR	**105,-**	**109,-**

NOW.

Rundumkennleuchte

12-24 V · 45 LED´s Typ 2835 · 3 Funktionen · R65+R10 · IP65
Art.-Nr. 4000 818 368:
mit Magnetfuß und Saugnapf
Art.-Nr. 4000 818 369:
zur festen Montage · geringe Geräuschübertragung

Lichtfarbe: gelb



4000 818 368



4000 818 369

38,95 € UVP
34,95
4000 818 368

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
0,56	4000 818 368	38,95	34,95
0,52	4000 818 369	34,95	30,95

IP65

15,50 € UVP
NOW. **10,95**
4000 819 001



Transportkraftstoffkanister

mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 20 l · Farbe: schwarz

48,95 € UVPV
41,95
4000 818 383



FISKARS

Schneeschieber X-series

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm

109,- € UVPV
87,95
4000 818 894

NEU



TALEN TOOLS

Streugutwagen

Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder luftbereift · Streubreite: 10-15 m

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

für indoor und outdoor



PROMAT

Lenkrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor

Platte mm: 105 x 80

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	105	70	**3000 276 103**	**14,20**	**11,50**
100	35	125	75	**3000 276 104**	**16,05**	**12,95**
125	38	155	100	**3000 276 105**	**24,05**	**19,25**

14,20 € UVP
11,50
3000 276 103



11,45 € UVP
9,25
3000 276 106

PROMAT

Bockrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor

Platte mm: 105 x 80

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	105	70	**3000 276 106**	**11,45**	**9,25**
100	35	125	75	**3000 276 107**	**13,40**	**10,75**
125	38	155	100	**3000 276 108**	**21,35**	**17,25**



13,85 € UVP
11,50
3000 276 112

PROMAT

Lenkrolle

Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · **mit Rückenloch** · für Indoor und Outdoor

Rückenloch-Ø: 13 mm

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	104	70	**3000 276 112**	**13,85**	**11,50**
100	35	124	75	**3000 276 113**	**15,85**	**12,75**
125	38	154	100	**3000 276 114**	**23,75**	**18,95**



19,40 € UVP
15,50
3000 276 109

PROMAT

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor

Platte mm: 105 x 80

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	105	70	**3000 276 109**	**19,40**	**15,50**
100	35	125	75	**3000 276 110**	**21,95**	**17,75**
125	38	155	100	**3000 276 111**	**30,30**	**24,95**



19,95 € UVP
15,95
3000 276 115

PROMAT

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · **Rollenlager** · geräuscharm · **mit Rückenloch** · für Indoor und Outdoor

Rückenloch-Ø: 13 mm

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	104	70	**3000 276 115**	**19,95**	**15,95**
100	35	124	75	**3000 276 116**	**21,95**	**17,75**
125	38	154	100	**3000 276 117**	**29,40**	**23,95**

6,75 € UVP
5,50
3000 276 118



PROMAT

Ersatzrad

Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau · **Rollenlager**

Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Bohrung [mm]	Achs-Ø [mm]	Naben-länge [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	35	12	8	40	70	**3000 276 118**	**6,75**	**5,50**
100	35	12	8	40	75	**3000 276 119**	**8,45**	**6,75**
125	38	15	10	50	100	**3000 276 120**	**14,90**	**11,95**
160	40	20	12	59	135	**3000 276 121**	**27,55**	**21,95**
200	50	20	12	59	205	**3000 276 122**	**40,55**	**32,95**

8,34 € UVP
6,75
3000 276 068



PROMAT

Bockrolle

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · **Rollenlager** · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung

Platte [mm]	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
105 x 80	80	30	105	130	**3000 276 068**	**8,34**	**6,75**
105 x 80	100	36	128	150	**3000 276 069**	**9,75**	**7,95**
105 x 80	125	38	155	250	**3000 276 070**	**17,95**	**14,50**
105 x 80	125	38	155	200	**3000 276 071**	**12,25**	**9,95**
135 x 110	150	50	190	300	**3000 276 030**	**26,95**	**21,95**
135 x 110	200	50	235	350	**3000 276 031**	**36,95**	**29,95**

Witterungsbeständig

8,90 € UVP
7,25
3000 276 022



PROMAT

Lenkrolle

Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · **Rollenlager** · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit Plattenbefestigung

Platte [mm]	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
105 x 80	80	30	105	130	**3000 276 022**	**8,90**	**7,25**
105 x 80	100	36	128	130	**3000 276 023**	**12,25**	**9,95**
105 x 80	125	38	155	250	**3000 276 024**	**21,70**	**17,50**
105 x 80	125	38	155	200	**3000 276 064**	**14,-**	**11,25**
135 x 110	150	50	190	300	**3000 276 025**	**14,75**	**11,95**
135 x 110	200	50	235	350	**3000 276 026**	**41,95**	**33,95**

4,20 € UVP
3,40
3000 276 072



PROMAT

Ersatzrad

Polyamid weiß · **Rollenlager** · witterungsunempfindlich · beständig gegen viele Öle und Chemikalien

Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Achs-Ø [mm]	Nabenlänge [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	30	12	40	130	**3000 276 072**	**4,20**	**3,40**
100	36	12	40	150	**3000 276 073**	**4,70**	**3,80**
125	38	15	50	200	**3000 276 074**	**7,80**	**6,25**
150	50	20	59	300	**3000 276 075**	**10,80**	**8,75**
200	50	20	59	350	**3000 276 076**	**20,34**	**16,25**

14,75 € UVP
11,95
3000 276 065



PROMAT

Lenkrolle

Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz · **Rollenlager** · mit Plattenbefestigung

Platte [mm]	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
105 x 80	80	30	105	130	**3000 276 065**	**14,75**	**11,95**
105 x 80	100	36	128	150	**3000 276 066**	**18,50**	**14,95**
105 x 80	125	38	155	250	**3000 276 067**	**27,95**	**22,95**
105 x 80	125	38	155	200	**3000 276 027**	**23,35**	**18,75**
135 x 110	150	50	190	300	**3000 276 028**	**41,95**	**33,95**
135 x 110	200	50	235	350	**3000 276 029**	**49,95**	**39,95**



HAZET®

Werkzeugwagen 178N-7

mehr auf Seite 21

1499,-

Testboy®

GERMANY · EST. 1953

Wärmebildkamera TV 296

mehr auf Seite 11

459,-

20

UHLE

JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM

2004 - 2024

Uhle Industrieservice e.K.
Gahlenfeldstr. 42b
58313 Herdecke
office@uhle-industrie.de
+49 (0) 2330 809306-0
www.uhle-industrie.de