



UHLE

JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM
2004 - 2024



Wir beraten
Sie gern!

PREISLISTE NACHSCHLEIFEN 2025

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



VHM-Schaftfräser bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.01.06	8,00
Ø 8	UI.4444.01.08	8,00
Ø 10	UI.4444.01.10	8,00
Ø 12	UI.4444.01.12	11,34
Ø 14	UI.4444.01.14	11,34
Ø 16	UI.4444.01.16	15,38
Ø 18	UI.4444.01.18	15,38
Ø 20	UI.4444.01.20	15,38
Ø 25	UI.4444.01.25	23,17
Ø 32	UI.4444.01.32	34,51
Ø 40	UI.4444.01.40	34,51
Ø 50	UI.4444.01.50	50,48



VHM-Schruppfräser bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.02.06	9,26
Ø 8	UI.4444.02.08	9,26
Ø 10	UI.4444.02.10	9,26
Ø 12	UI.4444.02.12	13,07
Ø 14	UI.4444.02.14	13,07
Ø 16	UI.4444.02.16	17,74
Ø 18	UI.4444.02.18	17,74
Ø 20	UI.4444.02.20	17,74
Ø 25	UI.4444.02.25	26,65
Ø 32	UI.4444.02.32	39,66



VHM-Vollradiusfräser bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.03.06	14,54
Ø 8	UI.4444.03.08	14,54
Ø 10	UI.4444.03.10	14,54
Ø 12	UI.4444.03.12	20,62
Ø 14	UI.4444.03.14	20,62
Ø 16	UI.4444.03.16	27,94
Ø 18	UI.4444.03.18	27,94
Ø 20	UI.4444.03.20	27,94
Ø 25	UI.4444.03.25	42,12
Ø 32	UI.4444.03.32	62,65



VHM-Schaftfräser überlang bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.04.06	10,44
Ø 8	UI.4444.04.08	10,44
Ø 10	UI.4444.04.10	10,44
Ø 12	UI.4444.04.12	14,74
Ø 14	UI.4444.04.14	14,74
Ø 16	UI.4444.04.16	20,03
Ø 18	UI.4444.04.18	20,03
Ø 20	UI.4444.04.20	20,03
Ø 25	UI.4444.04.25	30,13
Ø 32	UI.4444.04.32	44,88



VHM-Schruppfräser überlang bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.05.06	12,04
Ø 8	UI.4444.05.08	12,04
Ø 10	UI.4444.05.10	12,04
Ø 12	UI.4444.05.12	17,05
Ø 14	UI.4444.05.14	17,05
Ø 16	UI.4444.05.16	23,17
Ø 18	UI.4444.05.18	23,17
Ø 20	UI.4444.05.20	23,17
Ø 25	UI.4444.05.25	34,78
Ø 32	UI.4444.05.32	44,88



VHM-Schaftfräser konisch od. bis 8 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.06.06	12,04
Ø 8	UI.4444.06.08	12,04
Ø 10	UI.4444.06.10	12,04
Ø 12	UI.4444.06.12	17,05
Ø 14	UI.4444.06.14	17,05
Ø 16	UI.4444.06.16	23,17
Ø 18	UI.4444.06.18	23,17
Ø 20	UI.4444.06.20	23,17
Ø 25	UI.4444.06.25	34,78
Ø 32	UI.4444.06.32	51,74



VHM-Multifunktionswerkzeug

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.07.06	10,93
Ø 8	UI.4444.07.08	10,93
Ø 10	UI.4444.07.10	10,93
Ø 12	UI.4444.07.12	15,95
Ø 14	UI.4444.07.14	15,95
Ø 16	UI.4444.07.16	20,86
Ø 18	UI.4444.07.18	20,86
Ø 20	UI.4444.07.20	20,86



VHM-Schaftfräser HPC inkl. Starmax NF

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.08.06	10,10
Ø 8	UI.4444.08.08	10,69
Ø 10	UI.4444.08.10	11,14
Ø 12	UI.4444.08.12	12,39
Ø 14	UI.4444.08.14	13,91
Ø 16	UI.4444.08.16	15,81
Ø 18	UI.4444.08.18	16,45
Ø 20	UI.4444.08.20	17,70
Ø 25	UI.4444.08.25	28,45



VHM-Schaftfräser HPC mit Freisetzung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.09.06	12,62
Ø 8	UI.4444.09.08	13,22
Ø 10	UI.4444.09.10	14,92
Ø 12	UI.4444.09.12	16,83
Ø 14	UI.4444.09.14	18,84
Ø 16	UI.4444.09.16	20,87
Ø 18	UI.4444.09.18	21,50
Ø 20	UI.4444.09.20	24,03
Ø 25	UI.4444.09.25	37,82



VHM-Torusfräser HPC

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.10.06	15,15
Ø 8	UI.4444.10.08	16,07
Ø 10	UI.4444.10.10	16,70
Ø 12	UI.4444.10.12	18,59
Ø 14	UI.4444.10.14	20,86
Ø 16	UI.4444.10.16	23,71
Ø 18	UI.4444.10.18	24,67
Ø 20	UI.4444.10.20	26,57
Ø 25	UI.4444.10.25	42,69



VHM-Schaftfräser HPC überlang

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.11.06	13,15
Ø 8	UI.4444.11.08	13,85
Ø 10	UI.4444.11.10	14,49
Ø 12	UI.4444.11.12	16,12
Ø 14	UI.4444.11.14	18,08
Ø 16	UI.4444.11.16	20,55
Ø 18	UI.4444.11.18	21,37
Ø 20	UI.4444.11.20	23,03
Ø 25	UI.4444.11.25	36,99



VHM-Schaftfräser HPC bis 6 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.12.06	13,15
Ø 8	UI.4444.12.08	13,85
Ø 10	UI.4444.12.10	14,49
Ø 12	UI.4444.12.12	16,12
Ø 14	UI.4444.12.14	18,08
Ø 16	UI.4444.12.16	20,55
Ø 18	UI.4444.12.18	21,37
Ø 20	UI.4444.12.20	23,03
Ø 25	UI.4444.12.25	36,99



VHM-Schaftfräser HPC Art.Nr. 244/247



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.13.06	15,05
Ø 8	UI.4444.13.08	15,95
Ø 10	UI.4444.13.10	17,95
Ø 12	UI.4444.13.12	20,10
Ø 14	UI.4444.13.14	22,63
Ø 16	UI.4444.13.16	25,04
Ø 18	UI.4444.13.18	25,93
Ø 20	UI.4444.13.20	31,24
Ø 25	UI.4444.13.25	47,80

VHM-Schaftfräser HPC Fightmax TITAN

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.139.06	27,99
Ø 8	UI.4444.139.08	35,10
Ø 10	UI.4444.139.10	37,85
Ø 12	UI.4444.139.12	43,46
Ø 14	UI.4444.139.14	44,58
Ø 16	UI.4444.139.16	47,42
Ø 18	UI.4444.139.18	50,30
Ø 20	UI.4444.139.20	56,72
Ø 25	UI.4444.139.25	75,71

VHM-Schaftfräser HPC Art.Nr. 414



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.14.06	18,65
Ø 8	UI.4444.14.08	23,39
Ø 10	UI.4444.14.10	25,23
Ø 12	UI.4444.14.12	28,97
Ø 14	UI.4444.14.14	29,72
Ø 16	UI.4444.14.16	31,62
Ø 18	UI.4444.14.18	33,53
Ø 20	UI.4444.14.20	37,82
Ø 25	UI.4444.14.25	50,48

VHM-Schaftfräser HPC Fightmax INOX

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.140.06	18,66
Ø 8	UI.4444.140.08	23,40
Ø 10	UI.4444.140.10	25,23
Ø 12	UI.4444.140.12	28,97
Ø 14	UI.4444.140.14	29,72
Ø 16	UI.4444.140.16	31,62
Ø 18	UI.4444.140.18	33,54
Ø 20	UI.4444.140.20	37,82
Ø 25	UI.4444.140.25	50,48



VHM-Schaftfräser HPC Fightmax Stahl

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.141.06	18,66
Ø 8	UI.4444.141.08	23,40
Ø 10	UI.4444.141.10	25,23
Ø 12	UI.4444.141.12	28,97
Ø 14	UI.4444.141.14	29,72
Ø 16	UI.4444.141.16	31,62
Ø 18	UI.4444.141.18	33,54
Ø 20	UI.4444.141.20	37,82
Ø 25	UI.4444.141.25	50,48



VHM-Torusfräser HPC Fightmax INOX

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.142.06	27,99
Ø 8	UI.4444.142.08	35,10
Ø 10	UI.4444.142.10	37,85
Ø 12	UI.4444.142.12	43,46
Ø 14	UI.4444.142.14	44,58
Ø 16	UI.4444.142.16	47,42
Ø 18	UI.4444.142.18	50,30
Ø 20	UI.4444.142.20	56,72
Ø 25	UI.4444.142.25	75,71

HSS-Schaftfräser bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.17.06	5,35
Ø 8	UI.4444.17.08	5,35
Ø 10	UI.4444.17.10	5,35
Ø 12	UI.4444.17.12	7,59
Ø 14	UI.4444.17.14	7,59
Ø 16	UI.4444.17.16	10,29
Ø 18	UI.4444.17.18	10,29
Ø 20	UI.4444.17.20	10,29
Ø 25	UI.4444.17.25	15,45
Ø 30	UI.4444.17.30	15,45
Ø 40	UI.4444.17.40	23,04
Ø 50	UI.4444.17.50	33,67



HSS-Schrupfräser bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.18.06	6,12
Ø 8	UI.4444.18.08	6,12
Ø 10	UI.4444.18.10	6,12
Ø 12	UI.4444.18.12	8,69
Ø 14	UI.4444.18.14	8,69
Ø 16	UI.4444.18.16	11,82
Ø 18	UI.4444.18.18	11,82
Ø 20	UI.4444.18.20	11,82
Ø 25	UI.4444.18.25	17,80
Ø 30	UI.4444.18.30	17,80
Ø 40	UI.4444.18.40	26,49
Ø 50	UI.4444.18.50	38,75



HSS-Vollradiusfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.19.06	9,74
Ø 8	UI.4444.19.08	9,74
Ø 10	UI.4444.19.10	9,74
Ø 12	UI.4444.19.12	13,73
Ø 14	UI.4444.19.14	13,73
Ø 16	UI.4444.19.16	18,65
Ø 18	UI.4444.19.18	18,65
Ø 20	UI.4444.19.20	18,65
Ø 25	UI.4444.19.25	28,06
Ø 30	UI.4444.19.30	28,06
Ø 40	UI.4444.19.40	41,79
Ø 50	UI.4444.19.50	61,14



HSS-Schaftfräser überlang bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.20.06	6,95
Ø 8	UI.4444.20.08	6,95
Ø 10	UI.4444.20.10	6,95
Ø 12	UI.4444.20.12	9,87
Ø 14	UI.4444.20.14	9,87
Ø 16	UI.4444.20.16	13,35
Ø 18	UI.4444.20.18	13,35
Ø 20	UI.4444.20.20	13,35
Ø 25	UI.4444.20.25	20,10
Ø 30	UI.4444.20.30	20,10
Ø 40	UI.4444.20.40	29,91
Ø 50	UI.4444.20.50	43,76



HSS-Schrupfräser überlang bis 4 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.21.06	8,00
Ø 8	UI.4444.21.08	8,00
Ø 10	UI.4444.21.10	8,00
Ø 12	UI.4444.21.12	11,31
Ø 14	UI.4444.21.14	11,31
Ø 16	UI.4444.21.16	15,38
Ø 18	UI.4444.21.18	15,38
Ø 20	UI.4444.21.20	15,38
Ø 25	UI.4444.21.25	23,17
Ø 30	UI.4444.21.30	23,17
Ø 40	UI.4444.21.40	34,51
Ø 50	UI.4444.21.50	50,45



HSS-Schaftfräser konisch od. bis 8 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.22.06	8,00
Ø 8	UI.4444.22.08	8,00
Ø 10	UI.4444.22.10	8,00
Ø 12	UI.4444.22.12	11,31
Ø 14	UI.4444.22.14	11,31
Ø 16	UI.4444.22.16	15,38
Ø 18	UI.4444.22.18	15,38
Ø 20	UI.4444.22.20	15,38
Ø 25	UI.4444.22.25	23,17
Ø 30	UI.4444.22.30	23,17
Ø 40	UI.4444.22.40	34,51
Ø 50	UI.4444.22.50	50,45




HSS-Walzenstirnfräser schlicht

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 40	UI.4444.23.40	15,70
Ø 50	UI.4444.23.50	18,86
Ø 63	UI.4444.23.63	21,83
Ø 80	UI.4444.23.80	25,04
Ø 100	UI.4444.23.100	37,14
Ø 125	UI.4444.23.125	46,26



HSS-Walzenstirnfräser schrupp

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 40	UI.4444.24.40	18,10
Ø 50	UI.4444.24.50	21,83
Ø 63	UI.4444.24.63	25,13
Ø 80	UI.4444.24.80	28,88
Ø 100	UI.4444.24.100	42,71
Ø 125	UI.4444.24.125	53,35



Prismen- und Halbkreisformfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 40	UI.4444.25.40	24,63
Ø 50	UI.4444.25.50	24,63
Ø 63	UI.4444.25.63	30,68
Ø 80	UI.4444.25.80	39,50
Ø 100	UI.4444.25.100	53,65
Ø 125	UI.4444.25.125	67,48



VHM-Walzenstirnfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 40	UI.4444.26.40	23,66
Ø 50	UI.4444.26.50	28,33
Ø 63	UI.4444.26.63	32,77
Ø 80	UI.4444.26.80	60,66
Ø 100	UI.4444.26.100	64,06
Ø 125	UI.4444.26.125	69,36



VHM-Spiralbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.27.06	- auf Anfrage -
Ø 8	UI.4444.27.08	- auf Anfrage -
Ø 10	UI.4444.27.10	- auf Anfrage -
Ø 12	UI.4444.27.12	- auf Anfrage -
Ø 14	UI.4444.27.14	- auf Anfrage -
Ø 16	UI.4444.27.16	- auf Anfrage -
Ø 18	UI.4444.27.18	- auf Anfrage -
Ø 20	UI.4444.27.20	- auf Anfrage -
Ø 25	UI.4444.27.25	- auf Anfrage -
Ø 30	UI.4444.27.30	- auf Anfrage -



VHM-Spiralbohrer Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.28.06	- auf Anfrage -
Ø 8	UI.4444.28.08	- auf Anfrage -
Ø 10	UI.4444.28.10	- auf Anfrage -
Ø 12	UI.4444.28.12	- auf Anfrage -
Ø 14	UI.4444.28.14	- auf Anfrage -
Ø 16	UI.4444.28.16	- auf Anfrage -
Ø 18	UI.4444.28.18	- auf Anfrage -
Ø 20	UI.4444.28.20	- auf Anfrage -
Ø 25	UI.4444.28.25	- auf Anfrage -
Ø 30	UI.4444.28.30	- auf Anfrage -



VHM-Spiralbohrer Abtrennen und Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.29.06	- auf Anfrage -
Ø 8	UI.4444.29.08	- auf Anfrage -
Ø 10	UI.4444.29.10	- auf Anfrage -
Ø 12	UI.4444.29.12	- auf Anfrage -
Ø 14	UI.4444.29.14	- auf Anfrage -
Ø 16	UI.4444.29.16	- auf Anfrage -
Ø 18	UI.4444.29.18	- auf Anfrage -
Ø 20	UI.4444.29.20	- auf Anfrage -
Ø 25	UI.4444.29.25	- auf Anfrage -
Ø 30	UI.4444.29.30	- auf Anfrage -



VHM-Hochleistungsbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.30.06	9,61
Ø 8	UI.4444.30.08	10,55
Ø 10	UI.4444.30.10	11,88
Ø 12	UI.4444.30.12	12,64
Ø 14	UI.4444.30.14	13,34
Ø 16	UI.4444.30.16	15,81
Ø 18	UI.4444.30.18	17,01
Ø 20	UI.4444.30.20	18,27
Ø 25	UI.4444.30.25	21,19
Ø 30	UI.4444.30.30	34,20



VHM-Hochleistungsbohrer Abtrennen und Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.31.06	19,23
Ø 8	UI.4444.31.08	21,12
Ø 10	UI.4444.31.10	23,71
Ø 12	UI.4444.31.12	25,23
Ø 14	UI.4444.31.14	26,69
Ø 16	UI.4444.31.16	31,62
Ø 18	UI.4444.31.18	34,02
Ø 20	UI.4444.31.20	36,49
Ø 25	UI.4444.31.25	42,38
Ø 30	UI.4444.31.30	68,35



VHM-Anbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.32.06	8,16
Ø 8	UI.4444.32.08	8,16
Ø 10	UI.4444.32.10	8,16
Ø 12	UI.4444.32.12	8,16
Ø 14	UI.4444.32.14	8,16
Ø 16	UI.4444.32.16	8,16
Ø 18	UI.4444.32.18	8,16
Ø 20	UI.4444.32.20	12,39
Ø 25	UI.4444.32.25	12,39



VHM-Entgrater

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.33.06	5,82
Ø 8	UI.4444.33.08	5,82
Ø 10	UI.4444.33.10	5,82
Ø 12	UI.4444.33.12	8,72
Ø 14	UI.4444.33.14	8,72
Ø 16	UI.4444.33.16	8,72
Ø 18	UI.4444.33.18	8,72
Ø 20	UI.4444.33.20	11,39



VHM-Entgrater vor- und rückwärts

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.34.06	5,82
Ø 8	UI.4444.34.08	5,82
Ø 10	UI.4444.34.10	5,82
Ø 12	UI.4444.34.12	8,22
Ø 14	UI.4444.34.14	15,05
Ø 16	UI.4444.34.16	17,58



HSS-Spiralbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.35.10	2,53
Ø 19	UI.4444.35.19	3,85
Ø 29	UI.4444.35.29	5,96
Ø 39	UI.4444.35.39	9,04
Ø 49	UI.4444.35.49	10,31
Ø 59	UI.4444.35.59	14,04



HSS-Spiralbohrer Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.36.10	3,80
Ø 19	UI.4444.36.19	5,75
Ø 29	UI.4444.36.29	8,99
Ø 39	UI.4444.36.39	13,54
Ø 49	UI.4444.36.49	15,44
Ø 59	UI.4444.36.59	21,04



HSS-Spiralbohrer Abtrennen und Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.37.10	5,06
Ø 19	UI.4444.37.19	8,22
Ø 29	UI.4444.37.29	11,95
Ø 39	UI.4444.37.39	17,13
Ø 49	UI.4444.37.49	20,62
Ø 59	UI.4444.37.59	28,06



HSS-Schälbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.38.10	7,78
Ø 19	UI.4444.38.19	7,78
Ø 29	UI.4444.38.29	11,95
Ø 39	UI.4444.38.39	17,13
Ø 49	UI.4444.38.49	20,62
Ø 59	UI.4444.38.59	28,06



HSS-Gewindebohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.39.10	5,50
Ø 14	UI.4444.39.14	7,46
Ø 20	UI.4444.39.20	10,69
Ø 24	UI.4444.39.24	12,96
Ø 30	UI.4444.39.30	16,18
Ø 40	UI.4444.39.40	22,95
Ø 50	UI.4444.39.50	33,95



HSS-Gewindebohrer inkl. Anschnitt

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.40.10	9,68
Ø 14	UI.4444.40.14	10,12
Ø 20	UI.4444.40.20	14,54
Ø 24	UI.4444.40.24	18,46
Ø 30	UI.4444.40.30	20,75
Ø 40	UI.4444.40.40	29,08
Ø 50	UI.4444.40.50	42,05



HSS-Kreissägeblatt

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 100	UI.4444.41.100	7,41
Ø 150	UI.4444.41.150	10,24
Ø 200	UI.4444.41.200	11,32
Ø 250	UI.4444.41.250	13,42
Ø 275	UI.4444.41.275	15,45
Ø 315	UI.4444.41.315	17,70
Ø 370	UI.4444.41.370	21,37
Ø 425	UI.4444.41.425	25,13
Ø 500	UI.4444.41.500	28,21



HSS-Kreissägeblatt Neuverzahnung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 100	UI.4444.42.100	10,35
Ø 150	UI.4444.42.150	14,34
Ø 200	UI.4444.42.200	15,85
Ø 250	UI.4444.42.250	18,79
Ø 275	UI.4444.42.275	21,62
Ø 315	UI.4444.42.315	24,69
Ø 370	UI.4444.42.370	29,94
Ø 425	UI.4444.42.425	35,18
Ø 500	UI.4444.42.500	39,44



HSS-Kreissägeblatt Rundschleifen

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 100	UI.4444.43.100	13,32
Ø 150	UI.4444.43.150	18,43
Ø 200	UI.4444.43.200	20,35
Ø 250	UI.4444.43.250	24,15
Ø 275	UI.4444.43.275	27,82
Ø 315	UI.4444.43.315	31,85
Ø 370	UI.4444.43.370	38,47
Ø 425	UI.4444.43.425	45,16
Ø 500	UI.4444.43.500	50,71



VHM-Kreissägeblatt

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 50	UI.4444.44.50	22,14
Ø 63	UI.4444.44.63	23,40
Ø 80	UI.4444.44.80	24,67
Ø 100	UI.4444.44.100	32,76
Ø 125	UI.4444.44.125	56,91
Ø 200	UI.4444.44.200	63,11



VHM-Kreissägeblatt Neuverzahnung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 50	UI.4444.45.50	28,78
Ø 63	UI.4444.45.63	30,43
Ø 80	UI.4444.45.80	32,07
Ø 100	UI.4444.45.100	42,89
Ø 125	UI.4444.45.125	73,99
Ø 200	UI.4444.45.200	82,09



HSS-Reibahle

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.46.09	3,85
Ø 19	UI.4444.46.19	4,80
Ø 27	UI.4444.46.27	8,54
Ø 35	UI.4444.46.35	10,87
Ø 50	UI.4444.46.50	13,08



HSS-Reibahle Abtrennen und Neuanschleiff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.47.09	5,76
Ø 19	UI.4444.47.19	7,21
Ø 27	UI.4444.47.27	12,85
Ø 35	UI.4444.47.35	16,31
Ø 50	UI.4444.47.50	19,61



VHM-Reibahle

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.48.09	5,76
Ø 19	UI.4444.48.19	7,21
Ø 27	UI.4444.48.27	12,85
Ø 35	UI.4444.48.35	16,31
Ø 50	UI.4444.48.50	19,61



VHM-Reibahle Abtrennen und Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.49.09	7,21
Ø 19	UI.4444.49.19	10,82
Ø 27	UI.4444.49.27	19,23
Ø 35	UI.4444.49.35	24,48
Ø 50	UI.4444.49.50	29,40



HSS-Kegelsenker

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.50.10	5,82
Ø 19	UI.4444.50.19	5,82
Ø 29	UI.4444.50.29	8,99
Ø 39	UI.4444.50.39	15,50
Ø 49	UI.4444.50.49	18,65
Ø 59	UI.4444.50.59	21,12
Ø 69	UI.4444.50.69	29,28
Ø 79	UI.4444.50.79	34,31



VHM-Kegelsenker

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.51.10	8,72
Ø 19	UI.4444.51.19	8,72
Ø 29	UI.4444.51.29	13,40
Ø 39	UI.4444.51.39	23,21
Ø 49	UI.4444.51.49	27,94
Ø 59	UI.4444.51.59	31,67
Ø 69	UI.4444.51.69	43,89



HSS-Zapfensenker

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.52.09	4,11
Ø 19	UI.4444.52.19	6,32
Ø 27	UI.4444.52.27	10,19
Ø 35	UI.4444.52.35	13,34
Ø 50	UI.4444.52.50	18,72



HSS-Zapfensenker BILZ

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.53.09	6,13
Ø 19	UI.4444.53.19	9,42
Ø 27	UI.4444.53.27	15,23
Ø 35	UI.4444.53.35	19,98
Ø 50	UI.4444.53.50	27,32

VHM-Zapfensenker BILZ

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 9	UI.4444.54.09	9,22
Ø 19	UI.4444.54.19	14,16
Ø 27	UI.4444.54.27	22,76
Ø 35	UI.4444.54.35	29,98
Ø 50	UI.4444.54.50	40,97



HSS-Kegelsenker ungleichgeteilt

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.55.10	8,72
Ø 19	UI.4444.55.19	8,72
Ø 29	UI.4444.55.29	13,50
Ø 39	UI.4444.55.39	23,23
Ø 49	UI.4444.55.49	27,98
Ø 59	UI.4444.55.59	31,68
Ø 69	UI.4444.55.69	43,93

VHM-Kegelsenker ungleichgeteilt

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.56.10	13,10
Ø 19	UI.4444.56.19	13,10
Ø 29	UI.4444.56.29	20,13
Ø 39	UI.4444.56.39	34,82
Ø 49	UI.4444.56.49	41,94
Ø 59	UI.4444.56.59	47,53
Ø 69	UI.4444.56.69	65,84

VHM-Gewindefräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 10	UI.4444.57.10	12,64
Ø 14	UI.4444.57.14	17,82
Ø 20	UI.4444.57.20	21,08
Ø 25	UI.4444.57.25	26,75
Ø 32	UI.4444.57.32	29,75



VHM-Schaftfräser HPC Hardmax

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.58.06	17,46
Ø 8	UI.4444.58.08	22,20
Ø 10	UI.4444.58.10	24,03
Ø 12	UI.4444.58.12	27,77
Ø 14	UI.4444.58.14	28,52
Ø 16	UI.4444.58.16	30,43
Ø 18	UI.4444.58.18	33,54
Ø 20	UI.4444.58.20	37,82
Ø 25	UI.4444.58.25	50,48



VHM-Torusfräser HPC Hardmax

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.59.06	18,66
Ø 8	UI.4444.59.08	23,49
Ø 10	UI.4444.59.10	25,23
Ø 12	UI.4444.59.12	29,50
Ø 14	UI.4444.59.14	30,33
Ø 16	UI.4444.59.16	32,81
Ø 18	UI.4444.59.18	36,52
Ø 20	UI.4444.59.20	41,44
Ø 25	UI.4444.59.25	54,08



HSS-Winkelfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 16	UI.4444.60.16	9,42
Ø 25	UI.4444.60.25	15,88
Ø 32	UI.4444.60.32	20,75
Ø 40	UI.4444.60.40	29,15
Ø 50	UI.4444.60.50	38,79



HSS-T-Nutenfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 16	UI.4444.61.16	9,42
Ø 25	UI.4444.61.25	15,88
Ø 32	UI.4444.61.32	20,75
Ø 40	UI.4444.61.40	29,15
Ø 50	UI.4444.61.50	38,79



HSS-Anbohrer

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.62.06	5,45
Ø 8	UI.4444.62.08	5,45
Ø 10	UI.4444.62.10	5,45
Ø 12	UI.4444.62.12	5,45
Ø 14	UI.4444.62.14	5,45
Ø 16	UI.4444.62.16	5,45
Ø 18	UI.4444.62.18	5,45
Ø 20	UI.4444.62.20	8,27
Ø 25	UI.4444.62.25	8,27



VHM-Viertelkreisfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.64.06	16,45
Ø 8	UI.4444.64.08	17,53
Ø 10	UI.4444.64.10	18,02
Ø 12	UI.4444.64.12	24,35
Ø 14	UI.4444.64.14	25,43
Ø 16	UI.4444.64.16	28,43
Ø 18	UI.4444.64.18	30,37
Ø 20	UI.4444.64.20	34,99
Ø 25	UI.4444.64.25	38,33



HSS-Viertelkreisfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.65.06	15,08
Ø 8	UI.4444.65.08	16,00
Ø 10	UI.4444.65.10	16,96
Ø 12	UI.4444.65.12	23,34
Ø 14	UI.4444.65.14	23,95
Ø 16	UI.4444.65.16	25,54
Ø 18	UI.4444.65.18	27,41
Ø 20	UI.4444.65.20	31,64
Ø 25	UI.4444.65.25	34,49



HSS-Scheibenfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 63	UI.4444.66.63	21,57
Ø 80	UI.4444.66.80	28,73
Ø 100	UI.4444.66.100	31,25
Ø 125	UI.4444.66.125	38,90
Ø 160	UI.4444.66.160	45,15
Ø 200	UI.4444.66.200	49,32
Ø 250	UI.4444.66.250	63,49



VHM-Stirntorusfräser

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.69.06	22,29
Ø 8	UI.4444.69.08	23,50
Ø 10	UI.4444.69.10	24,69
Ø 12	UI.4444.69.12	28,31
Ø 14	UI.4444.69.14	29,03
Ø 16	UI.4444.69.16	33,12
Ø 18	UI.4444.69.18	34,20
Ø 20	UI.4444.69.20	36,02



VHM-Tieflochbohrer 20xD bis 30xD

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.70.06	44,13
Ø 8	UI.4444.70.08	58,05
Ø 10	UI.4444.70.10	63,11
Ø 12	UI.4444.70.12	67,66
Ø 14	UI.4444.70.14	72,73



VHM-Tieflochbohrer 10xD bis 15xD

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.701.06	30,91
Ø 8	UI.4444.701.08	40,65
Ø 10	UI.4444.701.10	44,17
Ø 12	UI.4444.701.12	47,38
Ø 14	UI.4444.701.14	50,92



VHM-Schaftfräser HPC Art.Nr.788

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.73.06	13,23
Ø 8	UI.4444.73.08	13,93
Ø 10	UI.4444.73.10	16,13
Ø 12	UI.4444.73.12	18,17
Ø 14	UI.4444.73.14	20,29
Ø 16	UI.4444.73.16	22,45
Ø 18	UI.4444.73.18	23,13
Ø 20	UI.4444.73.20	25,75
Ø 25	UI.4444.73.25	40,23




VHM-Spezialbohrer Art.Nr. 711/845/905

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.74.06	12,02
Ø 8	UI.4444.74.08	13,21
Ø 10	UI.4444.74.10	14,86
Ø 12	UI.4444.74.12	15,81
Ø 14	UI.4444.74.14	16,70
Ø 16	UI.4444.74.16	19,80
Ø 18	UI.4444.74.18	21,26
Ø 20	UI.4444.74.20	22,85
Ø 25	UI.4444.74.25	26,48



VHM-Spezialbohrer Abtrennen und Neuanschliff

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.75.06	24,04
Ø 8	UI.4444.75.08	26,40
Ø 10	UI.4444.75.10	29,72
Ø 12	UI.4444.75.12	31,63
Ø 14	UI.4444.75.14	33,39
Ø 16	UI.4444.75.16	39,58
Ø 18	UI.4444.75.18	42,49
Ø 20	UI.4444.75.20	45,66
Ø 25	UI.4444.75.25	52,97



HSS-Schaftfräser überlang bis 8 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.76.06	10,01
Ø 8	UI.4444.76.08	10,01
Ø 10	UI.4444.76.10	10,01
Ø 12	UI.4444.76.12	14,13
Ø 14	UI.4444.76.14	14,13
Ø 16	UI.4444.76.16	19,23
Ø 18	UI.4444.76.18	19,23
Ø 20	UI.4444.76.20	19,23
Ø 25	UI.4444.76.25	28,97
Ø 30	UI.4444.76.30	28,97
Ø 40	UI.4444.76.40	43,11
Ø 50	UI.4444.76.50	63,05

HSS-Schruppfräser überlang bis 8 Zähne

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.77.06	12,02
Ø 8	UI.4444.77.08	12,02
Ø 10	UI.4444.77.10	12,02
Ø 12	UI.4444.77.12	16,98
Ø 14	UI.4444.77.14	16,98
Ø 16	UI.4444.77.16	23,08
Ø 18	UI.4444.77.18	23,08
Ø 20	UI.4444.77.20	23,08
Ø 25	UI.4444.77.25	34,75
Ø 30	UI.4444.77.30	34,75
Ø 40	UI.4444.77.40	51,74
Ø 50	UI.4444.77.50	75,65

TIALN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.80.06	3,85
Ø 8	UI.4444.80.08	4,21
Ø 10	UI.4444.80.10	4,40
Ø 12	UI.4444.80.12	5,01
Ø 14	UI.4444.80.14	6,63
Ø 16	UI.4444.80.16	7,16
Ø 18	UI.4444.80.18	9,94
Ø 20	UI.4444.80.20	10,12
Ø 25	UI.4444.80.25	11,80
Ø 32	UI.4444.80.32	19,27
Ø 40	UI.4444.80.40	27,70

ALTIN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.81.06	3,85
Ø 8	UI.4444.81.08	4,21
Ø 10	UI.4444.81.10	4,40
Ø 12	UI.4444.81.12	5,01
Ø 14	UI.4444.81.14	6,63
Ø 16	UI.4444.81.16	7,16
Ø 18	UI.4444.81.18	9,94
Ø 20	UI.4444.81.20	10,12
Ø 25	UI.4444.81.25	11,80
Ø 32	UI.4444.81.32	19,27
Ø 40	UI.4444.81.40	27,70

TIALCN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.82.06	3,85
Ø 8	UI.4444.82.08	4,21
Ø 10	UI.4444.82.10	4,40
Ø 12	UI.4444.82.12	5,01
Ø 14	UI.4444.82.14	6,63
Ø 16	UI.4444.82.16	7,16
Ø 18	UI.4444.82.18	9,94
Ø 20	UI.4444.82.20	10,12
Ø 25	UI.4444.82.25	11,80
Ø 32	UI.4444.82.32	19,27
Ø 40	UI.4444.82.40	27,70

TICN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.83.06	3,85
Ø 8	UI.4444.83.08	4,21
Ø 10	UI.4444.83.10	4,40
Ø 12	UI.4444.83.12	5,01
Ø 14	UI.4444.83.14	6,63
Ø 16	UI.4444.83.16	7,16
Ø 18	UI.4444.83.18	9,94
Ø 20	UI.4444.83.20	10,12
Ø 25	UI.4444.83.25	11,80
Ø 32	UI.4444.83.32	19,27
Ø 40	UI.4444.83.40	27,70

TIN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.84.06	3,85
Ø 8	UI.4444.84.08	4,21
Ø 10	UI.4444.84.10	4,40
Ø 12	UI.4444.84.12	5,01
Ø 14	UI.4444.84.14	6,63
Ø 16	UI.4444.84.16	7,16
Ø 18	UI.4444.84.18	9,94
Ø 20	UI.4444.84.20	10,12
Ø 25	UI.4444.84.25	11,80
Ø 32	UI.4444.84.32	19,27
Ø 40	UI.4444.84.40	27,70

VAROCON-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.85.06	5,01
Ø 8	UI.4444.85.08	5,49
Ø 10	UI.4444.85.10	5,71
Ø 12	UI.4444.85.12	6,50
Ø 14	UI.4444.85.14	8,61
Ø 16	UI.4444.85.16	9,33
Ø 18	UI.4444.85.18	12,94
Ø 20	UI.4444.85.20	13,20
Ø 25	UI.4444.85.25	15,36
Ø 32	UI.4444.85.32	25,05
Ø 40	UI.4444.85.40	36,02

VAROCON-Plus-Beschichtung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.850.06	5,01
Ø 8	UI.4444.850.08	5,49
Ø 10	UI.4444.850.10	5,71
Ø 12	UI.4444.850.12	6,50
Ø 14	UI.4444.850.14	8,61
Ø 16	UI.4444.850.16	9,33
Ø 18	UI.4444.850.18	12,94
Ø 20	UI.4444.850.20	13,20
Ø 25	UI.4444.850.25	15,36
Ø 32	UI.4444.850.32	25,05
Ø 40	UI.4444.850.40	36,02

nacro-grey-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.86.06	5,01
Ø 8	UI.4444.86.08	5,49
Ø 10	UI.4444.86.10	5,71
Ø 12	UI.4444.86.12	6,50
Ø 14	UI.4444.86.14	8,61
Ø 16	UI.4444.86.16	9,33
Ø 18	UI.4444.86.18	12,94
Ø 20	UI.4444.86.20	13,20
Ø 25	UI.4444.86.25	15,36
Ø 32	UI.4444.86.32	25,05
Ø 40	UI.4444.86.40	36,02

ZrN-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.87.06	5,01
Ø 8	UI.4444.87.08	5,49
Ø 10	UI.4444.87.10	5,71
Ø 12	UI.4444.87.12	6,50
Ø 14	UI.4444.87.14	8,61
Ø 16	UI.4444.87.16	9,33
Ø 18	UI.4444.87.18	12,94
Ø 20	UI.4444.87.20	13,20
Ø 25	UI.4444.87.25	15,36
Ø 32	UI.4444.87.32	25,05
Ø 40	UI.4444.87.40	36,02

Polieren



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.88.06	4,21
Ø 8	UI.4444.88.08	5,71
Ø 10	UI.4444.88.10	7,16
Ø 12	UI.4444.88.12	8,33
Ø 14	UI.4444.88.14	9,51
Ø 16	UI.4444.88.16	10,72
Ø 18	UI.4444.88.18	11,44
Ø 20	UI.4444.88.20	11,93
Ø 25	UI.4444.88.25	17,89
Ø 32	UI.4444.88.32	20,48
Ø 40	UI.4444.88.40	30,12

Spannfläche HB



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.89.06	1,45
Ø 8	UI.4444.89.08	1,45
Ø 10	UI.4444.89.10	2,17
Ø 12	UI.4444.89.12	2,17
Ø 14	UI.4444.89.14	2,17
Ø 16	UI.4444.89.16	3,02
Ø 18	UI.4444.89.18	3,02
Ø 20	UI.4444.89.20	3,62
Ø 25	UI.4444.89.25	8,43
Ø 32	UI.4444.89.32	12,04
Ø 40	UI.4444.89.40	24,09

HP3-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.90.06	5,01
Ø 8	UI.4444.90.08	5,49
Ø 10	UI.4444.90.10	5,71
Ø 12	UI.4444.90.12	6,50
Ø 14	UI.4444.90.14	8,61
Ø 16	UI.4444.90.16	9,33
Ø 18	UI.4444.90.18	12,94
Ø 20	UI.4444.90.20	13,20
Ø 25	UI.4444.90.25	15,36
Ø 32	UI.4444.90.32	25,05
Ø 40	UI.4444.90.40	36,02

Freisetzung

AP Anschleifen
AP resharpening

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.91.06	2,53
Ø 8	UI.4444.91.08	2,53
Ø 10	UI.4444.91.10	3,80
Ø 12	UI.4444.91.12	4,44
Ø 14	UI.4444.91.14	4,94
Ø 16	UI.4444.91.16	5,06
Ø 18	UI.4444.91.18	5,06
Ø 20	UI.4444.91.20	6,32
Ø 25	UI.4444.91.25	9,35

Spannfläche HE



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.93.06	2,17
Ø 8	UI.4444.93.08	2,17
Ø 10	UI.4444.93.10	2,89
Ø 12	UI.4444.93.12	2,89
Ø 14	UI.4444.93.14	2,89
Ø 16	UI.4444.93.16	3,91
Ø 18	UI.4444.93.18	3,91
Ø 20	UI.4444.93.20	4,70
Ø 25	UI.4444.93.25	8,43
Ø 32	UI.4444.93.32	12,04

Ta-C-Beschichtung



Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.94.06	4,71
Ø 8	UI.4444.94.08	5,29
Ø 10	UI.4444.94.10	5,91
Ø 12	UI.4444.94.12	8,24
Ø 14	UI.4444.94.14	11,06
Ø 16	UI.4444.94.16	12,95
Ø 18	UI.4444.94.18	14,13
Ø 20	UI.4444.94.20	17,72
Ø 25	UI.4444.94.25	27,81
Ø 32	UI.4444.94.32	46,51
Ø 40	UI.4444.94.40	53,69

DUOCON-Beschichtung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.940.06	8,43
Ø 8	UI.4444.940.08	9,74
Ø 10	UI.4444.940.10	10,68
Ø 12	UI.4444.940.12	13,65
Ø 14	UI.4444.940.14	16,24
Ø 16	UI.4444.940.16	17,82
Ø 18	UI.4444.940.18	19,11
Ø 20	UI.4444.940.20	21,44
Ø 25	UI.4444.940.25	24,51
Ø 32	UI.4444.940.32	33,47
Ø 40	UI.4444.940.40	36,62

Naco-blue-Beschichtung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.95.06	5,01
Ø 8	UI.4444.95.08	5,49
Ø 10	UI.4444.95.10	5,71
Ø 12	UI.4444.95.12	6,50
Ø 14	UI.4444.95.14	8,61
Ø 16	UI.4444.95.16	9,33
Ø 18	UI.4444.95.18	12,94
Ø 20	UI.4444.95.20	13,20
Ø 25	UI.4444.95.25	15,36
Ø 32	UI.4444.95.32	25,05
Ø 40	UI.4444.95.40	36,02

Primecon-Beschichtung

Größe	Artikel-Nr.	Preis
Ø 6	UI.4444.96.06	5,97
Ø 8	UI.4444.96.08	9,10
Ø 10	UI.4444.96.10	14,45
Ø 12	UI.4444.96.12	18,68
Ø 16	UI.4444.96.16	25,59
Ø 18	UI.4444.96.18	29,77
Ø 20	UI.4444.96.20	35,01
Ø 25	UI.4444.96.25	50,06



EMPfangsschein



Auftraggeber: _____
Abteilung: _____
Adresse: _____
Datum: _____ Bearbeiter: _____

Uhle Industrieservice e.K.
Vogelsanger Straße 50
58300 Wetter
Tel.: +49(0)2335 845507-0
office@uhle-industrie.de

KOPIERVORLAGE

Werkzeugart	Stück										Bemerkungen
VHM Fräser	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 32	
VHM Schaftfräser											
VHM Schrufffräser											
VHM Radiusfräser											
VHM Schaftfräser überlang											
VHM Starmax	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 32	
VHM Starmax											
VHM Starmax AP											
VHM Starmax ER											
VHM Starmax überlang											
VHM Starmax-6 Zähne											
HSS Fräser	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 32	
HSS Schaftfräser											
HSS Schrufffräser											
HSS Radiusfräser											
HSS Schaftfräser überlang											
HSS Schrufffräser überlang											
HSS Schaftfräser-8 Zähne											
Walzenstirnfräser	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	
HSS Walzenstirnfräser-Schlicht											
HSS Walzenstirnfräser-Schrupp											
HSS Scheibenfräser											
Viertelkreisfräser	R 1-5	R 6-10	R 12	R 16							
VHM Viertelkreisfräser											
HSS Viertelkreisfräser											
HSS + VHM	Ø 16	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50						
Winkelfräser mit Schaft											
T-Nuten mit Schaft											
VHM Bohrer	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30	
VHM Spiralbohrer											
VHM Hochleistungsbohrer											
VHM NC-Anbohrer											
VHM Entgräter											
VHM Vor- & Rückwärtsentgräter											
HSS Bohrer	Ø 10	Ø 19	Ø 29	Ø 39	Ø 49	Ø 59					
HSS Spiralbohrer											
HSS NC-Anbohrer											
Senker	Ø 10	Ø 19	Ø 29	Ø 39	Ø 49	Ø 59	Ø 69				
HSS Kegelsenker											
VHM Kegelsenker											
Senker	Ø 9	Ø 19	Ø 27	Ø 35	Ø 50						
HSS Zapfensenker											
HSS Bilzsenker											
HM Bilzsenker											
Reibahlen	Ø 9	Ø 19	Ø 27	Ø 35	Ø 50						
HSS Reibahlen											
VHM Reibahlen											
Gewindebohrer	Ø 10	Ø 14	Ø 20	Ø 24	Ø 30	Ø 40	Ø 50				
HSS Gewindebohrer											
Sägeblätter	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 315	Ø 350	Ø 400	
HSS Sägeblätter											
VHM Sägeblätter											

Unterschrift: _____



TOOLS



AUTOMOTIVE



EUROBOOR



UHLE

JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM
2004 - 2024

Uhle Industrieservice e.K.

Vogelsanger Str. 50
58300 Wetter

+49(0)2335 845507-0
office@uhle-industrie.de

www.uhle-industrie.de

